

## Combi cortadora-cutter

### Un corte perfecto con muchas posibilidades

Se componen de un bloque motor de velocidad variable, cabezal universal o de gran capacidad y un cabezal cutter con caldero de 4.4, 5.5 u 8 litros, dotado de rotor con cuchillas microdentadas.



#### Línea COMPACT: formato compacto para un rendimiento profesional

- Disponible en gama ACTIVE de una velocidad y gama ULTRA, de velocidad variable, tecnología "brushless" de alta eficiencia y prestaciones avanzadas.
- Gran capacidad en formato compacto: caldero de 4.4 l y gran capacidad de producción.
- Construcción robusta en polímeros reforzados con fibra de vidrio.
- Diseñado para aprovechar al máximo el espacio de trabajo.
- Caldero de Tritan™ (copoliéster reciclable alimentario libre de BPA y de cualquier otro tipo de bisfenol) apto para lavavajillas y altamente resistente.
- Tecnología "invert-blade" y revolvedores laterales para obtener un triturado homogéneo y sin trazas.

#### Línea HEAVY-DUTY: modelos de velocidad variable equipados con tecnología "brushless": motores potentes y eficientes

- Máxima eficiencia: mantienen el par en todo el rango de velocidades.
- Exclusivo "force control system": garantía de resultado uniforme y de gran calidad.
- Diseño ligero y compacto: pesan menos, ocupan menos espacio.
- Estanqueidad mejorada al no requerir ventilación.
- Generan menor ruido: mejora ambiental en el lugar de trabajo.

#### Función cortadora: un corte perfecto

- Ajustes de gran precisión para obtener un corte uniforme y de excelente calidad.
- Línea Compact: Gravity slide system exclusivo - provista de rampa para la expulsión del producto por la gravedad. Permite reconstruir el producto para su almacenaje o presentación.
- Línea Compact: Recipiente recolector interior incluido - para la recogida del corte Déli-cut así como otros cortes delicados y de tamaño reducido.
- Disco expulsor incluido en todos los modelos para los productos y cortes que lo requieran.
- Puede dotarse de una amplia gama de discos y rejillas de la más alta calidad de corte.
- Limpiador de rejillas universal incluido en todos los modelos.
- Combinando los discos y rejillas entre sí, se pueden obtener más de 35 (línea Compact) o 70 (línea Heavy-duty) tipos de cortes y rallados diferentes.
- Exclusivo corte Déli-cut de tipo brunoise de 4 x 4 x 8 mm: el corte más universal y versátil para el chef. Ideal para cocinar, saltear, aderezar ensaladas y elaboraciones, cocinar rellenos y mucho más.

#### Función cutter: eficacia y rendimiento

- Gama ULTRA: programas incorporados parametrizables para obtener la textura deseada en segundos y de forma estandarizada: textura densa, textura fina, pulsos (función PrecisePulse).
- Gama ULTRA: opción de personalizar programas para estandarización de recetas.
- Gran capacidad: caldero de 4.4 l, 5.5 l u 8 l.
- Cuchillas microdentadas de serie.
- En función del propósito, posibilidad de usar cuchillas lisas o perforadas opcionales.

#### Built to last

- Construcción robusta en materiales alimentarios de la más alta calidad.

#### Máxima comodidad para el usuario

- Diseño ergonómico: permite cortar el producto en un solo movimiento.
- Salida del producto lateral: requiere menos fondo en la mesa de trabajo y direcciona el producto evitando salpicaduras.

#### Mantenimiento, seguridad, higiene

- Pisador, tapa y caldero fácilmente desmontables para su intercambio o limpieza.
- Combinación de sistemas de seguridad: cabezal, tapa, caldero, corte de corriente.
- Aparatos certificados por NSF Internacional (normativa de higiene, limpieza y materiales aptos para contacto con alimentos).
- 100% tested.





	ACTIVE	ULTRA				
	CK-241	CK-24V	CK-35V	CK-38V	CK-45V	CK-48V
GUÍA DE SELECCIÓN						
Cubiertos (desde / hasta)	10 - 50	10 - 50	100 - 450	100 - 450	100 - 600	100 - 600
Producción hora	50 - 350 kg	50 - 350 kg	100 - 450 kg	100 - 450 kg	200 - 650 kg	200 - 650 kg
CARACTERÍSTICAS						
Área boca entrada (cortadora)	89 cm <sup>2</sup>	89 cm <sup>2</sup>	136 cm <sup>2</sup>	136 cm <sup>2</sup>	286 cm <sup>2</sup>	286 cm <sup>2</sup>
Capacidad del caldero	4.4 l	4.4 l	5.5 l	8 l	5.5 l	8 l
Velocidades cutter (posiciones)	1	10	10	10	10	10
RPM Motor (Cutter)	1500 rpm	300 - 3000 rpm	300 - 3000 rpm	300 - 3000 rpm	300 - 3000 rpm	300 - 3000 rpm
Velocidad cortadora	1	5	5	5	5	5
RPM Motor (Cortadora)	1500 rpm	300 - 1000 rpm	300 - 1000 rpm	300 - 1000 rpm	300 - 1000 rpm	300 - 1000 rpm
POTENCIA						
Monofásica	800 W	1100 W	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W
DIMENSIONES EXTERIORES						
Dimensiones (Cortadora)	378 x 309 x 533 mm	378 x 309 x 533 mm	391 x 409 x 552 mm	391 x 409 x 552 mm	391 x 400 x 652 mm	391 x 400 x 652 mm
Dimensiones (Cutter)	252 x 309 x 434 mm	252 x 309 x 434 mm	286 x 387 x 487 mm	286 x 387 x 517 mm	286 x 387 x 487 mm	286 x 387 x 517 mm
Peso neto (Cortadora)	15.2 kg	12.9 kg	24 kg	24 kg	27 kg	27 kg
Peso neto (Cutter)	14.2 kg	11.9 kg	18 kg	19 kg	18 kg	19 kg

**Dos en uno**

Cortadora de hortalizas y cutter.

**ACTIVE y ULTRA**

Gama ACTIVE de una velocidad y gama ULTRA, de velocidad variable, con tecnología brushless.

**Salida del producto lateral**

Las cortadoras requieren menos fondo en la mesa de trabajo y se consigue un flujo de trabajo óptimo en la zona de preparación.

**Diseño direccionable**

Línea COMPACT. Permite posicionar la salida del producto hacia la derecha o hacia la izquierda.

**Revolvedor incorporado**

Función cutter, línea HEAVY DUTY: revolvedor incorporado.

**Revolvedores laterales integrados**

Función cutter, línea COMPACT: caldero equipado con revolvedores laterales para un resultado homogéneo sin necesidad de intervención del operario.

**Fácil limpieza**

Cabezal, tapa y caldero fácilmente desmontables.

**Apto para lavavajillas**

Línea COMPACT: el cabezal de cortadora, el rotor y el caldero se pueden lavar en lavavajillas.

**ACTIVE**

Accesorios  
 P. 112

Disponible en línea Compact

**Consiste en:**

- Bloque motor de 1 velocidad.
- Cabezal cortadora compact.
- Caldero cutter de 4.4 l.



**Modelo de 1 velocidad**  
 Rendimiento profesional en diseño compacto.



**Panel de control sencillo**  
 Uso extremadamente intuitivo.

**COMBI CORTADORA-CUTTER CK-241**

2 en 1: cortadora de hortalizas (350 kg) + cutter con caldero de 4.4 l. 1 velocidad.

Línea Active Compact. Bloque motor de 1 velocidad + cabezal cortadora compact + caldero cutter de 4.4 l.



		Producción / hora (max)	Capacidad del caldero
1050900	Cortadora-cutter CK-241 230/50/1	350 kg	4.4 l

Incluido	Opcional
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bloque motor de 1 velocidad.</li> <li>- Cabezal cortadora.</li> <li>- Caldero cutter con cuchillas microdentadas.</li> <li>- Rampa de expulsión.</li> <li>- Recipiente recolector interior.</li> <li>- Disco expulsor.</li> <li>- Limpiador de rejillas universal QC-U.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rotor con cuchillas lisas.</li> <li>- Rotor con cuchillas perforadas.</li> </ul>





**ULTRA**

Accesorios  
 >>> P. 112

2 en 1: cortadoras de hortalizas y cutter. Velocidad variable en todos los modelos.

**Equipados con tecnología "brushless": máxima eficiencia**

- Bloque motor de velocidad variable + boca adaptada a la producción ofrecida + caldero cutter.
- Cuchillas microdentadas de serie. Cuchillas lisas o perforadas opcionales.
- Panel de control avanzado: toda la información de un vistazo.
- Máxima eficiencia: mantienen el par en todo el rango de velocidades.
- Exclusivo "Force control system": garantía de un resultado uniforme y de gran calidad.
- Diseño ligero y compacto: pesan menos, ocupan menos espacio.
- Estanqueidad mejorada al no requerir ventilación.
- Generan menor ruido: mejora ambiental en el lugar de trabajo.
- Programas incorporados parametrizables para obtener la textura deseada en segundos y de forma estandarizada: textura densa, textura fina, pulsos (función PrecisePulse).
- Opción de personalizar programas para la estandarización de recetas.



**Máxima eficiencia**  
 Gracias a la tecnología "brushless".

**Panel de control avanzado**  
 Velocidad variable.  
 Toda la información de un vistazo.

**COMBI CORTADORA-CUTTER CK-24V**

2 en 1: cortadora de hortalizas (350 kg) + cutter con caldero de 4.4 l. Velocidad variable con tecnología "brushless".

Línea Ultra Compact. Bloque motor de velocidad variable + cabezal cortadora compact + caldero cutter de 4.4 l.

Tecnología "brushless".



		Producción / hora (max)	Capacidad del caldero
1050922	Cortadora-cutter CK-24V 230/50-60/1	350 kg	4.4 l

**Incluido**

- Bloque motor de velocidad variable.
- Cabezal cortadora.
- Caldero cutter con cuchillas microdentadas.
- Rampa de expulsión.
- Recipiente recolector interior.
- Disco expulsor.
- Limpiador de rejillas universal QC-U.

**Opcional**

- Rotor con cuchillas lisas.
- Rotor con cuchillas perforadas.

**COMBI CORTADORA-CUTTER CK-35V**

2 en 1: cortadora de hortalizas (450 kg) + cutter con caldero de 5.5 l.

Se compone de bloque motor de velocidad variable, cabezal universal y caldero cutter de 5.5 litros equipado con rotor con cuchillas microdentadas.

Tecnología "brushless".



		Producción / hora (max)	Capacidad del caldero
1050752	Cortadora-cutter CK-35V 230/50-60/1	450 kg	5.5 l

**Incluido**

- Bloque motor de velocidad variable.
- Cabezal universal.
- Caldero cutter, con rotor de cuchillas microdentadas.
- Limpiador de rejillas universal QC-U.

**Opcional**

- Cabezal de tubos.
- Discos, rejillas y soporte de discos.
- Rotor con cuchillas lisas.
- Rotor con cuchillas perforadas.
- Soporte-carro.
- Kit limpiador de rejillas.

**COMBI CORTADORA-CUTTER CK-38V**

2 en 1: cortadora de hortalizas (450 kg) + cutter con caldero de 8 l.

Se compone de bloque motor de velocidad variable, cabezal universal y caldero cutter de 8 litros equipado con rotor con cuchillas microdentadas.

Tecnología "brushless".



		Producción / hora (max)	Capacidad del caldero
1050808	Cortadora-cutter CK-38V 230/50-60/1	450 kg	8 l

**Incluido**

- Bloque motor de velocidad variable.
- Cabezal universal.
- Caldero cutter, con rotor de cuchillas microdentadas.
- Limpiador de rejillas universal QC-U.

**Opcional**

- Cabezal de tubos.
- Discos, rejillas y soporte de discos.
- Rotor con cuchillas lisas.
- Rotor con cuchillas perforadas.
- Soporte-carro.
- Kit limpiador de rejillas.



**COMBI CORTADORA-CUTTER CK-45V**

2 en 1: cortadora de hortalizas de gran capacidad (650 kg) + cutter con caldero de 5.5 l.

Se compone de bloque motor de velocidad variable, cabezal de gran capacidad y caldero cutter de 5.5 litros equipado con rotor con cuchillas microdentadas. Tecnología "brushless".



		Producción / hora (max)	Capacidad del caldero
1050769	Cortadora-cutter CK-45V 230/50-60/1	650 kg	5.5 l

Incluido	Opcional
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bloque motor de velocidad variable.</li> <li>- Cabezal de gran capacidad.</li> <li>- Caldero cutter con rotor con cuchilla microdentada.</li> <li>- Limpiador de rejillas universal QC-U.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cabezal de tubos.</li> <li>- Tolva semiautomática de gran producción.</li> <li>- Discos, rejillas y soporte de discos.</li> <li>- Rotor con cuchillas lisas.</li> <li>- Rotor con cuchillas perforadas.</li> <li>- Soporte-carro.</li> <li>- Kit limpiador de rejillas.</li> </ul>

**COMBI CORTADORA-CUTTER CK-48V**

2 en 1: cortadora de hortalizas de gran capacidad (650 kg) + cutter con caldero de 8 l.

Se compone de bloque motor de velocidad variable, cabezal de gran capacidad y caldero cutter de 8 litros equipado con rotor con cuchillas microdentadas. Tecnología "brushless".



		Producción / hora (max)	Capacidad del caldero
1050821	Cortadora-cutter CK-48V 230/50-60/1	650 kg	8 l

Incluido	Opcional
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bloque motor de velocidad variable.</li> <li>- Cabezal de gran capacidad.</li> <li>- Caldero cutter con rotor con cuchilla microdentada.</li> <li>- Limpiador de rejillas universal QC-U.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cabezal de tubos.</li> <li>- Tolva semiautomática de gran producción.</li> <li>- Discos, rejillas y soporte de discos.</li> <li>- Rotor con cuchillas lisas.</li> <li>- Rotor con cuchillas perforadas.</li> <li>- Soporte-carro.</li> <li>- Kit limpiador de rejillas.</li> </ul>

