

## Cortadoras de hortalizas

### Corta-verduras para obtener un corte perfecto: calidad, producción, ergonomía



Máquina cortadora de verduras industrial con una capacidad de producción de hasta 1000 kg/h según modelo.

#### Línea COMPACT: formato compacto para un rendimiento profesional

- Disponible en gama ACTIVE de una velocidad y gama ULTRA, de velocidad variable, tecnología "brushless" de alta eficiencia y prestaciones avanzadas.
- Gran capacidad: Producción de hasta 350 kg/hora.
- Salida del producto lateral y orientable: posiciona la salida del producto hacia la derecha o hacia la izquierda.
- Gravity slide system exclusivo: provista de rampa para expulsión del producto por la gravedad: permite reconstruir el producto para su almacenaje o presentación.
- Recipiente recolector interior incluido: para la recogida del corte Déli-cut así como otros cortes delicados y de tamaño reducido.
- Posibilidad de añadir la función cutter añadiendo el caldero con cuchillas.

#### Línea HEAVY-DUTY: un corte perfecto

- Gama ACTIVE, de una o dos velocidades y Gama ULTRA, de velocidad variable, tecnología "brushless" de alta eficiencia y prestaciones avanzadas.
- Permiten alcanzar una producción de hasta 1.000 Kg/h.
- Construcción robusta en materiales alimentarios de la más alta calidad.
- Distintos tipos de bloques motor y cabezales.
- Garantía de un corte uniforme con el mínimo esfuerzo, sin deterioro del alimento y generándose menos líquido.

#### Diseñados para un uso profesional y continuado

- Los motores permiten un trabajo continuo.
- Paneles de mandos electrónicos, estancos y de uso muy intuitivos.
- Diseñados teniendo en cuenta factores ergonómicos y los flujos de trabajo más habituales.

#### Amplio abanico de cortes

- Pueden dotarse de una amplia gama de discos y rejillas.
- Limpiador de rejillas universal incluido en todos los modelos.
- Combinando los discos y rejillas entre sí, se pueden obtener más de 35 (Línea Compact) o 70 (línea Heavy-Duty) tipos de cortes y rallados diferentes.
- Exclusivo corte Déli-cut de tipo brunoise de 4 x 4 x 8 mm: el corte más universal y versátil para el chef. Ideal para cocinar, saltear, aderezar ensaladas y elaboraciones, cocinar rellenos y mucho más.

#### Mantenimiento, seguridad, higiene

- Pisador y tapa fácilmente desmontables para su limpieza.
- Combinación de sistemas de seguridad: cabezal, tapa, corte de corriente.
- Aparato certificado por NSF Internacional (normativa de higiene, limpieza y materiales aptos para contacto con alimentos).
- 100% tested.



	ACTIVE				ULTRA		
	CA-21	CA-31	CA-41	CA-62	CA-2V	CA-3V	CA-4V
GUÍA DE SELECCIÓN							
Cubiertos (desde / hasta)	10 - 50	100 - 450	100 - 600	200 - 1000	10 - 50	100 - 450	100 - 600
Producción hora	50 - 350 kg	150 - 450 kg	200 - 650 kg	500 - 1000 kg	50 - 350 kg	150 - 500 kg	200 - 650 kg
CARACTERÍSTICAS							
Área boca entrada (cortadora)	89 cm <sup>2</sup>	136 cm <sup>2</sup>	286 cm <sup>2</sup>	273 cm <sup>2</sup>	89 cm <sup>2</sup>	136 cm <sup>2</sup>	286 cm <sup>2</sup>
Velocidad motor	1500 rpm	365 rpm	365 rpm	365 - 730 rpm	300 - 1000 rpm	300 - 1000 rpm	300 - 1000 rpm
POTENCIA							
Monofásica	800 W	550 W	550 W		1100 W	1500 W	1500 W
Trifásica		550 W	550 W	750 W			
DIMENSIONES EXTERIORES							
Dimensiones exteriores	378 x 309 x 533 mm	389 x 405 x 544 mm	391 x 396 x 652 mm	430 x 420 x 810 mm	378 x 309 x 533 mm	391 x 409 x 552 mm	391 x 400 x 652 mm
Peso neto	15.2 kg	21 kg	24 kg	29.5 kg	12.9 kg	24 kg	27 kg



**ACTIVE y ULTRA**

Gama ACTIVE de una velocidad y gama ULTRA, de velocidad variable, con tecnología brushless.



**Un corte perfecto**

Más de 35 (Línea Compact) o 70 (línea Heavy-Duty) tipos de cortes y rallados diferentes.



**Diseño ergonómico**

Realiza la operación de corte en un solo movimiento, consiguiéndose la máxima producción sin fatiga para el usuario.



**Salida del producto lateral**

Las cortadoras requieren menos fondo en la mesa de trabajo y se consigue un flujo de trabajo óptimo en la zona de preparación.



**Diseño direccional**

Línea COMPACT: permite posicionar la salida del producto hacia la derecha o hacia la izquierda.



**Posibilidad de añadir la función cutter**

Línea COMPACT: posibilidad de añadir la función cutter añadiendo el caldero con cuchillas.



**Gravity slide system**

Línea COMPACT: provista de rampa para la expulsión del producto por la gravedad.



**Recipiente recolector interior**

Línea COMPACT: para la recogida del corte Déli-cut así como otros cortes delicados y de tamaño reducido.



**Exclusivo corte Déli-cut**

Corte tipo brunoise de 4x4x8 mm ideal para cocinar, saltear, aderezar ensaladas, elaborar rellenos y mucho más.



**Fácil limpieza**

Pisador y tapa fácilmente desmontables para su limpieza.



**Limpiador de rejillas universal**

Incluido en todos los modelos. Opcional, limpiador "quick cleaner" para la línea HEAVY-DUTY.



**ACTIVE**

Accesorios  
 P. 112

Cortadoras de hortalizas profesionales. Modelos de una o dos velocidades.

**Rendimiento profesional**

- Motor asíncrono de gran potencia.
- Fabricación en materiales alimentarios de la más alta calidad, aptos para el contacto con alimentos.
- Bloque motor + boca adaptada a la producción ofrecida.

**Una o dos velocidades**

- Series 2/3/4: modelos de una velocidad.
- Serie 6: cortadora de dos velocidades.




**CORTADORA DE HORTALIZAS CA-21**

Cortadora de hortalizas compacta. 1 velocidad.  
 Línea Active Compact.  
 Bloque motor de 1 velocidad + cabezal cortadora Compact.

		Producción hora
1050940	Cortadora CA-21 230/50/1	350 kg

Incluido	Opcional
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bloque motor de 1 velocidad.</li> <li>- Cabezal cortadora.</li> <li>- Rampa de expulsión.</li> <li>- Recipiente recolector interior.</li> <li>- Disco expulsor.</li> <li>- Limpiador de rejillas universal QC-U.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Caldero cutter.</li> <li>- Rotor con cuchillas microdentadas.</li> <li>- Rotor con cuchillas lisas.</li> <li>- Rotor con cuchillas perforadas.</li> </ul>





**CORTADORA DE HORTALIZAS CA-31**

Producción hasta 450 kg.  
 Bloque motor de 1 velocidad + cabezal universal.



		Producción hora
1050701	Cortadora CA-31 230-400/50/3N	450 kg
1050700	Cortadora CA-31 230/50/1	450 kg

Incluido	Opcional
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bloque motor de 1 velocidad.</li> <li>- Cabezal universal.</li> <li>- Limpiador de rejillas universal QC-U.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cabezal de tubos para productos de forma alargada.</li> <li>- Soporte-carro.</li> <li>- Discos y rejillas.</li> <li>- Kit limpiador de rejillas.</li> </ul>

**CORTADORA DE HORTALIZAS CA-41**

Cortadora de verduras de gran producción, hasta 650 kg.  
 Bloque motor de 1 velocidad + cabezal de gran capacidad.



		Producción hora
1050721	Cortadora CA-41 230-400/50/3N	650 kg
1050719	Cortadora CA-41 230/50/1	650 kg

Incluido	Opcional
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bloque motor de 1 velocidad.</li> <li>- Cabezal de gran capacidad.</li> <li>- Broca de uso opcional.</li> <li>- Limpiador de rejillas universal QC-U.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cabezal de tubos.</li> <li>- Tolva semiautomática de gran producción.</li> <li>- Soporte-carro.</li> <li>- Discos y rejillas.</li> <li>- Kit limpiador de rejillas.</li> </ul>

**CORTADORA DE HORTALIZAS CA-62**

Cortadora de verduras de gran producción, hasta 1000 kg.  
 Bloque motor de 2 velocidades + tolva semiautomática de gran producción.



		Producción hora
1050738	Cortadora CA-62 400/50/3	1000 kg

Incluido	Opcional
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bloque motor de dos velocidades.</li> <li>- Tolva semiautomática de gran producción.</li> <li>- Limpiador de rejillas universal QC-U.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cabezal de gran capacidad.</li> <li>- Cabezal de tubos.</li> <li>- Soporte-carro.</li> <li>- Discos y rejillas.</li> <li>- Kit limpiador de rejillas.</li> </ul>



**ULTRA**

Accesorios  
 P. 112

Cortadoras de hortalizas profesionales. Modelos de velocidad variable.

**Equipados con tecnología "brushless": motores potentes y eficientes**

- Fabricación en materiales alimentarios de la más alta calidad, aptos para el contacto con alimentos.
- Bloque motor de velocidad variable + boca de alimentación adaptada a la producción ofrecida.
- Panel de control avanzado: toda la información de un vistazo.
- Máxima eficiencia: mantienen el par en todo el rango de velocidades.
- Diseño ligero y compacto: pesan menos, ocupan menos espacio.
- Estanqueidad mejorada al no requerir ventilación.
- Exclusivo "Force control system" para la estandarización de procesos: garantía de un resultado uniforme y de gran calidad.



**Máxima eficiencia**  
 Gracias a la tecnología "brushless".



**Panel de control avanzado**  
 Velocidad variable.  
 Toda la información de un vistazo.



**"Force control system" exclusivo**  
 Permite definir con precisión el nivel de fuerza para conseguir resultados perfectos y repetibles.



**CORTADORA DE HORTALIZAS CA-2V**

Cortadora de hortalizas compacta. Velocidad variable y tecnología "brushless": máxima eficiencia.

Línea ULTRA Compact. Bloque motor de velocidad variable + cabezal cortadora compact.

		Producción hora
1050962	Cortadora CA-2V 230/50-60/1	350 kg

Incluido	Opcional
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Bloque motor de velocidad variable.</li> <li>· Cabezal cortadora.</li> <li>· Rampa de expulsión.</li> <li>· Recipiente recolector interior.</li> <li>· Disco expulsor.</li> <li>· Limpiador de rejillas universal QC-U.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Caldero cutter.</li> <li>· Rotor con cuchillas microdentadas.</li> <li>· Rotor con cuchillas lisas.</li> <li>· Rotor con cuchillas perforadas.</li> </ul>



**CORTADORA DE HORTALIZAS CA-3V**

Cortadora de verduras. Producción hasta 500 kg.  
 Bloque motor de velocidad variable+ cabezal universal.  
 Equipado con tecnología "brushless".

		Producción hora
1050784	Cortadora CA-3V 230/50-60/1	500 kg

Incluido	Opcional
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Bloque motor de velocidad variable.</li> <li>· Cabezal universal.</li> <li>· Limpiador de rejillas universal QC-U.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Cabezal de tubos para productos de forma alargada.</li> <li>· Soporte-carro.</li> <li>· Discos y rejillas.</li> <li>· Kit limpiador de rejillas.</li> </ul>



**CORTADORA DE HORTALIZAS CA-4V**

Cortadora de verduras de gran producción, hasta 650 kg.  
 Bloque motor de velocidad variable + cabezal de gran producción.  
 Equipado con tecnología "brushless".

		Producción hora
1050796	Cortadora CA-4V 230/50-60/1	650 kg

Incluido	Opcional
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Bloque motor de velocidad variable.</li> <li>· Cabezal de gran capacidad.</li> <li>· Broca de uso opcional.</li> <li>· Limpiador de rejillas universal QC-U.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Cabezal de tubos.</li> <li>· Tolva semiautomática de gran producción.</li> <li>· Soporte-carro.</li> <li>· Discos y rejillas.</li> <li>· Kit limpiador de rejillas.</li> </ul>

