

## Pulidoras de cubiertos

### Secan, higienizan, abrillantan y eliminan los restos de cal de los cubiertos después del lavado



Las secadoras-abrillantadoras de cubiertos Sammic aúnan economía, rapidez e higiene en el cuidado de los cubiertos.

#### Economía, rapidez e higiene en el secado de cubiertos

- **Economía:** ahorro de costes de personal y retorno rápido de la inversión.
- **Rapidez:** producción de hasta 8.000 cubiertos/hora.
- **Higiene:** la lámpara germicida de rayos UVC esteriliza el cubierto y el granulado secante.

#### Hechos para durar

- Carrocería y cuba de abrillantado en acero inoxidable.
- Rampas de circulación de cubiertos redondeadas y recubiertas por material aislante: circulación suave y fluida.

#### Panel intuitivo: máxima información y control del proceso

- Indicador luminoso y acústico de máquina preparada para introducir cubiertos.
- Indicador luminoso de resistencias de calentamiento activadas o desactivadas.
- Indicador luminoso de cambio de grano.
- Temperatura del grano controlada por sonda: precisión y rapidez de reacción. Indicador luminoso ante posible rotura de sonda
- Indicador luminoso para el cambio de la lámpara germicida UVC. Posibilidad de desactivarla para reparación y mantenimiento.
- Ciclo de secado tras el uso de la máquina con parada automática: prolonga la vida del granulado abrillantador.

#### UN MODELO PARA CADA NECESIDAD

- **SAM-3001:** modelo de sobremesa. 3000 piezas/hora. Equipado con ventilador de salida.
- **SAS-5001:** modelo de pie. 8.000 piezas/hora. Kit de rueda delantera opcional.
- **SAS-6001:** modelo de pie. 8.000 piezas/hora. Equipado con ventilador de salida y freno-motor. Kit de rueda delantera opcional.

	SAM-3001	SAS-5001	SAS-6001
<b>CARACTERÍSTICAS</b>			
<b>Producción piezas/hora</b>	3000	8000	8000
<b>POTENCIA</b>			
<b>Potencia motor</b>	175 W	300 W	300 W
<b>Potencia resistencia</b>	450 W	900 W	900 W
<b>Potencia lámpara uvc</b>	8 W	8 W	8 W
<b>Potencia ventilador</b>	50 W		50 W
<b>DIMENSIONES EXTERIORES</b>			
<b>Dimensiones exteriores</b>	489 x 652 x 412 mm	630 x 693 (800) x 783 mm	630 x 693 (800) x 783 mm
<b>Peso neto</b>	43 kg	130 kg	130 kg



**Producción y rentabilidad**  
Elevada producción (hasta 8.000 piezas/hora). Retorno rápido de la inversión.



**Panel de mandos intuitivo**  
Indicadores luminosos y acústicos.



**Máxima higiene**  
Lámpara UVC germicida.



**Built-to-last**  
Construcción robusta de acero inoxidable. Circulación suave y fluida de los cubiertos.



**SECADORA-ABRILLANTADORA DE CUBIERTOS SAM-3001**

Modelo de sobremesa con ventilador en la salida.

Producción de 3000 piezas/hora.

1370043	Secadora-abrillantadora de cubiertos SAM-3001 230/50/1
---------	--

**Incluido**

- Lámpara germicida.
- Ventilador de salida.
- Granulado para abrillantar 3 kg.



**SECADORA-ABRILLANTADORA DE CUBIERTOS SAS-5001**

Modelo de pie.

Producción de hasta 8000 piezas/hora.

1370042	Secadora-abrillantadora de cubiertos SAS-5001 230/50/1
1370046	Secadora-abrillantadora de cubiertos SAS-5001 230-400/50/3N

**Incluido**

- Lámpara germicida.
- Granulado para abrillantar 5 kg.

**Opcional**

- Kit rueda delantera.



**SECADORA-ABRILLANTADORA DE CUBIERTOS SAS-6001**

Modelo de pie con freno motor y ventilador en la salida del producto.

Producción de hasta 8000 piezas/hora.

1370044	Secadora-abrillantadora de cubiertos SAS-6001 230/50/1
1370048	Secadora-abrillantadora de cubiertos SAS-6001 230-400/50/3N

**Incluido**

- Lámpara germicida.
- Freno motor.
- Ventilador de salida.
- Granulado para abrillantar 5 kg.

**Opcional**

- Kit rueda delantera.



ACCESORIOS



Producto pulidor

Granulado de origen vegetal para abrillantar.

- Sacos de 3 kg y 5 kg.

2379014	Granulado para abrillantar 3 kg
2370011	Granulado para abrillantar 5 kg



Kit rueda delantera

Rueda delantera para facilitar el desplazamiento de la máquina.

- Kit rueda delantera, sin instalar.

2379015	Rueda retráctil SAS
---------	---------------------