



www.fmindustrial.es

HOSTELERÍA - PANADERÍA PROFESIONAL

2024



ÍNDICE



ST **EXPERIENCE** Páginas 46 - 51

ST *Gastro* Páginas 52 - 69

ST *Compact* Páginas 70 - 81

ST *Bakery* Páginas 82 - 99

STR Páginas 100 - 109

RX Páginas 112 - 125

ST *Fast* Páginas 126 - 139

ST *Grill* Páginas 140 - 151



ST *Pizza* Páginas 152 - 157

Fermentadoras Páginas 158 - 163

Regeneradores Páginas 164 - 169

Grill Páginas 170 - 173

Tostadores Páginas 174 - 177

Composiciones Páginas 178 - 183

Accesorios Páginas 184 - 187

Bandejas Páginas 188 - 201



SOBRE NOSOTROS



FM es un grupo empresarial con origen en 1966 y formado por tres líneas de negocio; **Calefacción, Industrial y Biomasa.**

El Grupo FM fue establecido con el único **objetivo** de proporcionar las más sofisticadas y eficientes soluciones en sectores tan diversificados como el canal electro, horeca, panadería, retail al igual que calefacción doméstica y, así, satisfacer las más exigentes demandas del mercado y nuestros clientes.

Actualmente contamos con una superficie aproximada de **30.000 m²**, equipos e infraestructuras modernas y vanguardistas y

aproximadamente 200 trabajadores.

En la actualidad, no solo abastecemos el mercado nacional, sino que exportamos nuestros productos a **65 países**, acrecentando nuestro prestigio en los diferentes mercados y culturas donde nos avala el reconocimiento de millones de usuarios y profesionales.

Hoy nuestro mayor **reto** sigue siendo las necesidades de nuestros clientes. Su satisfacción y tranquilidad son los motores que nos empujan a seguir adelante, a innovar y a conseguir un producto de gran calidad que cumpla con las expectativas.





Es por ello que dedicamos esfuerzos en **innovar**, **investigar** y **desarrollar** soluciones de calidad para nuestros clientes y para todo nuestro público objetivo.

Hemos orientado nuestras líneas de productos a satisfacer las necesidades más **específicas** del mercado.

En nuestro afán de compromiso en investigación, desarrollo e innovación, analizamos las tendencias del mercado y nos adaptamos lo máximo posible a las nuevas necesidades y hábitos de consumo, desarrollando equipos **multifuncionales**, **selectos** y **vanguardistas**.

Nuestro equipo humano es fundamental para nuestro desempeño y nuestras instalaciones y maquinarias de **última generación** apoyan el desarrollo y fabricación de maquinaria.

En FM seguimos un riguroso control de **calidad** en cada uno de los productos que fabricamos, poniendo énfasis, en cada detalle de la producción.

Estilo, innovación, fiabilidad, eficiencia y la **calidad** de nuestros productos nos avalan, así como nuestro compromiso de **sostenibilidad**, y **contribución** en la reducción de la huella en el **medioambiente**.





RED COMERCIAL NACIONAL



1- Almería, Granada y Málaga FM INDUSTRIAL

▲ Ctra. de Rute, km 2,700
14900 - Lucena (Córdoba)
☎ Tel. 957 501 101 - M. 608 370 410
✉ comercial@fmindustrial.es

2- Baleares B. Buades, S.A.

▲ C. Selleters y Basters, 6 local 12
07009 Palma - Islas Baleares
☎ Tel. 971 432 080 - M. 679 596 843
✉ info@bbuades.com

BSF, S.A.

▲ C. Gremio Jaboneros, 19
07009 Palma - Islas Baleares
☎ Tel. 971 430 640
✉ comercial@baleardesuministros.com

3- Canarias Dicafrí, SL Carlos Vega

▲ C/Los Peregrinos, 48 Urb. El Industrial
El Goro, 35219 Telde (Las Palmas)
☎ Tel. 928 701 087 - M. 674 883 040
✉ cvega.dicafrí@infrico.com

4- Cantabria, País Vasco, Navarra, Burgos y La Rioja MAHI, S.L.

▲ C/Subiñas 4-6
48180 Loiu (Vizcaya)
☎ Tel. 944 745 660
✉ información@mahi.es

5- Cataluña Maribel Trabado

▲ Paseo Esponceda 1º Esc. B 3º
08024 - Sabadell (Barcelona)
☎ Tel. 653 685 833
✉ maribel.trabado@fmindustrial.es

6- Córdoba, Sevilla, Cádiz, Jaén y Huelva Francisco Ramírez Espejo

▲ Ctra. de Rute, km 2,700
14900 - Lucena (Córdoba)
☎ Tel. 957 501 101 - M. 648 006 213
✉ framirez@fmindustrial.es

7- Extremadura Manuel Pérez Guisado

▲ Pol.Ind. La Avioneta c/1 de Mayo
06490 - Puebla de la Calzada (Badajoz)
☎ Tel. 924 453 532 - M. 670 032 356
✉ manuel@representacionesmpg.com

8- Galicia y Asturias Luis A. Estevez Carballo

▲ C/Fotógrafo José Gil, 8 Bajo
36209 - Vigo (Pontevedra)
☎ Tel. 957 501 101 - M. 671 090 610
✉ lestevez@fmindustrial.es

9- Huesca, Teruel y Zaragoza FM INDUSTRIAL

▲ Ctra. de Rute, km 2,700
14900 - Lucena (Córdoba)
☎ Tel. 957 501 101 - M. 608 370 410
✉ comercial@fmindustrial.es

10- Madrid y Zona Centro Javier Torres de Paolis

▲ C/Jaén, 3 Nave 20
28935 - Móstoles (Madrid)
☎ Tel. 957 501 101 - M. 638 057 778
✉ jt.paolis@fmindustrial.es

11- León, Valladolid, Palencia, Zamora y Salamanca Alberto Sanchiz

▲ Pol. Ind. Villacedré, c/ San Antonio, 17
24391 - Villacedré (León)
☎ Tel. 957 501 101 - M. 615 108 717
✉ leon@gastroequip.com

12- Murcia, Albacete, Cuenca y Ciudad Real Francisco Ramírez Espejo

▲ Ctra. de Rute, km 2,700
14900 - Lucena (Córdoba)
☎ Tel. 957 501 101 - M. 648 006 213
✉ framirez@fmindustrial.es

13- Levante Javier Cuquerella Orega

▲ Avenida Pérez Galdós 137, p29
46018 - Valencia
☎ Tel. 957 501 101 - M. 670 364 329
✉ javiercuquerella@gmail.com

P- Portugal FM INDUSTRIAL

▲ Ctra. de Rute, km 2,700
14900 - Lucena (Córdoba)
☎ Tel. 957 501 101 - M. 608 370 410
✉ comercial@fmindustrial.es



Export Manager
Fran Martos Onieva

Ctra. de Rute, km. 2,700
14900 - Lucena (Córdoba)
M. +34 650 031 808
fmartos@fmindustrial.es



Llevamos nuestros productos a 65 países, expandiendo nuestro alcance internacional.





FERIAS Y DEMOSTRACIONES

FM Industrial tiene presencia en 65 países alrededor del mundo, lo que nos posiciona como una empresa con gran presencia internacional. Este éxito en el mercado internacional se debe, en gran parte, a nuestra presencia en algunas de las **ferias nacionales e internacionales**, así como a **demonstraciones** que realizamos alrededor del mundo. En estas ferias y demostraciones damos a conocer nuestros avances, innovaciones tecnológicas y nuevos desarrollos y diseños de nuestros productos.

Participamos en las ferias más **influyentes y reconocidas** alrededor del mundo que están destinadas principalmente al sector HORECA, PANIFICACIÓN Y RETAIL como HOST MILANO, INTERSICOP, SIRHA, EUROSHOP o GULFHOST, entre otras más.





MISIÓN

Nuestra **misión** es ofrecer a nuestros clientes el **mejor producto**, un **servicio impecable**, la **mayor variedad** y la más **alta calidad**, sin dejar de lado los valores que nos caracterizan.



VISIÓN

Buscamos establecernos como la **opción ideal** para nuestros clientes actuales y potenciales. Buscamos diferenciarnos en el mercado y ser una opción fiable y de calidad.



RESPONSABILIDAD SOCIAL

En FM Industrial buscamos aportar y colaborar con el **progreso** y **avance** de la **sociedad**. Queremos asegurar el bienestar social, la salud y la seguridad de todos.



RESPONSABILIDAD LABORAL

Buscamos que nuestros trabajadores se **involucren** con los objetivos y valores de la empresa, ofreciendo un entorno **adecuado, seguro** y **favorable** a nuestros empleados.



RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Incentivamos e implementamos iniciativas que favorezcan un desarrollo industrial **sostenible** y **respetuoso** con el **medioambiente**.





CALIDAD CERTIFICADA



CERTIFICADO ISO:9001

Este reconocido certificado demuestra que FM dispone de un sistema de **gestión de calidad** establecido y efectivo. Demuestra nuestro **compromiso** con la excelencia y la mejora continua. Impulsamos la eficiencia y la eficacia en nuestros procesos, lo que reduce costos y supone mejoras para los clientes.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA UE 2016/416

Este documento corrobora que nuestra empresa cumple con los **requisitos legales y reglamentarios** establecidos por la Unión Europea para la comercialización y distribución de productos. **Certifica** que nuestros productos y servicios son de calidad y velan por la seguridad, el bienestar y la salud de los consumidores.



DEKRA Testing and Certification, K.A.B.
Papežova 1000/1000
10000 Praha 10, Czech Republic
CZ, 100 00 000



Test report No:
NIE: 73827RSE.001

Partial Test report:
Household and similar electrical appliances.
Part 1: General requirements.
Part 2-42: Particular requirements for commercial electric forced convection ovens, steam cookers and steam convection oven.

(*) Identification of item tested	Electric convection oven
(*) Trademark	B-14343894
(*) Model and/or type reference	STG 71 V7
Derivates not tested	STG, STC, STB
Other identification of the product	Equipment with metallic enclosure and class I of protection against electrical shocks
(*) Features	480V 3N- 50/60Hz, 10200W
Manufacturer	FM Calefacción C/Os Ruiz Km. 2, 700 Lucena, Córdoba, Spain
Test method requested, standard	IEC 60335-2-42:2002 (Fifth Edition) + A1:2008 # in conjunction with IEC 60335-1:2010 (Fifth Edition) Int. Cov. 1:2010 and Cov. 2:2011 + A1:2013 EN 60335-2-42:2003 + A1:2008 + A11:2012 in conjunction with EN 60335-1:2012+AC:2014 + A11:2014 POSE000_22 (General procedure of Safety Lab)
Summary	See annex A
Approved by (name / position & signature)	Rafael González Lab. ES Manager
Date of issue	2023-05-18
Report template No:	PSE471_03 + PSE471_04 (* Data provided by the client)



Report No. (NIE) 73827RSE.001

Test method with "W" at the end of the code
of ENAC accreditation

2023-05-18



CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA IEC/EN 6033-5

Este estándar internacional especifica las normas de seguridad para los aparatos electrodomésticos y equipos eléctricos similares. **Garantiza** que se cumplen con los requisitos de **seguridad** necesarios para su uso por parte de los consumidores. La seguridad es un aspecto **fundamental** en todos nuestros productos, buscando siempre generar confianza y tranquilidad a nuestros clientes.

Strojnírenský zkušební ústav, s.p. (Engineering Test Institute, Public Enterprise)
Certifikační orgán certifikující produkty / Product Certification Body
Hudcova 424/56b, Modřanský, 621 00 Brno, Česká republika / Czech Republic

CERTIFIKÁT / CERTIFICATE
nařízení vlády č. 116/2016 Sb. a směrnice 2014/35/EU (Nízká napětí)
(Government Regulation 116/2016 Coll. and Directive 2014/35/EU (Low voltage))

Číslo
Number: **LVD-B-00324-23**

Výrobce
Manufacturer: FM Calefacción S.L.
Carretera de Ruiz, km. 2 700
14000 Lucena (Córdoba)
SPAIN

Výrobky
Products: Kombinované trouby
Combination ovens

Typ/Model
Type/Model: ST-F21, ST-F22, ST-F41, ST-F42
viz 2. strana / see Page 2

Aplikované normy
Standards applied: ČSN EN 60335-1 ač. 3:2012, ČSN EN 60335-2-42 ed. 3:2003,
ČSN EN 62233:2006

Podklad pro vydání certifikátu
Basis of Certificate issuance: Závěrečný protokol č. 31-10857/EZ ze dne 2023-02-28
Final Report 31-10857/EZ of 2023-02-28

Certifikát platí do
Certificate valid until: 2028-02-27

Strojnírenský zkušební ústav, s.p., potvrzuje, že výše uvedené výrobky jsou ve shodě se základními technickými požadavky stanovenými v příloze 1 a že technická dokumentace odpovídá příloze 3 k nařízení vlády č. 116/2016 Sb. (odpovídá příloze 1 a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU). Výsledky přezkoumání technické dokumentace, údaje potřebné k identifikaci výrobce uvedených výrobků a závěry přezkoumání jsou doloženy v závěrečném protokolu. Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na 2. straně.

Strojnírenský zkušební ústav, s.p., Engineering Test Institute, Public Enterprise, hereby confirms that the above-mentioned products are in conformity with the essential technical requirements set forth in Annex 1 and that the technical documentation conforms to Annex 3 of Government Regulation 116/2016 Coll. (corresponding to Annex I and Annex II of Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council). The results of the technical documentation review, the data necessary for identification of the above-mentioned products and the conclusions drawn from testing are contained in the Final Report. The rules for using the Certificate are specified on Page 2.

Použitý certifikační schéma: S25-1a:2020-00 (vyvíjené ze schématu: 1a ISO/IEC 17067, založené na zkoušení a inspekci).
Product certification scheme applied: S25-1a:2020-00 (based on Scheme 1a of ISO/IEC 17067, which is based on testing and inspection)

Brno, 2023-02-28

Ing. Tomáš Huška
Vedoucí
Director

LVD-B-00324-23 Strana - Page 1/2

Strojnírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika
(Engineering Test Institute, Public Enterprise, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic)

www.sauter.cz



CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN LVD

Esta normativa europea establece los requisitos de seguridad eléctrica para los productos que operan dentro de un rango de voltaje específico. **Garantiza** que nuestros productos cumplen con la seguridad esencial para evitar **riesgos** como descargas eléctricas, incendios, daños a los usuarios, etcétera.



CONDICIONES DE VENTA

PEDIDOS



Las solicitudes se confirmarán **siempre** por escrito y deberán dirigirse a nuestras oficinas o al delegado comercial correspondiente. Los pedidos no podrán anularse cuando se haya efectuado la expedición del material. Si el material es de fabricación especial, no se admitirá la anulación una vez que se haya comenzado el proceso de fabricación. Dicha anulación estará sujeta al cobro correspondiente de los gastos ocasionados por esta gestión. Queda reservado el derecho a no admitir pedidos de aquellos clientes que hayan incumplido su compromiso en anteriores solicitudes. Las condiciones particulares que se citen en el pedido del cliente quedarán anuladas si no se ajustan a las presentes condiciones generales de venta o que se acepten expresamente.

GARANTÍA



La garantía tiene vigencia de un año. **"GARANTÍA COMPLETA"**, incluyendo **Desplazamientos, Material y Mano de obra** del servicio técnico oficial. Cualquier actuación durante el periodo de garantía por parte de un servicio técnico no autorizado, instalación incorrecta del horno o el uso de los productos químicos no recomendados por FM Industrial, ocasionará de forma irrevocable la pérdida de dicha garantía. La no utilización del material, accesorios o componentes indicados por FM Industrial durante el periodo de garantía ocasionará de manera irrevocable la pérdida de esta garantía. Solo se realizarán intervenciones fuera de garantía por parte de nuestro servicio técnico, únicamente cuando sean solicitadas por nuestro cliente y en todos los casos se le facturará el importe de la intervención a éste. En ningún caso FM Industrial facturará el coste de la intervención del servicio técnico al cliente final. **Quedan excluidos de garantía en cualquier caso, cristales, lámparas y juntas de puerta por ser elementos de desgaste.**

ENVÍOS



Los portes serán pagados por cuenta de FM Industrial (Península y Baleares), cuando el importe del pedido antes de impuestos sea superior a 150,00€ y las mercancías viajen por nuestros medios y/o agencias de transporte. En cualquier otro caso, por urgencia del cliente, la reexpedición del material desde nuestras delegaciones o, si así lo comunica la empresa, serán a portes debidos. **Las mercancías deberán ser verificadas en el momento de su entrega**, especialmente si el envío se realiza a través de los medios y agencias de transporte habituales de la empresa y presenta algún tipo de desperfecto; en tal caso el cliente deberá efectuar la correspondiente reclamación a la agencia de transporte, reseñando en el albarán el desperfecto observado y, si hubiera reclamación posterior, debe hacerse en el plazo máximo autorizado de las **24 horas** siguientes a la entrega de dicha mercancía.

DEVOLUCIONES



No se admitirán devoluciones, cuya incidencia no sea notificada a FM Industrial por escrito y en un plazo máximo no superior a 24 horas después de la recepción de la mercancía. No se admitirán devoluciones de material salvo que expresamente sean autorizadas por FM Industrial. En todo caso, el material debe remitirse libre de portes y gastos. No se admitirán devoluciones **sin la autorización expresa** del servicio técnico directo de fábrica de FM Industrial. No se admitirán devoluciones de pedidos de fabricación especial.

PRECIOS



Los precios que figuran en la presente tarifa son PRECIOS VENTA PÚBLICO. Los descuentos aplicables serán los estipulados en cada caso y para cada cliente, tanto para maquinaria como en repuestos. FM Industrial, se reserva el derecho a modificarlos así como a variar las especificaciones del material sin previo aviso. **Sobre los precios vigentes de la tarifa actual se cargarán los impuestos correspondientes.**

PAGOS



Para el primer pedido el pago será por anticipado. En posteriores solicitudes de pedido, una vez obtenida la clasificación positiva del cliente, se fijará la forma de pago acordada por ambas partes.

Cualquier efecto no atendido a su vencimiento deberá ser liquidado de inmediato, acumulando todos los gastos que haya generado la devolución. Estas incidencias supondrán el bloqueo inmediato de la cuenta del cliente.

Litigio. A tales efectos únicamente serán competentes los tribunales de Lucena (Córdoba).

*Condiciones aplicables en territorio nacional.



CONDICIONES DE VENTA ONLINE

Para clientes que oferten nuestro producto vía internet por medio de sus páginas webs, se otorga al cliente el derecho no exclusivo de comercializar y vender los productos de FM, pero deberán atenerse a los siguientes términos y condiciones.

El precio de venta al público (PVP) **nunca excederá el % de descuento antes de la aplicación de impuestos pactado con FM previamente.**

Todas las mercancías se realizarán siempre a través de una agencia de transporte externa y se limitará a la entrega en la puerta de la dirección de entrega especificada por el Cliente final. Quedan expresamente excluidas la instalación y puesta en marcha de cualquier producto.

FM Industrial autoriza a utilizar imágenes, descripciones y otros contenidos digitales para fines de promoción y venta de sus productos. El cliente se compromete a utilizar dichos materiales únicamente en la forma autorizada por FM Industrial y de acuerdo con las normas de propiedad intelectual aplicables.

Se ofrece al cliente el año de **GARANTÍA COMPLETA**, que cubre la mano de obra y los desplazamientos del servicio técnico oficial de la zona para los productos vendidos bajo estos términos y condiciones.

En caso de incumplir dichos términos, FM Industrial se reserva el derecho a **modificar y/o suprimir los descuentos y condiciones indicados**. Si desde FM Industrial detectamos que no se están cumpliendo dichos términos y condiciones, el envío de los pedidos se comenzarán a realizar al domicilio fiscal del cliente y no al domicilio del cliente final. Además, quedarán desautorizados a usar la marca y cualquier contenido digital que pertenezca a FM Industrial en su web. Usted dispone de un plazo máximo de **5 días** a partir de la recepción de un aviso por incumplimiento de términos para **retirar nuestros productos de su web**.

Recordamos que el uso indebido de la marca y/o materiales de propiedad intelectual de FM Industrial dará lugar a las **medidas legales** correspondientes para hacer valer nuestros derechos conforme al Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual recogidas en la **Ley 17/2001**, de 7 de diciembre, de Marcas. Dichas acciones pueden ser las siguientes:

- Obligación a cesar en el uso de productos o servicios ofrecidos bajo el nombre de la marca.
- Pago de una indemnización de daños y perjuicios, la cual variará según las circunstancias del caso.
- Medidas necesarias para evitar que se siga cometiendo la infracción.
- Retirar del mercado todos los productos o servicios comercializados bajo el nombre de la marca infringida, así como la publicidad que haga referencia a dicha marca.

Además, las infracciones podrán acarrear **multas y sanciones** que pueden alcanzar los 600€ por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción.

FM Industrial
Ctra. de Rute km 2'700 - 14900 Lucena (Córdoba)
+34 957 501 101
www.fmindustrial.es



GARANTÍA COMPLETA

Nuestra garantía completa incluye materiales, desplazamientos y mano de obra del servicio técnico oficial durante el período de un año.

FM pone a disposición una gran red de servicios técnicos oficiales y certificados que nos permite ofrecer a todos nuestros clientes una atención personalizada, eficaz y resolutiva ante cualquier incidencia que se haya producido.

***Quedan fuera de la garantía aquellos elementos de desgaste, propios de deteriorarse con el uso diario del horno.**







ST series
60cm

EXPERIENCE



TIPOS DE CONTROL



CONTROL MANUAL - GASTRO/BAKERY/STR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Sistema de control manual



Facilidad de uso



Inversor de giro



Alarma fin de ciclo



Micro de puerta



Lámpara interior LED



Termostato de seguridad



Vidrio abatible



Conexión de agua 3/4



Bandejas GN 1/1 y 600x400



Eléctrico o gas (PREMIX)

PRESTACIONES



Humedad regulable de 0 a 100%



Control de tiro manual




Temporizador 0 -120 minutos y modo continuo



Regulador de temperatura de 0 a 250°C






Regulador de temperatura
(0 a 250°C)

0-120' temporizador
/ Modo continuo

0-100% humedad
regulable




REGULADOR DE TEMPERATURA

Podrás regular la temperatura hasta un máximo de 250°C.




REGULADOR DE HUMEDAD

Injectará humedad en el interior de la cámara. A mayor porcentaje, mayor inyección de vapor.



TEMPORIZADOR

Podrás regular el tiempo hasta un máximo de 120 minutos o ponerlo en modo continuo (sin tiempo límite).



CONTROL DE TIRO

Podrás conservar o extraer la humedad del interior de la cámara de cocción.



CONTROL DIGITAL V2,4 - COMPACT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Sistema de control digital



Facilidad de uso



Inversor de giro



Alarma fin de ciclo



Micro de puerta



Lámpara interior LED



Termostato de seguridad



Puerto USB



Conexión de agua 3/4



Vidrio abatible



Eléctrico



Bandejas GN 1/1 y GN 2/3

PRESTACIONES



Clima control



Autolimpieza (opcional)



Fan control (2 velocidades)



Sonda pincho (opcional)



Precalentamiento



Enfriamiento



Recetario personalizable




Conexión QR con dispositivos inteligentes

ST series
Compact




CONTROL DIGITAL V2,4 - COMPACT




MODOS DE COCCIÓN

Dispone de los modos de cocción propios de un horno mixto. Podrás modificar tiempo, temperatura, humedad y velocidad de turbina.




DIFERENTES FASES

Se pueden configurar hasta 4 fases de cocción con diferentes parámetros (3 fases + precalentamiento).



RECETARIO INTEGRADO

Con este horno podrás almacenar en memoria hasta 100 recetas diferentes con las fases ya mencionadas.



EDITA LAS RECETAS

Podrás crear, eliminar o modificar recetas, con nombre propios. De esta forma, tendrás tus propias recetas almacenadas en la memoria interna.



QR CONTROL

Con la conexión Wifi podrás tener conectado el horno con otro dispositivo a través de los QR* y así poder modificar las recetas del mismo de manera fácil y rápida.





CONTROL TÁCTIL V1- STR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Sistema de control táctil



Facilidad de uso



Inversor de giro



Alarma fin de ciclo



Micro de puerta



Lámpara interior LED



Termostato de seguridad



Vidrio abatible



Conexión de agua 3/4



Puerto USB



Eléctrico o gas (atmosférico)



Bandejas GN 1/1 y 600x400

PRESTACIONES



Clima control



Steam control



Fan control (2 velocidades)



Nuevo sistema de autolimpieza



Precalentamiento



Sonda multipunto (opcional)



Enfriamiento



Delta T (opcional)





Regeneración



Fermentación



CONTROL TÁCTIL V1- STR



PLANIFICACIÓN

Podrás programar el inicio de cocción de recetas que tengas almacenadas.



LAVADO AUTOMÁTICO

Dispone de un nuevo sistema de autolimpieza con active dual clean.




CICLOS ESPECIALES

Te ofrece ciclos especiales de cocción como regeneración, fermentación o enfriamiento.



RECETARIO

Ofrece la posibilidad de programar hasta 99 recetas y almacenarlas en la memoria.



OPCIONALES V1



Sonda corazón



Delta T





CONTROL TÁCTIL V7- GASTRO/COMPACT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Sistema de control táctil



Facilidad de uso



Inversor de giro



Alarma fin de ciclo



Micro de puerta



Lámpara interior LED



Termostato de seguridad



Vidrio abatible



Conexión de agua 3/4



Puerto USB



Eléctrico o gas (PREMIX)



Bandejas GN 1/1 y GN 2/3

PRESTACIONES



Clima control (por %)



Steam control



Fan control (10 velocidades)



Autolimpieza



Precalentamiento



Sonda multipunto



Enfriamiento



Delta T



Regeneración



Fermentación



Multicook/All On Time



Planificación




Recetario editable



Modo Hold



CONTROL TÁCTIL V7 - GASTRO/COMPACT



PLANIFICACIÓN

Te ofrece la posibilidad de programar distintos procesos, como el inicio de las recetas, los ciclos de lavado, el encendido de la máquina o el comienzo del modo "hold".



LAVADO AUTOMÁTICO

Hasta 5 ciclos de lavado, adaptados a la necesidad de limpieza del equipo.



MULTICOOK

Cocina diferentes alimentos con tiempos de cocción diferentes y el sistema te notificará el momento de ir retirando cada una de las bandejas.



ALL ON TIME

Cocina diferentes alimentos con tiempos de cocción diferentes y tenlos listos en el mismo momento. El sistema te notificará el momento de ir introduciendo bandejas en el interior para tenerlas listas en el mismo momento.



CONSUMOS

Supervisa de manera efectiva todos los consumos. Consumo de electricidad, agua y otros.



MODO HOLD

Te permitirá mantener el producto a la temperatura deseada en el interior de la cámara de cocción tras planificar una receta.





CONTROL TÁCTIL V7 - BAKERY

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Sistema de control táctil



Facilidad de uso



Inversor de giro



Alarma fin de ciclo



Micro de puerta



Lámpara interior LED



Termostato de seguridad



Vidrio abatible



Conexión de agua 3/4



Puerto USB



Eléctrico o gas (PREMIX)



Bandejas 600x400 y GN 1/1

PRESTACIONES



Clima control (por tiempo)



Steam control



Fan control (10 velocidades)



Autolimpieza (Opcional)



Precalentamiento



Sonda multipunto (Opcional)



Enfriamiento



Delta T (Opcional)



Regeneración



Fermentación



Multicook/All On Time



Planificación



Recetario editable



Modo Hold





PLANIFICACIÓN

Te ofrece la posibilidad de programar distintos procesos, como el inicio de las recetas, los ciclos de lavado, el encendido de la máquina o el comienzo del modo "hold".



RECETARIO PROPIO

Te ofrece un recetario preinstalado con recetas del sector de la panadería, repostería y pastelería.



MULTICOOK

Cocina diferentes alimentos con tiempos de cocción diferentes y el sistema te notificará el momento de ir retirando cada una de las bandejas.



ALL ON TIME

Cocina diferentes alimentos con tiempos de cocción diferentes y tenlos listos en el mismo momento. El sistema te notificará el momento de ir introduciendo bandejas en el interior para tenerlas listas en el mismo momento.



CONSUMOS

Supervisa de manera efectiva todos los consumos. Consumo de electricidad, agua y otros.



MODO HOLD

Te permitirá mantener el producto a la temperatura deseada en el interior de la cámara de cocción tras planificar una receta.





CONTROL TÁCTIL V9

PREPÁRATE PARA UNA **EXPERIENCIA SIN IGUAL CONMIGO. YO SOY LA NOVEDAD.**

Soy el nuevo y potente horno mixto que llega para revolucionar tus experiencias culinarias.

Me caracterizo por ser un horno inteligente y multifuncional. Estoy diseñado pensando en tu comodidad y precisión al cocinar. Además soy muy eficiente, te ayudaré a cumplir los objetivos en el menor tiempo posible. Los resultados son de la más alta calidad y sorprenderán a los comensales. ¡Conmigo, tus habilidades culinarias se elevarán a un nivel superior!

¿Estás listo para **experimentar la excelencia** en la cocina?

PANTALLA DE 9 PULGADAS

Control total con solo deslizar tus dedos por mi amplia pantalla táctil.

NOVEDOSA INTERFAZ

Fácil de utilizar y te brinda un sinfín de posibilidades.

NUEVO CLOUD

Accede a todas mis configuraciones en línea, recibe actualizaciones y mejoras.

CONECTIVIDAD 4.0

Conéctate conmigo de manera rápida y estable y descubre un mundo lleno de oportunidades.

TRIPLE CRISTAL

Mi triple acristalamiento me hace más eficiente ante posibles pérdidas de calor.

PERSONALIZACIÓN DE ENTORNO

Podrás personalizar desde colores, diseños y disposición de elementos.

CARGA RECETAS E IMÁGENES

Podrás visualizar y personalizar paso a paso cada detalle de tus recetas favoritas.

NUEVO SISTEMA DE LAVADO

Mi sistema de recirculación te permitirá mantener mi interior como el primer día.

STEAM CONTROL PRO

Controla las condiciones ambientales del interior de la cámara de cocción.



ST series
Gastro

CONTROL TÁCTIL V9



SOY **MUCHO MÁS** QUE UN HORNO. SOY EL **COMPAÑERO CULINARIO** PERFECTO.

Explora nuevas posibilidades y disfruta de cocciones de alta calidad con la comodidad que siempre has soñado.

Con mi innovación y versatilidad, te ayudaré a lograr lo que siempre te habías propuesto en la cocina. Alcanza tus metas gastronómicas con mi asistencia constante y mis características avanzadas. Juntos, podemos convertir tus sueños culinarios en realidad.

¡No hay límites cuando estás a mi lado!

TODO LO QUE **NECESITAS**



EN UNA INTERFAZ **INNOVADORA**

VIVE LA **EXPERIENCIA**



DESDE CUALQUIER **DISPOSITIVO**

SONDA MULTIPUNTO



Con hasta 3 puntos de lectura.

GUÍAS



Sistema de guías antivuelco.

MANETA



Higiénica y ergonómica.

TRIPLE CRISTAL




Permitirá un aislamiento térmico superior.

LÁMPARA LED




Visión total del interior con un bajo consumo energético.

DEPÓSITO INTEGRADO



Depósito integrado para el producto de la limpieza.





AUTOLIMPIEZA


Su nuevo sistema de recirculación permite un lavado más eficiente.

10 VELOCIDADES



Sistema regulable de turbinas bidireccionales con hasta 10 velocidades.

BANDEJA RECOGEGOTAS



Esta bandeja favorecerá un ambiente más limpio en el lugar de trabajo.

CÁMARA DE ACERO AISI 304



Cámara de cocción de acero inoxidable AISI 304.

DOBLE CHIMENEA



Controla hasta el más mínimo detalle del ambiente del interior.

PANTALLA V9



Nueva pantalla de 9" con una interfaz multifuncional, renovada e intuitiva.

PUERTO USB





Para registrar datos HACCP, instalar actualizaciones o importar y exportar recetas.



STEAM CONTROL PRO

La función **Steam Control** te permite **extraer** la **humedad** del interior de la cámara de cocción hacia el exterior **programando** la salida de vapores por la chimenea.

Te permite cocinar con **calor seco** o **húmedo**, obteniendo unos resultados perfectos, uniformes y precisos.



Regula el porcentaje de vapor que se expulsará al exterior

ASADOS PERFECTOS



REBOZADOS CRUJIENTES



GRATINADOS



ACABADOS CROCANTES







La función **Clima Control** te permite programar el nivel de saturación de humedad en el interior de la cámara de cocción.

Podrás garantizar que tu comida se cocine en las **condiciones climáticas deseadas**.

Obtendrás platos **jugosos y tiernos**, con un color y sabor vibrantes, manteniendo al mismo tiempo todos sus **nutrientes y vitaminas** intactos.



Regula la saturación de vapor del interior de la cámara de cocción

BENEFICIOS DE LA FUNCIÓN CLIMA CONTROL

SATURACIÓN DE VAPOR
IDEAL




JUGOSIDAD Y TERNURA
DESEADAS



COLORES
VIBRANTES



VALOR
NUTRICIONAL






FAN CONTROL


Potencia y versatilidad se combinan en nuestro sistema **Fan Control** que te permiten ajustar el funcionamiento de las turbinas de manera precisa.

Con hasta **10 niveles de velocidad** puedes adaptar el flujo de aire según las necesidades de cocción.

Con la **bidireccionalidad de giro**, lograrás una distribución uniforme de calor en toda la cámara.




10 VELOCIDADES DE TURBINA




Podrás seleccionar la velocidad deseada en función de las necesidades de cocción


BIDIRECCIONALIDAD DE GIRO



+



=



El sistema de **Pre calentamiento** de nuestros hornos ofrecen numerosas ventajas en términos **operativos** y de **eficiencia energética**.

Solo tendrás que seleccionar el modo de pre calentamiento adecuado en función del tipo de producto, cantidad de carga y temperatura en el interior de la cámara de cocción.



Selecciona el modo de pre calentamiento.



Espera a que alcance la temperatura deseada.

BENEFICIOS DE LA FUNCIÓN PRECALENTAMIENTO

REDUCE ENERGÍA



USO FÁCIL E INTUITIVO



PRECISO



AHORRA TIEMPO





PLANIFICACIÓN

Puedes disfrutar de la experiencia de **programar** el encendido, la limpieza y el inicio de cocción de tus recetas favoritas.

Obtén un **control total** sobre el funcionamiento del horno, incluso cuando no estés presente, logrando una optimización de tiempo, esfuerzo y energía.



Nueva planificación

Día de la semana

Modificar los parámetros de la planificación

Nombre de la receta

Datos de la planificación



A la espera de ser confirmada

Planificación confirmada.

PASOS A SEGUIR

PASO 1

Selecciona el calendario en la pantalla.



PASO 2

Selecciona la opción (Encendido, lavado o cocción de receta).



PASO 3

Establece la fecha y hora que decidas.



PASO 4

Reduce la carga de trabajo.





El Recetario integrado te permitirá **personalizar** y **diseñar** tus propias recetas.

Podrás ajustar parámetros de cocción, descripciones, etiquetas e imágenes.

Simplificarás los procesos y aumentarás considerablemente tu producción.



Despliega el menú del recetario.



Crea o selecciona una receta.



Filtra, edita, crea y categoriza tus recetas.

BENEFICIOS DE LA FUNCIÓN RECETARIO

USO FÁCIL E INTUITIVO




OBTÉN RESULTADOS ÓPTIMOS



AHORRA TIEMPO



AUMENTA LA PRODUCCIÓN



El sistema **Multicook** maximiza la eficiencia del horno, permitiéndonos **cocinar simultáneamente** una variedad de alimentos con **distintos tiempos de cocción**.

Recibirás notificaciones en tiempo real a medida que las bandejas estén listas, garantizando, así, que todos los platos se sirvan en su punto exacto, sin retrasos.



Modo Multicook Activo


Acceso rápido de recetas

Cuenta regresiva para extraer bandejas

Recetas activas por bandeja



BENEFICIOS DE LA FUNCIÓN MULTICOOK



El Recetario integrado te permitirá **personalizar** y **diseñar** tus propias recetas.

Podrás ajustar parámetros de cocción, descripciones, etiquetas e imágenes.

Simplificarás los procesos y aumentarás considerablemente tu producción.



Modo All On Time Activo

Acceso rápido de recetas

Cuenta regresiva para insertar bandejas

Recetas activas por bandeja



BENEFICIOS DE LA FUNCIÓN ALL ON TIME






CICLOS ESPECIALES

Los ciclos especiales incorporados te brindarán la **flexibilidad** y el **control** que necesitas para preparar una amplia gama de platos deliciosos.

Cada una de estas funciones está específicamente diseñada para cumplir un propósito único y mejorar tus resultados culinarios.



- Ciclo de regeneración
- Ciclo de fermentación
- Ciclo de enfriamiento
- Ciclo de pasteurización

BENEFICIOS DE LA FUNCIÓN CICLOS ESPECIALES

USO FÁCIL E INTUITIVO




OBTÉN RESULTADOS ÓPTIMOS



AHORRA TIEMPO



AUMENTA LA PRODUCCIÓN





FERMENTACIÓN

Esta función proporciona un **ambiente controlado** y **cálido** para que la levadura y otros agentes fermentadores se activen y hagan crecer la masa.


Podrás acelerar el ciclo de fermentación y obtener resultados de calidad en menos tiempo.



REGENERACIÓN

Función diseñada para **regenerar** y **recalentar** alimentos previamente cocinados.

Gracias a este ciclo, podrás restaurar platos preparados previamente, conservando la textura, sabor y calidad originales.



ENFRIAMIENTO

Este ciclo te permitirá **reducir la temperatura** del interior de la cámara de cocción de forma eficiente y rápida para poder empezar a preparar recetas que requieran de una **temperatura inferior**, garantizando resultados de calidad en todo momento.



PASTEURIZACIÓN



Este ciclo te garantiza que los alimentos sean tratados adecuadamente, cumpliendo con los **estándares de seguridad** establecidos, **eliminando** las bacterias en los alimentos, sin alterar sabor, textura o calidad.



AUTOLIMPIEZA

La función de **Autolimpieza** agilizará y facilitará el proceso de limpieza del horno. Su innovador sistema de recirculación te permitirá un lavado eficiente y totalmente automatizado.

Mantendrás tu horno **limpio** y en **óptimas condiciones** sin la necesidad de utilizar productos químicos agresivos y sin pasar largos periodos de tiempo fregando y raspando.



Ciclo de lavado establecido

Cuenta regresiva


BENEFICIOS DE LA FUNCIÓN AUTOLIMPIEZA

GARANTIZA UNA HIGIENE COMPLETA DEL EQUIPO

SIN NECESIDAD DE LAVADO MANUAL

REDUCE CARGAS DE TRABAJO


REDUCE COSTES OPERATIVOS





En un entorno cada vez más consciente del cuidado y conservación de nuestros recursos, nos complace presentarte la capacidad de **visualizar y controlar** los consumos del horno.

Tendrás un control total de tus gastos y podrás tomar decisiones informadas para una vida más **ecológica y eficiente**.



CONTROLA CADA CONSUMO




BENEFICIOS DE CONTROLAR LOS CONSUMOS

MAXIMIZA LA EFICIENCIA

CUIDA EL MEDIO AMBIENTE

MINIMIZA EL DESPERDICIO

CONTROLA LOS GASTOS





RESPONSIVE COOK

Con la tecnología **Responsive Cook** solo será necesario seleccionar el **tipo de cocción**, la **carga** de género y el **acabado deseado** del producto y el horno se ajustará automáticamente para obtener resultados perfectos.

¡Disfruta de tus comidas con la tranquilidad de obtener **resultados excepcionales** en cada ocasión!




La pantalla te guiará con los pasos para conseguir la cocción que necesitas.

Selecciona el tipo de cocción, la cantidad de carga y el acabado deseado y el horno hará el resto automáticamente

BENEFICIOS DE LA FUNCIÓN RESPONSIVE COOK

MAXIMIZA LA EFICIENCIA



REDUCE CARGAS DE TRABAJO



MINIMIZA EL DESPERDICIO



REDUCE COSTES OPERATIVOS





SELECCIONA EL TIPO DE COCCIÓN



SELECCIONA LA CARGA DESEADA



Reducida



Media



Completa

SELECCIONA EL ACABADO DESEADO



Poco hecha



Al punto



Muy hecha

RESULTADOS



Asado perfecto
Exterior dorado
Interior jugoso
Mantiene nutrientes



Marcado de parrilla
Interior suave
Máximo sabor



Marcado de parrilla
Exterior crujiente
Interior jugoso
Punto de carne perfecto



ST series
Gastron

EXPERIENCE




fm



ST

EXPERIENCE



EXPERIENCE

fm

ST series
Gastro

STG 71 EXPERIENCE

Ref. 710846

PVP 8.550€

Dimensiones internas	(An)620 x (F)405 x (Al)545 mm
Dimensiones externas	(An)790 x (F)810 x (Al)830 mm
Potencia eléctrica	10.250 W
Temperatura máxima	Hasta 300° C
Peso	109 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	7 bandejas GN 1/1
Distancia entre bandejas	67 mm
Lavado automático	De serie
Sonda multipunto	De serie
Conexión Wifi integrada	De serie
Cambio apertura de puerta	420€

Ref. 999H03

Posición de bandeja transversal

**STG 111 EXPERIENCE**

Ref. 710847

PVP 9.970€

Dimensiones internas	(An)620 x (F)405 x (Al)810 mm
Dimensiones externas	(An)790 x (F)810 x (Al)1100 mm
Potencia eléctrica	18.500 W
Temperatura máxima	Hasta 300° C
Peso	139 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	11 bandejas GN 1/1
Distancia entre bandejas	67 mm
Lavado automático	De serie
Sonda multipunto	De serie
Conexión Wifi integrada	De serie
Cambio apertura de puerta	420€

Ref. 999H03

Posición de bandeja transversal



ACCESORIOS ST EXPERIENCE

SOPORTES



**STG
EXPERIENCE
300**
Nº Guías- 0

REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
710928	(An)725 x (F)650 x (Al)300 mm	71 EXPERIENCE 111 EXPERIENCE	500€



**STG
EXPERIENCE
650**
Nº Guías- 6

710929	(An)725 x (F)650 x (Al)650 mm	71 EXPERIENCE 111 EXPERIENCE	850€
--------	-------------------------------	---------------------------------	-------------



**STG
EXPERIENCE
850**
Nº Guías- 8

710930	(An)725 x (F)650 x (Al)850 mm	71 EXPERIENCE 111 EXPERIENCE	970€
--------	-------------------------------	---------------------------------	-------------

Ref. 710286

SUPLEMENTO RUEDAS PARA SOPORTES

140€

ARMARIOS



STG H-650

REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
710848	(An)790 x (F)678 x (Al)650 mm	71 EXPERIENCE 111 EXPERIENCE	1.130€

STG H-850

710849	(An)790 x (F)678 x (Al)850 mm	71 EXPERIENCE 111 EXPERIENCE	1.325€
--------	-------------------------------	---------------------------------	---------------

CAMPANAS




STG V9"

710850	(An)790 x (F)840 x (Al)230 mm	71 EXPERIENCE 111 EXPERIENCE	2.110€
--------	-------------------------------	---------------------------------	---------------

STG V9" DUO

710851	(An)790 x (F)840 x (Al)230 mm	71 EXPERIENCE 111 EXPERIENCE	2.280€
--------	-------------------------------	---------------------------------	---------------



**KIT CARBÓN
ACTIVO**

710907	(An)496 x (F)538 x (Al)81 mm	71 EXPERIENCE 111 EXPERIENCE	350€
--------	------------------------------	---------------------------------	-------------

KIT CONDENSADOR DE VAPORES



STG V9"

710852	(An)790 x (F)335 x (Al)230 mm	71 EXPERIENCE 111 EXPERIENCE	780€
--------	-------------------------------	---------------------------------	-------------

STG V9" DUO

710853	(An)790 x (F)335 x (Al)230 mm	71 EXPERIENCE 111 EXPERIENCE	930€
--------	-------------------------------	---------------------------------	-------------

ACCESORIOS ST EXPERIENCE

KIT SUPERPOSICIÓN



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
STG V97 NEW	710854	(An)790 x (F)770 x (Al)100 mm	71 EXPERIENCE 111 EXPERIENCE	470€

KIT 1ª INSTALACIÓN



	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
UNO NEW	710938	71 EXPERIENCE 111 EXPERIENCE	280€
DUO NEW	710922	71 EXPERIENCE 111 EXPERIENCE	440€

KIT Sonda EXTRAÍBLE



	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
VACÍO	710376	71 EXPERIENCE 111 EXPERIENCE	280€
MULTIPUNTO	710620	71 EXPERIENCE 111 EXPERIENCE	200€

DETERGENTES



	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
ACTIVE DUAL CLEAN 5KG. NEW	710918	71 EXPERIENCE 111 EXPERIENCE	32€
ACTIVE DUAL CLEAN 10KG. NEW	710919	71 EXPERIENCE 111 EXPERIENCE	56€

BANDEJAS



GN 1/1	STARTER KIT
Páginas 191-193	Página 201




fm



ST *Gastro*



STG 51 M

Ref. 710777

PVP 3.850€

Dimensiones internas	(An)620 x (F)405 x (Al)410 mm
Dimensiones externas	(An)790 x (F)795 x (Al)690 mm
Potencia eléctrica	7.750 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	77 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	5 bandejas GN 1/1
Distancia entre bandejas	67 mm

Posición de bandeja transversal

**STG 51 V7**

Ref. 710778

PVP 6.750€

Dimensiones internas	(An)620 x (F)405 x (Al)410 mm	
Dimensiones externas	(An)790 x (F)795 x (Al)690 mm	
Potencia eléctrica	7.750 W	
Temperatura máxima	Hasta 300° C	
Peso	86 Kg	
Voltaje	400 V - 50/60 Hz	
Conexión	Trifásica 3F + N + T	
Capacidad de bandejas	5 bandejas GN 1/1	
Distancia entre bandejas	67 mm	
Lavado automático	De serie	
Sonda multipunto	De serie	
Módulo Wifi	270€	Ref. 710789
Cambio apertura de puerta	420€	Ref. 999H03

Posición de bandeja transversal



STG 71 M

Ref. 710557

PVP 4.230€

Dimensiones internas	(An)620 x (F)405 x (Al)545 mm
Dimensiones externas	(An)790 x (F)795 x (Al)825 mm
Potencia eléctrica	10.200 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	89 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	7 bandejas GN 1/1
Distancia entre bandejas	67 mm

Posición de bandeja transversal

**STG 71 V7**

Ref. 710558

PVP 6.940€

Dimensiones internas	(An)620 x (F)405 x (Al)545 mm	
Dimensiones externas	(An)790 x (F)795 x (Al)825 mm	
Potencia eléctrica	10.200 W	
Temperatura máxima	Hasta 300° C	
Peso	94 Kg	
Voltaje	400 V - 50/60 Hz	
Conexión	Trifásica 3F + N + T	
Capacidad de bandejas	7 bandejas GN 1/1	
Distancia entre bandejas	67 mm	
Lavado automático	De serie	
Sonda multipunto	De serie	
Módulo Wifi	270€	Ref. 710789
Cambio apertura de puerta	420€	Ref. 999H03

Posición de bandeja transversal



STG 71 M GAS

Ref. 710559

PVP 7.200€

Dimensiones internas	(An)620 x (F)405 x (Al)545 mm
Dimensiones externas	(An)790 x (F)900 x (Al)840 mm
Potencia eléctrica	650 W
Potencia gas	14kW - 12040 kcal/h
Temperatura máxima	250° C
Peso	112 Kg
Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	7 bandejas GN 1/1
Distancia entre bandejas	67 mm

**Quemador Premix**

Posición de bandeja transversal

**STG 71 V7 GAS**

Ref. 710560

PVP 9.950€

Dimensiones internas	(An)620 x (F)405 x (Al)545 mm	
Dimensiones externas	(An)790 x (F)900 x (Al)840 mm	
Potencia eléctrica	650 W	
Potencia gas	14kW - 12040 kcal/h	
Temperatura máxima	Hasta 300° C	
Peso	119 Kg	
Voltaje	230 V - 50/60 Hz	
Conexión	Schuko Monofásico	
Capacidad de bandejas	7 bandejas GN 1/1	
Distancia entre bandejas	67 mm	
Lavado automático	De serie	
Sonda multipunto	De serie	
Módulo Wifi	270€	Ref. 710789
Cambio apertura de puerta	420€	Ref. 999H03

**Quemador Premix**

Posición de bandeja transversal



STG 111 M

Ref. 710561

PVP 5.240€

Dimensiones internas	(An)620 x (F)405 x (Al)810 mm
Dimensiones externas	(An)790 x (F)790 x (Al)1090 mm
Potencia eléctrica	18.500 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	114 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	11 bandejas GN 1/1
Distancia entre bandejas	67 mm

Posición de bandeja transversal



STG 111 V7

Ref. 710562

PVP 8.230€

Dimensiones internas	(An)620 x (F)405 x (Al)810 mm	
Dimensiones externas	(An)790 x (F)790 x (Al)1090 mm	
Potencia eléctrica	18.500 W	
Temperatura máxima	Hasta 300° C	
Peso	127 Kg	
Voltaje	400 V - 50/60 Hz	
Conexión	Trifásica 3F + N + T	
Capacidad de bandejas	11 bandejas GN 1/1	
Distancia entre bandejas	67 mm	
Lavado automático	De serie	
Sonda multipunto	De serie	
Módulo Wifi	270€	Ref. 710789
Cambio apertura de puerta	420€	Ref. 999H03

Posición de bandeja transversal



STG 111 M GAS

Ref. 710563

PVP 7.760€

Dimensiones internas	(An)620 x (F)405 x (Al)810 mm
Dimensiones externas	(An)790 x (F)900 x (Al)1110 mm
Potencia eléctrica	650 W
Potencia gas	20kW - 17200 kcal/h
Temperatura máxima	250° C
Peso	140 Kg
Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	11 bandejas GN 1/1
Distancia entre bandejas	67 mm

**Quemador Premix**

Posición de bandeja transversal

**STG 111 V7 GAS**

Ref. 710564

PVP 10.640€

Dimensiones internas	(An)620 x (F)405 x (Al)810 mm	
Dimensiones externas	(An)790 x (F)900 x (Al)1110 mm	
Potencia eléctrica	650 W	
Potencia gas	20kW - 17200 kcal/h	
Temperatura máxima	Hasta 300° C	
Peso	149 Kg	
Voltaje	230 V - 50/60 Hz	
Conexión	Schuko Monofásico	
Capacidad de bandejas	11 bandejas GN 1/1	
Distancia entre bandejas	67 mm	
Lavado automático	De serie	
Sonda multipunto	De serie	
Módulo Wifi	270€	Ref. 710789
Cambio apertura de puerta	420€	Ref. 999H03

**Quemador Premix**

Posición de bandeja transversal



STG 201 ET

Ref. 710565

PVP 13.540€

Dimensiones internas	(An)700 x (F)500 x (Al)1480 mm
Dimensiones externas	(An)880 x (F)915 x (Al)1865 mm
Potencia eléctrica	26.250 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	252 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	20 bandejas GN 1/1
Distancia entre bandejas	67 mm
Carro extraíble (T)	De serie

Posición de bandeja transversal

**STG 201 V7 T**

Ref. 710566

PVP 16.600€

Dimensiones internas	(An)700 x (F)500 x (Al)1480 mm	
Dimensiones externas	(An)880 x (F)915 x (Al)1865 mm	
Potencia eléctrica	26.250 W	
Temperatura máxima	Hasta 300° C	
Peso	260 Kg	
Voltaje	400 V - 50/60 Hz	
Conexión	Trifásica 3F + N + T	
Capacidad de bandejas	20 bandejas GN 1/1	
Distancia entre bandejas	67 mm	
Lavado automático	De serie	
Sonda multipunto	De serie	
Carro extraíble (T)	De serie	
Módulo Wifi	270€	Ref. 710789
Cambio apertura de puerta	420€	Ref. 999H03

Posición de bandeja transversal



STG 201 V7 T PLUS NEW

Ref. 710903

PVP 17.400€

Dimensiones internas	(An)700 x (F)500 x (Al)1480 mm
Dimensiones externas	(An)880 x (F)915 x (Al)1865 mm
Potencia eléctrica	36.250 W
Temperatura máxima	Hasta 300° C
Peso	260 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	20 bandejas GN 1/1
Distancia entre bandejas	67 mm
Lavado automático	De serie
Sonda multipunto	De serie
Carro extraíble (T)	De serie
Módulo Wifi	270€ Ref. 710789
Cambio apertura de puerta	420€ Ref. 999H03

Posición de bandeja transversal

**STG 201 V7 T GAS**

Ref. 710567

PVP 20.070€

Dimensiones internas	(An)700 x (F)500 x (Al)1480 mm
Dimensiones externas	(An)880 x (F)1025 x (Al)1865 mm
Potencia eléctrica	1.300 W
Potencia gas	40kW - 34400 kcal/h
Temperatura máxima	Hasta 300° C
Peso	300 Kg
Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	20 bandejas GN 1/1
Distancia entre bandejas	67 mm
Lavado automático	De serie
Sonda multipunto	De serie
Carro extraíble (T)	De serie
Módulo Wifi	270€ Ref. 710789
Cambio apertura de puerta	420€ Ref. 999H03

**Quemador Premix**

Posición de bandeja transversal



STG 72 V7

Ref. 710568

PVP 8.590€

Dimensiones internas	(An)620 x (F)725 x (Al)545 mm
Dimensiones externas	(An)790 x (F)1220 x (Al)825 mm
Potencia eléctrica	14.200 W
Temperatura máxima	Hasta 300° C
Peso	136 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	7 bandejas GN 2/1 14 bandejas GN 1/1
Distancia entre bandejas	67 mm
Lavado automático	De serie
Sonda multipunto	De serie
Módulo Wifi	270€ Ref. 710789
Cambio apertura de puerta	420€ Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal GN 2/1
Posición de bandeja transversal GN 1/1

**STG 72 V7 GAS**

Ref. 710569

PVP 11.180€

Dimensiones internas	(An)620 x (F)725 x (Al)545 mm
Dimensiones externas	(An)790 x (F)1220 x (Al)840 mm
Potencia eléctrica	200 W
Potencia gas	20kW - 17200 kcal/h
Temperatura máxima	Hasta 300° C
Peso	145 Kg
Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	7 bandejas GN 2/1 14 bandejas GN 1/1
Distancia entre bandejas	67 mm
Lavado automático	De serie
Sonda multipunto	De serie
Módulo Wifi	270€ Ref. 710789
Cambio apertura de puerta	420€ Ref. 999H03

**Quemador Premix**

Posición de bandeja longitudinal GN 2/1
Posición de bandeja transversal GN 1/1



STG 112 V7

Ref. 710570

PVP 10.370€

Dimensiones internas	(An)620 x (F)725 x (Al)810 mm
Dimensiones externas	(An)790 x (F)1220 x (Al)1090 mm
Potencia eléctrica	28.500 W
Temperatura máxima	Hasta 300° C
Peso	178 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	11 bandejas GN 2/1 22 bandejas GN 1/1
Distancia entre bandejas	67 mm
Lavado automático	De serie
Sonda multipunto	De serie
Módulo Wifi	270€ Ref. 710789
Cambio apertura de puerta	420€ Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal GN 2/1
Posición de bandeja transversal GN 1/1

**STG 112 V7 GAS**

Ref. 710571

PVP 12.150€

Dimensiones internas	(An)620 x (F)725 x (Al)810 mm
Dimensiones externas	(An)790 x (F)1220 x (Al)1110 mm
Potencia eléctrica	650 W
Potencia gas	28kW - 24080 kcal/h
Temperatura máxima	Hasta 300° C
Peso	182 Kg
Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	11 bandejas GN 2/1 22 bandejas GN 1/1
Distancia entre bandejas	67 mm
Lavado automático	De serie
Sonda multipunto	De serie
Módulo Wifi	270€ Ref. 710789
Cambio apertura de puerta	420€ Ref. 999H03

**Quemador Premix**

Posición de bandeja longitudinal GN 2/1
Posición de bandeja transversal GN 1/1



STG 202 V7 T

Ref. 710572

PVP 18.400€

Dimensiones internas	(An)700 x (F)740 x (Al)1480 mm
Dimensiones externas	(An)880 x (F)1180 x (Al)1865 mm
Potencia eléctrica	46.250 W
Temperatura máxima	Hasta 300° C
Peso	270 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	20 bandejas GN 2/1 40 bandejas GN 1/1
Distancia entre bandejas	67 mm
Lavado automático	De serie
Sonda multipunto	De serie
Carro extraíble (T)	De serie
Módulo Wifi	270€ Ref. 710789
Cambio apertura de puerta	420€ Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal GN 2/1
Posición de bandeja transversal GN 1/1

**STG 202 V7 T PLUS** NEW

Ref. 710904

PVP 19.330€

Dimensiones internas	(An)700 x (F)740 x (Al)1480 mm
Dimensiones externas	(An)880 x (F)1180 x (Al)1865 mm
Potencia eléctrica	61.250W
Temperatura máxima	Hasta 300° C
Peso	270 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	20 bandejas GN 2/1 40 bandejas GN 1/1
Distancia entre bandejas	67 mm
Lavado automático	De serie
Sonda multipunto	De serie
Carro extraíble (T)	De serie
Módulo Wifi	270€ Ref. 710789
Cambio apertura de puerta	420€ Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal GN 2/1
Posición de bandeja transversal GN 1/1



STG 202 V7 T GAS

Ref. 710573

PVP 22.030€

Dimensiones internas	(An)700 x (F)740 x (Al)1480 mm
Dimensiones externas	(An)880 x (F)1260 x (Al)1865 mm
Potencia eléctrica	1.300 W
Potencia gas	56 kW - 48150 kcal/h
Temperatura máxima	Hasta 300° C
Peso	358 Kg
Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	20 bandejas GN 2/1 40 bandejas GN 1/1
Distancia entre bandejas	67 mm
Lavado automático	De serie
Sonda multipunto	De serie
Carro extraíble (T)	De serie
Módulo Wifi	270€ Ref. 710789
Cambio apertura de puerta	420€ Ref. 999H03


**Quemador Premix**

Posición de bandeja longitudinal GN 2/1
Posición de bandeja transversal GN 1/1



ACCESORIOS ST *Gastro*

CARROS



**CARRO 20
GN 1/1**
Nº Guías- 20

REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
710403	(An)440 x (F)540 x (Al)1700 mm	GASTRO	560€

**CARRO 20
GN 2/1**
Nº Guías- 20

710408	(An)640 x (F)660 x (Al)1700 mm	GASTRO	860€
--------	--------------------------------	--------	-------------

**CARRO ST 20
GN 1/1**
Nº Guías- 20

710347	(An)760 x (F)595 x (Al)1765 mm	201 ET 201 V7 T 201 V7 T PLUS 201 V7 T GAS	2.380€
--------	--------------------------------	---	---------------



**CARRO ST 20
GN 2/1**
Nº Guías- 20

710348	(An)760 x (F)765 x (Al)1765 mm	202 V7 T 202 V7 T PLUS 202 V7 T GAS	2.990€
--------	--------------------------------	---	---------------

ACCESORIOS ST *Gastro*

SOPORTES


	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
	STG 300 Nº Guías- 0	710574 (An)725 x (F)650 x (Al)300 mm	51 M/V7 71 M/V7 71 GAS M/V7 111 M/V7 111 GAS M/V7	500€
	STG 650 Nº Guías- 6	710575 (An)725 x (F)650 x (Al)650 mm	51 M/V7 71 M/V7 71 GAS M/V7 111 M/V7 111 GAS M/V7	850€
	STG 850 Nº Guías- 8	710576 (An)725 x (F)650 x (Al)850 mm	51 M/V7 71 M/V7 71 GAS M/V7 111 M/V7 111 GAS M/V7	970€
	STG 300 2/1 Nº Guías- 0	710577 (An)725 x (F)1050 x (Al)300 mm	72 V7 72 GAS V7 112 V7 112 V7 GAS	610€
	STG 650 2/1 Nº Guías- 7	710578 (An)725 x (F)1050 x (Al)650 mm	72 V7 72 GAS V7 112 V7 112 V7 GAS	930€
	STG 850 2/1 Nº Guías- 9	710579 (An)725 x (F)1050 x (Al)850 mm	72 V7 72 GAS V7 112 V7 112 V7 GAS	1090€
	Ref. 710286	SUPLEMENTO RUEDAS PARA SOPORTES		140€

ARMARIOS

	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
	STG H-650 	710848 (An)790 x (F)678 x (Al)650 mm	51 M/V7 71 M/V7 71 GAS M/V7 111 M/V7 111 GAS M/V7	1.130€
	STG H-850 	710849 (An)790 x (F)678 x (Al)850 mm	51 M/V7 71 M/V7 71 GAS M/V7 111 M/V7 111 GAS M/V7	1.325€

ACCESORIOS ST *Gastro*

CAMPANAS



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
STG	710581	(An)790 x (F)840 x (Al)230 mm	51 M/V7 71 M/V7 111 M/V7	2.200€
STG DUO	710704	(An)790 x (F)840 x (Al)230 mm	51 M/V7 71 M/V7 111 M/V7	2.400€
STG 201	710582	(An)880 x (F)1020 x (Al)300 mm	201 ET 201 V7T 201 V7T PLUS	2.340€
STG 2/1	710583	(An)790 x (F)1270 x (Al)300 mm	72 V7 112 V7	2.630€
STG 202	710627	(An)880 x (F)1285 x (Al)300 mm	202 V7 T 202 V7 T PLUS	2.790€
KIT CARBÓN ACTIVO NEW	710907	(An)496 x (F)538 x (Al)81 mm	GASTRO	350€

KIT CONDENSADOR DE VAPORES



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
STG	710584	(An)790 x (F)335 x (Al)230 mm	51 M/V7 71 M/V7 111 M/V7 201 ET/V7/V7TPLUS 202 V7T/V7TPLUS	800€
STG DUO	710716	(An)790 x (F)335 x (Al)230 mm	51 M/V7 71 M/V7 111 M/V7	980€
STG 2/1	710585	(An)790 x (F)490 x (Al)230 mm	72 V7 112 V7	900€

KIT SUPERPOSICIÓN



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
STG	710586	(An)790 x (F)770 x (Al)100 mm	51 M/V7 71 M/V7 111 M/V7 72 V7	540€
STG ELÉCTRICO/ GAS	710699	(An)790 x (F)875 x (Al)100 mm	71 GAS M/V7 111 GAS M/V7 72 GAS V7	560€

KIT INSTALACIÓN GAS



REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
710442	MODELOS GAS	750€

ACCESORIOS ST *Gastro*

KIT 1ª INSTALACIÓN



	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
UNO	710832	GASTRO	280€
DUO	710835	GASTRO	440€

MÓDULO WIFI



	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
STG	710789	MODELOS V7	270€

KIT SONDA EXTRAÍBLE



	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
VACÍO	710376	MODELOS V7	280€
MULTIPUNTO	710620	MODELOS V7	200€

KIT DEPÓSITO FRONTAL



	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
STG 	710869	MODELOS V7 (EXCEPTO HORNO DE CARRO)	350€

DETERGENTES



	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
DETERGENTE 5KG.	870H02	MODELOS V7	35€



DETERGENTE 10KG.	870H08	MODELOS V7	57€
-------------------------	--------	------------	------------

ABRILLANTADOR 5KG.	870H03	MODELOS V7	30€
---------------------------	--------	------------	------------

ABRILLANTADOR 10KG.	870H09	MODELOS V7	49€
----------------------------	--------	------------	------------

BANDEJAS



GN 1/1	GN 2/1	STARTER KIT
Páginas 191-193	Página 194	Página 201



www.fmanustrial.it

ST series
Compact


fm



ST *Compact*



STC 623 V2'4 NEW

Ref. 710855

PVP 3.920€

Dimensiones internas	(An)385 x (F)385 x (Al)385 mm
Dimensiones externas	(An)530 x (F)600 x (Al)670 mm
Potencia eléctrica	5.700 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	63 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	4 GN 2/3 profundidad 65 mm
	6 GN 2/3 profundidad 40 mm
	11 GN 2/3 profundidad 20 mm
Lavado automático	575€ Ref. 710914
Sonda pincho	280€ Ref. 710913
Cambio a monofásico (230V)	135€ Ref. 000054

Posición de bandeja longitudinal

**STC 623 V7** NEW

Ref. 710856

PVP 5.820€

Dimensiones internas	(An)385 x (F)385 x (Al)385 mm
Dimensiones externas	(An)530 x (F)600 x (Al)670 mm
Potencia eléctrica	5.700 W
Temperatura máxima	Hasta 300° C
Peso	69 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	4 GN 2/3 profundidad 65 mm
	6 GN 2/3 profundidad 40 mm
	11 GN 2/3 profundidad 20 mm
Lavado automático	De serie
Sonda multipunto	De serie
Módulo Wifi	270€ Ref. 710789
Cambio apertura de puerta	420€ Ref. 999H03
Cambio a monofásico (230V)	135€ Ref. 000054

Posición de bandeja longitudinal



STC 611 V2'4 NEW

Ref. 710857

PVP 4.300€

Dimensiones internas	(An)385 x (F)560 x (Al)385 mm	
Dimensiones externas	(An)530 x (F)775 x (Al)670 mm	
Potencia eléctrica	7.200 W	
Temperatura máxima	250° C	
Peso	74 Kg	
Voltaje	400 V - 50/60 Hz	
Conexión	Trifásica 3F + N + T	
Capacidad de bandejas	4 GN 1/1 profundidad 65 mm	
	6 GN 1/1 profundidad 40 mm	
	11 GN 1/1 profundidad 20 mm	
Lavado automático	575€	Ref. 710914
Sonda pincho	280€	Ref. 710913

Posición de bandeja longitudinal



STC 611 V7 NEW

Ref. 710858

PVP 6.300€

Dimensiones internas	(An)385 x (F)560 x (Al)385 mm	
Dimensiones externas	(An)530 x (F)775x (Al)670 mm	
Potencia eléctrica	7.200 W	
Temperatura máxima	Hasta 300° C	
Peso	77 Kg	
Voltaje	400 V - 50/60 Hz	
Conexión	Trifásica 3F + N + T	
Capacidad de bandejas	4 GN 1/1 profundidad 65 mm	
	6 GN 1/1 profundidad 40 mm	
	11 GN 1/1 profundidad 20 mm	
Lavado automático	De serie	
Sonda multipunto	De serie	
Módulo Wifi	270€	Ref. 710789
Cambio apertura de puerta	420€	Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal



STC 611 V2'4 W NEW

Ref. 710861

PVP 4.200€

Dimensiones internas	(An)560 x (F)385 x (Al)385 mm
Dimensiones externas	(An)720 x (F)600 x (Al)670 mm
Potencia eléctrica	7.200 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	66 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	4 GN 1/1 profundidad 65 mm
	6 GN 1/1 profundidad 40 mm
	11 GN 1/1 profundidad 20 mm
Lavado automático	575€ Ref. 710914
Sonda pincho	280€ Ref. 710913

Posición de bandeja transversal

**STC 611 V7 W** NEW

Ref. 710862

PVP 6.200€

Dimensiones internas	(An)560 x (F)385 x (Al)385 mm
Dimensiones externas	(An)720 x (F)620x (Al)670 mm
Potencia eléctrica	7.200 W
Temperatura máxima	Hasta 300° C
Peso	68 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	4 GN 1/1 profundidad 65 mm
	6 GN 1/1 profundidad 40 mm
	11 GN 1/1 profundidad 20 mm
Lavado automático	De serie
Sonda multipunto	De serie
Módulo Wifi	270€ Ref. 710789
Cambio apertura de puerta	420€ Ref. 999H03

Posición de bandeja transversal



STC 1011 V2'4 NEW

Ref. 710859

PVP 5.100€

Dimensiones internas	(An)385 x (F)560 x (Al)605 mm	
Dimensiones externas	(An)530 x (F)775 x (Al)890 mm	
Potencia eléctrica	11.400 W	
Temperatura máxima	250° C	
Peso	86 Kg	
Voltaje	400 V - 50/60 Hz	
Conexión	Trifásica 3F + N + T	
Capacidad de bandejas	6 GN 1/1 profundidad 65 mm	
	10 GN 1/1 profundidad 40 mm	
	19 GN 1/1 profundidad 20 mm	
Lavado automático	575€	Ref. 710914
Sonda pincho	280€	Ref. 710913

Posición de bandeja longitudinal



STC 1011 V7 NEW

Ref. 710860

PVP 7.300€

Dimensiones internas	(An)385 x (F)560 x (Al)605 mm	
Dimensiones externas	(An)530 x (F)775 x (Al)890 mm	
Potencia eléctrica	11.400 W	
Temperatura máxima	Hasta 300° C	
Peso	89 Kg	
Voltaje	400 V - 50/60 Hz	
Conexión	Trifásica 3F + N + T	
Capacidad de bandejas	6 GN 1/1 profundidad 65 mm	
	10 GN 1/1 profundidad 40 mm	
	19 GN 1/1 profundidad 20 mm	
Lavado automático	De serie	
Sonda multipunto	De serie	
Módulo Wifi	270€	Ref. 710789
Cambio apertura de puerta	420€	Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal



STC 1011 V2'4 W NEW

Ref. 710863

PVP 5.000€

Dimensiones internas	(An)560 x (F)385 x (Al)605 mm
Dimensiones externas	(An)720 x (F)600 x (Al)890 mm
Potencia eléctrica	11.400 W
Temperatura máxima	250°C
Peso	89 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	6 GN 1/1 profundidad 65 mm
	10 GN 1/1 profundidad 40 mm
	19 GN 1/1 profundidad 20 mm
Lavado automático	575€ Ref. 710914
Sonda pincho	280€ Ref. 710913

Posición de bandeja transversal



STC 1011 V7 W NEW

Ref. 710864

PVP 7.200€

Dimensiones internas	(An)560 x (F)385 x (Al)605 mm
Dimensiones externas	(An)720 x (F)620 x (Al)890 mm
Potencia eléctrica	11.400 W
Temperatura máxima	Hasta 300° C
Peso	92 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	6 GN 1/1 profundidad 65 mm
	10 GN 1/1 profundidad 40 mm
	19 GN 1/1 profundidad 20 mm
Lavado automático	De serie
Sonda multipunto	De serie
Módulo Wifi	270€ Ref. 710789
Cambio apertura de puerta	420€ Ref. 999H03

Posición de bandeja transversal



ACCESORIOS ST *Compact*

CARROS



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
CARRO 20 GN 1/1	710403	(An)440 x (F)540 x (Al)1700 mm	COMPACT	560€

SOPORTES



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
ST-C 650 B Nº Guías- 7	710475	(An)490 x (F)495 x (Al)650 mm	623 V2'4/V7	730€

ST-C 850 B Nº Guías- 10	710476	(An)490 x (F)495 x (Al)850 mm	623 V2'4/V7	800€
-----------------------------------	--------	-------------------------------	-------------	-------------



ST-C 200 Nº Guías- 0	710471	(An)490 x (F)670 x (Al)200 mm	611 V2'4/V7 1011 V2'4/V7	500€
--------------------------------	--------	-------------------------------	-----------------------------	-------------

ST-C 400 Nº Guías- 0	710472	(An)490 x (F)670 x (Al)400 mm	611 V2'4/V7 1011 V2'4/V7	570€
--------------------------------	--------	-------------------------------	-----------------------------	-------------

ST-C 650 Nº Guías- 7	710473	(An)490 x (F)670 x (Al)650 mm	611 V2'4/V7 1011 V2'4/V7	740€
--------------------------------	--------	-------------------------------	-----------------------------	-------------

ST-C 850 Nº Guías- 10	710474	(An)490 x (F)670 x (Al)850 mm	611 V2'4/V7 1011 V2'4/V7	810€
---------------------------------	--------	-------------------------------	-----------------------------	-------------



STC 200 W Nº Guías- 0	710477	(An)700 x (F)495 x (Al)200 mm	611 W V2'4/V7 1011 W V2'4/V7	500€
---------------------------------	--------	-------------------------------	---------------------------------	-------------

STC 400 W Nº Guías- 0	710478	(An)700 x (F)495 x (Al)400 mm	611 W V2'4/V7 1011 W V2'4/V7	570€
---------------------------------	--------	-------------------------------	---------------------------------	-------------

STC 650 W Nº Guías- 7	710479	(An)700 x (F)495 x (Al)650 mm	611 W V2'4/V7 1011 W V2'4/V7	730€
---------------------------------	--------	-------------------------------	---------------------------------	-------------


STC 850 W Nº Guías- 10	710480	(An)700 x (F)495 x (Al)850 mm	611 W V2'4/V7 1011 W V2'4/V77	830€
----------------------------------	--------	-------------------------------	----------------------------------	-------------



Ref. 710286	SUPLEMENTO RUEDAS PARA SOPORTES			140€
-------------	--	--	--	-------------

ACCESORIOS ST *Compact*

CAMPANAS



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
STC-2/3	710482	(An)530 x (F)735 x (Al)235 mm	623 V2'4/V7	2.040€
STC-2/3 DUO	710701	(An)530 x (F)735 x (Al)235 mm	623 V2'4/V7	2.160€
STC-1/1	710481	(An)530 x (F)915 x (Al)235 mm	611 V2'4/V7 1011 V2'4/V7	2.100€
STC-1/1 DUO	710702	(An)530 x (F)915 x (Al)235 mm	611 V2'4/V7 1011 V2'4/V7	2.270€
STC-W 1/1	710483	(An)720 x (F)750 x (Al)235 mm	611 W V2'4/V7 1011 W V2'4/V7	2.140€
STC-W 1/1 DUO	710703	(An)720 x (F)750 x (Al)235 mm	611 W V2'4/V7 1011 W V2'4/V7	2.300€
KIT CARBÓN ACTIVO 	710907	(An)496 x (F)538 x (Al)81 mm	COMPACT	350€

KIT CONDENSADOR DE VAPORES



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
STC-2/3	710712	(An)530 x (F)330 x (Al)235 mm	623 V2'4/V7	800€
STC-2/3 DUO	710713	(An)530 x (F)330 x (Al)235 mm	623 V2'4/V7	980€
STC	710487	(An)530 x (F)475 x (Al)235 mm	611 V2'4/V7 1011 V2'4/V7	800€
STC DUO	710714	(An)530 x (F)475 x (Al)235 mm	611 V2'4/V7 1011 V2'4/V7	1.010€
STC-W 1/1	710488	(An)720 x (F)330 x (Al)235 mm	611 W V2'4/V7 1011 W V2'4/V7	800€
STC-W 1/1 DUO	710715	(An)720 x (F)330 x (Al)235 mm	611 W V2'4/V7 1011 W V2'4/V7	980€

ACCESORIOS ST *Compact*

KIT SUPERPOSICIÓN



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
ST-2/3	710485	(An)530 x (F)625 x (Al)100 mm	623 V2'4/V7	540€
ST-1/1	710484	(An)530 x (F)800 x (Al)100 mm	611 V2'4/V7 1011 V2'4/V7	540€
ST-W 1/1	710486	(An)720 x (F)625 x (Al)100 mm	611 W V2'4/V7 1011 W V2'4/V7	540€

KIT 1ª INSTALACIÓN



	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
UNO V2,4	710916	MODELOS V2'4	280€
DUO V2,4	710939	MODELOS V2'4	440€
UNO V7	710832	MODELOS V7	280€
DUO V7	710835	MODELOS V7	440€

MÓDULO WIFI



REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
710789	MODELOS V7	270€

LAVADO AUTOMÁTICO



REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
710914	MODELOS V 2'4	575€

ACCESORIOS ST *Compact*

KIT SONDA EXTRAÍBLE



	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
PINCHO	710913	MODELOS V2'4	280€
VACÍO	710376	MODELOS V7	280€
MULTIPUNTO	710620	MODELOS V7	200€

KIT DEPÓSITO FRONTAL



	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
STC W NEW	710871	611 W V2'4/V7 1011 W V2'4/V7	350€

DETERGENTES




	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
DETERGENTE 5KG.	870H02	MODELOS V7	35€
DETERGENTE 10KG.	870H08	MODELOS V7	57€
ABRILLANTADOR 5KG.	870H03	MODELOS V7	30€
ABRILLANTADOR 10KG.	870H09	MODELOS V7	49€
ACTIVE DUAL CLEAN 5KG. NEW	710918	MODELOS V2'4	32€
ACTIVE DUAL CLEAN 10 KG. NEW	710919	MODELOS V2'4	56€

BANDEJAS



GN 2/3	GN 1/1	STARTER KIT
Página 190	Páginas 191-193	Página 201



ST *Bakery*



STB 604 M

Ref. 710489

PVP 4.060€

Dimensiones internas	(An)710 x (F)500 x (Al)390 mm
Dimensiones externas	(An)880 x (F)905 x (Al)675 mm
Potencia eléctrica	7.500 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	93 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	4 bandejas 600x400 / GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm

Posición de bandeja transversal

**STB 604 V7**

Ref. 710490

PVP 6.080€

Dimensiones internas	(An)710 x (F)500 x (Al)390 mm	
Dimensiones externas	(An)880 x (F)905 x (Al)675 mm	
Potencia eléctrica	7.500 W	
Temperatura máxima	Hasta 300° C	
Peso	103 Kg	
Voltaje	400 V - 50/60 Hz	
Conexión	Trifásica 3F + N + T	
Capacidad de bandejas	4 bandejas 600x400 / GN 1/1	
Distancia entre bandejas	80 mm	
Lavado automático	890€	Ref. 710141
Sonda multipunto	200€	Ref. 710620
Módulo Wifi	270€	Ref. 710789
Cambio apertura de puerta	420€	Ref. 999H03

Posición de bandeja transversal



STB 606 M

Ref. 710491

PVP 4.450€

Dimensiones internas	(An)710 x (F)500 x (Al)550 mm
Dimensiones externas	(An)880 x (F)905 x (Al)835 mm
Potencia eléctrica	10.500 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	105 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	6 bandejas 600x400 / GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm

Posición de bandeja transversal

**STB 606 V7**

Ref. 710492

PVP 6.600€

Dimensiones internas	(An)710 x (F)500 x (Al)550 mm	
Dimensiones externas	(An)880 x (F)955 x (Al)835 mm	
Potencia eléctrica	10.650 W	
Temperatura máxima	Hasta 300° C	
Peso	116 Kg	
Voltaje	400 V - 50/60 Hz	
Conexión	Trifásica 3F + N + T	
Capacidad de bandejas	6 bandejas 600x400 / GN 1/1	
Distancia entre bandejas	80 mm	
Lavado automático	890€	Ref. 710141
Sonda multipunto	200€	Ref. 710620
Módulo Wifi	270€	Ref. 710789
Cambio apertura de puerta	420€	Ref. 999H03

Posición de bandeja transversal



STB 606 M GAS

Ref. 710493

PVP 7.730€

Dimensiones internas	(An)710 x (F)500 x (Al)550 mm
Dimensiones externas	(An)880 x (F)985 x (Al)850 mm
Potencia eléctrica	650 W
Potencia gas	14kW - 12040 kcal/h
Temperatura máxima	250° C
Peso	128 Kg
Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	6 bandejas 600x400 / GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm

**Quemador Premix**

Posición de bandeja transversal

**STB 606 V7 GAS**

Ref. 710494

PVP 9.550€

Dimensiones internas	(An)710 x (F)500 x (Al)550 mm	
Dimensiones externas	(An)880 x (F)985 x (Al)850 mm	
Potencia eléctrica	650 W	
Potencia gas	14kW - 12040 kcal/h	
Temperatura máxima	Hasta 300° C	
Peso	132 Kg	
Voltaje	230 V - 50/60 Hz	
Conexión	Schuko Monofásico	
Capacidad de bandejas	6 bandejas 600x400 / GN 1/1	
Distancia entre bandejas	80 mm	
Lavado automático	890€	Ref. 710141
Sonda multipunto	200€	Ref. 710620
Módulo Wifi	270€	Ref. 710789
Cambio apertura de puerta	420€	Ref. 999H03

**Quemador Premix**

Posición de bandeja transversal



STB 610 M

Ref. 710495

PVP 6.170€

Dimensiones internas	(An)710 x (F)500 x (Al)875 mm
Dimensiones externas	(An)880 x (F)905 x (Al)1155 mm
Potencia eléctrica	15.600 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	139 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	10 bandejas 600x400 / GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm

Posición de bandeja transversal

**STB 610 V7**

Ref. 710496

PVP 9.310€

Dimensiones internas	(An)710 x (F)500 x (Al)875 mm	
Dimensiones externas	(An)880 x (F)955 x (Al)1155 mm	
Potencia eléctrica	15.600 W	
Temperatura máxima	Hasta 300° C	
Peso	160 Kg	
Voltaje	400 V - 50/60 Hz	
Conexión	Trifásica 3F + N + T	
Capacidad de bandejas	10 bandejas 600x400 / GN 1/1	
Distancia entre bandejas	80 mm	
Lavado automático	890€	Ref. 710141
Sonda multipunto	200€	Ref. 710620
Módulo Wifi	270€	Ref. 710789
Cambio apertura de puerta	420€	Ref. 999H03

Posición de bandeja transversal



STB 610 M GAS

Ref. 710497

PVP 8.540€

Dimensiones internas	(An)710 x (F)500 x (Al)875 mm
Dimensiones externas	(An)880 x (F)985 x (Al)1175 mm
Potencia eléctrica	650 W
Potencia gas	20kW - 17200 kcal/h
Temperatura máxima	250° C
Peso	162 Kg
Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	10 bandejas 600x400 / GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm

**Quemador Premix**

Posición de bandeja transversal

**STB 610 V7 GAS**

Ref. 710498

PVP 11.360€

Dimensiones internas	(An)710 x (F)500 x (Al)875 mm	
Dimensiones externas	(An)880 x (F)985 x (Al)1175 mm	
Potencia eléctrica	650 W	
Potencia gas	20kW - 17200 kcal/h	
Temperatura máxima	Hasta 300° C	
Peso	168 Kg	
Voltaje	230 V - 50/60 Hz	
Conexión	Schuko Monofásico	
Capacidad de bandejas	10 bandejas 600x400 / GN 1/1	
Distancia entre bandejas	80 mm	
Lavado automático	890€	Ref. 710141
Sonda multipunto	200€	Ref. 710620
Módulo Wifi	270€	Ref. 710789
Cambio apertura de puerta	420€	Ref. 999H03

**Quemador Premix**

Posición de bandeja transversal



STB 616 ET

Ref. 710499

PVP 12.840€

Dimensiones internas	(An)700 x (F)500x (Al)1480 mm
Dimensiones externas	(An)880 x (F)915 x (Al)1865 mm
Potencia eléctrica	26.250 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	252 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	16 bandejas 600x400
Distancia entre bandejas	80 mm
Carro extraíble (T)	De serie

Posición de bandeja transversal



STB 616 V7 T

Ref. 710500

PVP 15.370€

Dimensiones internas	(An)700 x (F)500 x (Al)1480 mm	
Dimensiones externas	(An)880 x (F)915 x (Al)1865 mm	
Potencia eléctrica	26.250 W	
Temperatura máxima	Hasta 300° C	
Peso	260 Kg	
Voltaje	400 V - 50/60 Hz	
Conexión	Trifásica 3F + N + T	
Capacidad de bandejas	16 bandejas 600x400	
Distancia entre bandejas	80 mm	
Carro extraíble (T)	De serie	
Lavado automático	1.500€	Ref. 710356
Sonda multipunto	200€	Ref. 710620
Módulo Wifi	270€	Ref. 710789
Cambio apertura de puerta	420€	Ref. 999H03

Posición de bandeja transversal



STB 616 V7 T GAS

Ref. 710501

PVP 19.800€

Dimensiones internas	(An)700 x (F)500 x (Al)1480 mm	
Dimensiones externas	(An)880 x (F)1025 x (Al)1865 mm	
Potencia eléctrica	1.300 W	
Potencia gas	40kW - 34400 kcal/h	
Temperatura máxima	Hasta 300° C	
Peso	300 Kg	
Voltaje	230 V - 50/60 Hz	
Conexión	Schuko Monofásico	
Capacidad de bandejas	16 bandejas 600x400	
Distancia entre bandejas	80 mm	
Carro extraíble (T)	De serie	
Lavado automático	1.500€	Ref. 710356
Sonda multipunto	200€	Ref. 710620
Módulo Wifi	270€	Ref. 710789
Cambio apertura de puerta	420€	Ref. 999H03

**Quemador Premix**

Posición de bandeja transversal



STB 5/86 V7

Ref. 710502

PVP 8.520€

Dimensiones internas	(An)710 x (F)900 x (Al)555 mm
Dimensiones externas	(An)880 x (F)1375 x (Al)835 mm
Potencia eléctrica	18.650 W
Temperatura máxima	Hasta 300° C
Peso	157 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	5 bandejas 800x600 / (10) 600x400
Distancia entre bandejas	100 mm
<i>Opcional 6 bandejas</i>	6 bandejas 800x600 / (12) 600x400
<i>Distancia entre bandejas (6)</i>	80 mm
Lavado automático	890€ Ref. 710141
Sonda multipunto	200€ Ref. 710620
Módulo Wifi	270€ Ref. 710789
Cambio apertura de puerta	420€ Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal 800 x 600
 Posición de bandeja transversal 600 x 400

**STB 5/86 V7 GAS**

Ref. 710503

PVP 11.590€

Dimensiones internas	(An)710 x (F)900 x (Al)555 mm
Dimensiones externas	(An)880 x (F)1380 x (Al)850 mm
Potencia eléctrica	650 W
Potencia gas	20kW - 17200 kcal/h
Temperatura máxima	Hasta 300° C
Peso	155 Kg
Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	5 bandejas 800x600 / (10) 600x400
Distancia entre bandejas	100 mm
<i>Opcional 6 bandejas</i>	6 bandejas 800x600 / (12) 600x400
<i>Distancia entre bandejas (6)</i>	80 mm
Lavado automático	890€ Ref. 710141
Sonda multipunto	200€ Ref. 710620
Módulo Wifi	270€ Ref. 710789
Cambio apertura de puerta	420€ Ref. 999H03

**Quegador Premix**

Posición de bandeja longitudinal 800 x 600
 Posición de bandeja transversal 600 x 400



STB 8/86 V7

Ref. 710504

PVP 10.840€

Dimensiones internas	(An)710 x (F)900 x (Al)875 mm
Dimensiones externas	(An)880 x (F)1375 x (Al)1155 mm
Potencia eléctrica	29.300 W
Temperatura máxima	Hasta 300° C
Peso	180 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	8 bandejas 800x600 / (16) 600x400
Distancia entre bandejas	100 mm
<i>Opcional 10 bandejas</i>	10 bandejas 800x600 / (20) 600x400
<i>Distancia entre bandejas (10)</i>	80 mm
Lavado automático	890€ Ref. 710141
Sonda multipunto	200€ Ref. 710620
Módulo Wifi	270€ Ref. 710789
Cambio apertura de puerta	420€ Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal 800 x 600
Posición de bandeja transversal 600 x 400

**STB 8/86 V7 GAS**

Ref. 710505

PVP 12.180€

Dimensiones internas	(An)710 x (F)900 x (Al)875 mm
Dimensiones externas	(An)880 x (F)1395 x (Al)1170 mm
Potencia eléctrica	650 W
Potencia gas	28kW - 24080 kcal/h
Temperatura máxima	Hasta 300° C
Peso	195 Kg
Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	8 bandejas 800x600 / (16) 600x400
Distancia entre bandejas	100 mm
<i>Opcional 10 bandejas</i>	10 bandejas 800x600 / (20) 600x400
<i>Distancia entre bandejas (10)</i>	80 mm
Lavado automático	890€ Ref. 710141
Sonda multipunto	200€ Ref. 710620
Módulo Wifi	270€ Ref. 710789
Cambio apertura de puerta	420€ Ref. 999H03

**Quegador Premix**

Posición de bandeja longitudinal 800 x 600
Posición de bandeja transversal 600 x 400



STB 18/86 V7 T

Ref. 710506

PVP 31.550€

Dimensiones internas	(An)680 x (F)900 x (Al)1865 mm	
Dimensiones externas	(An)990 x (F)1450 x (Al)2010 mm	
Potencia eléctrica	50.600W	
Temperatura máxima	Hasta 300° C	
Peso	320 Kg	
Voltaje	400 V - 50/60 Hz	
Conexión	Trifásica 3F + N + T	
Capacidad de bandejas	18 bandejas 800x600 (36) 600x400	
Distancia entre bandejas	90 mm	
Carro extraíble (T)	De serie	
Sonda multipunto	200€	Ref. 710620
Módulo Wifi	270€	Ref. 710789
Cambio apertura de puerta	420€	Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal 800 x 600
Posición de bandeja transversal 600 x 400

**STB 18/86 V7 T GAS**

Ref. 710507

PVP 34.640€

Dimensiones internas	(An)680 x (F)900 x (Al)1865 mm	
Dimensiones externas	(An)990 x (F)1430 x (Al)2010 mm	
Potencia eléctrica	1.300 W	
Potencia gas	56 kW - 48150 kcal/h	
Temperatura máxima	Hasta 300° C	
Peso	360 Kg	
Voltaje	230 V - 50/60 Hz	
Conexión	Schuko Monofásico	
Capacidad de bandejas	18 bandejas 800x600 (36) 600x400	
Distancia entre bandejas	90 mm	
Carro extraíble (T)	De serie	
Sonda multipunto	200€	Ref. 710620
Módulo Wifi	270€	Ref. 710789
Cambio apertura de puerta	420€	Ref. 999H03

**Quemador Premix**

Posición de bandeja longitudinal 800 x 600
Posición de bandeja transversal 600 x 400



MÓDULO STB

MÓDULO STB

Ref. 710580

PVP 3.890€

Dimensiones internas	(An)670 x (F)560 x (Al)180 mm
Dimensiones externas	(An)880 x (F)945 x (Al)385 mm
Potencia eléctrica	5.400 W
Temperatura máxima	350° C
Peso	145 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Superficie útil de cocción	670 x 525 mm
Humidificador (opcional)	440€ Ref. 710602



TOUCHSCREEN 5"



REGULACIÓN DE TEMPERATURA TECHO Y SUELO



ALCANZA HASTA 350°C



STEAM CONTROL



MODO AHORRO DE ENERGÍA

6 phases

HASTA 6 FASES DE COCCIÓN



RECETARIO EDITABLE




PROGRAMACIÓN DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO



SISTEMA HUMIDIFICADOR
INYECCIONES MANUALES Y/O PROGRAMADAS

ACCESORIOS ST *Bakery*

CARROS



CARRO 10B
600/400
Nº Guías- 10

710097

(An)510 x (F)610 x (Al)1015 mm

BAKERY

490€



CARRO ST 16
600/400
Nº Guías- 16

710346

(An)760 x (F)595 x (Al)1730 mm

616 ET
616 V7 T
616 V7 T GAS

2.390€

CARRO ST 18
800/600
Nº Guías- 18

710625

(An)760 x (F)895 x (Al)1730 mm

18/86 V7 T
18/86 V7 T GAS

2.290€

ACCESORIOS ST Bakery

SOPORTES



STB 300
Nº Guías- 0

REFERENCIA

710508

DIMENSIONES

(An)810x (F)760 x (Al)300 mm

MOD. COMPATIBLES

604 M/V7
606 M/V7
610 M/V7
606 GAS M/V7
610 GAS M/V7

600€



STB 650
Nº Guías- 6

710509

(An)810x (F)760 x (Al)650 mm

604 M/V7
606 M/V7
610 M/V7
606 GAS M/V7
610 GAS M/V7

930€



STB 850
Nº Guías- 8

710510

(An)810x (F)760 x (Al)850 mm

604 M/V7
606 M/V7
610 M/V7
606 GAS M/V7
610 GAS M/V7

1.020€

**STB 300
(800X600)**
Nº Guías- 0

710511

(An)810 x (F)1175 x (Al)300 mm

5/86 V7
5/86 V7 GAS
8/86 V7
8/86 V7 GAS

640€

**STB 650
(800X600)**
Nº Guías- 6

710512

(An)810 x (F)1175 x (Al)650 mm

5/86 V7
5/86 V7 GAS
8/86 V7
8/86 V7 GAS

940€

**STB 850
(800X600)**
Nº Guías- 8

710513

(An)810 x (F)1175 x (Al)850 mm

5/86 V7
5/86 V7 GAS
8/86 V7
8/86 V7 GAS

1.060€



**MÓDULO
STB 650**
Nº Guías- 6

710785

(An)810x (F)760 x (Al)650 mm

MÓDULO STB

1.060€

Ref. 710286

SUPLEMENTO RUEDAS PARA SOPORTES

140€

CAMPANAS



STB M

710514

(An)880 x (F)1060 x (Al)315 mm

606 M / 606 M / 610 M

2.370€

STB M DUO

710756

(An)880 x (F)1060 x (Al)315 mm

606 M / 606 M / 610 M

2.540€

STB V7

710515

(An)880 x (F)1550 x (Al)315 mm

604 V7 / 606 V7
610 V7 / 616 V7

2.370€

STB V7 DUO

710757

(An)880 x (F)1550 x (Al)315 mm

604 V7 / 606 V7
610 V7 / 616 V7

2.540€

STB 80X60

710516

(An)880 x (F)1550 x (Al)315 mm

5/86 V7
8/86 V7

2.570€

STB 18/86 V7

710798

(An)880 x (F)1865 x (Al)315 mm

18/86 V7

4.200€

MÓDULO STB

710705

(An)880 x (F)1550 x (Al)315 mm

MÓDULO STB

2.400€

**KIT CARBÓN
ACTIVO**

710907

(An)496 x (F)538 x (Al)81 mm

BAKERY

350€



ACCESORIOS ST Bakery

KIT CONDENSADOR DE VAPORES



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
STB	710517	(An)510 x (F)350 x (Al)315 mm	MODELOS MANUALES	800€
STB V7	710518	(An)510 x (F)350 x (Al)315 mm	MODELOS V7	800€
STB V7 DUO	710804	(An)510 x (F)350 x (Al)315 mm	MODELOS V7	980€

KIT SUPERPOSICIÓN



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
STB M	710689	(An)880 x (F)935 x (Al)100 mm	ELÉCTRICOS MANUAL	540€
STB V7	710519	(An)880 x (F)935 x (Al)100 mm	ELÉCTRICOS V7	540€
STB ELÉCTRICO/ GAS	710707	(An)880 x (F)935 x (Al)100 mm	MODELOS GAS	560€
MÓDULO STB	710632	(An)880 x (F)935 x (Al)100 mm	MÓDULO STB	930€

KIT INSTALACIÓN GAS



REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
710442	MODELOS GAS	750€

KIT 1ª INSTALACIÓN



	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
UNO	710832	BAKERY	280€
DUO	710835	BAKERY	440€
MÓDULO STB	710711	MÓDULO STB	830€

MÓDULO WIFI



REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
710789	MODELOS V7	270€

ACCESORIOS ST Bakery

LAVADO AUTOMÁTICO



	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
	710141	MODELOS V7	890€
	710356	MODELOS V7 (HORNOS DE CARRO)	1.500€

KIT SONDA EXTRAÍBLE



	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
VACÍO	710376	MODELOS V7	280€
MULTIPUNTO	710620	MODELOS V7	200€

KIT DEPÓSITO FRONTAL



	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
STB 	710872	MODELOS V7 (EXCEPTO HORNOS DE CARRO)	350€

DETERGENTES




	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
DETERGENTE 5KG.	870H02	MODELOS V7	35€
DETERGENTE 10KG.	870H08	MODELOS V7	57€
ABRILLANTADOR 5KG.	870H03	MODELOS V7	30€
ABRILLANTADOR 10KG.	870H09	MODELOS V7	49€

BANDEJAS



BANDEJAS BAKERY

Páginas 196-197



www.mindustrial.es

STR series



STR

STR 106 M

Ref. 710693

PVP 3.310€

Dimensiones internas	(An)395 x (F)600 x (Al)480 mm
Dimensiones externas	(An)660 x (F)760 x (Al)750 mm
Potencia eléctrica	9.200 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	65 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	6 bandejas GN 1/1
Distancia entre bandejas	68 mm
Cambio apertura de puerta	420€ Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal

**STR 106 V1**

Ref. 710951

PVP 4.850€

Dimensiones internas	(An)395 x (F)600 x (Al)480 mm
Dimensiones externas	(An)720 x (F)760 x (Al)750 mm
Potencia eléctrica	9.200 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	80 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	6 bandejas GN 1/1
Distancia entre bandejas	68 mm
Sistema de autolimpieza 	De serie
Sonda multipunto	240€ Ref. 710668
Cambio apertura de puerta	420€ Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal

**NUEVO SISTEMA DE LAVADO**

STR 110 M

Ref. 710694

PVP 4.490€

Dimensiones internas	(An)395 x (F)600 x (Al)810 mm
Dimensiones externas	(An)660 x (F)760 x (Al)1080 mm
Potencia eléctrica	15.400 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	97 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	10 bandejas GN 1/1
Distancia entre bandejas	68 mm
Cambio apertura de puerta	420€ Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal

**STR 110 V1**

Ref. 710952

PVP 6.390€

Dimensiones internas	(An)395 x (F)600 x (Al)810 mm
Dimensiones externas	(An)720 x (F)760 x (Al)1080 mm
Potencia eléctrica	15.400 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	97 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	10 bandejas GN 1/1
Distancia entre bandejas	68 mm
Sistema de autolimpieza 	De serie
Sonda multipunto	240€ Ref. 710668
Cambio apertura de puerta	420€ Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal

**NUEVO SISTEMA DE LAVADO**

STR 606 M

Ref. 710695

PVP 3.900€

Dimensiones internas	(An)490 x (F)670 x (Al)630 mm
Dimensiones externas	(An)755 x (F)830 x (Al)900 mm
Potencia eléctrica	9.200 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	90 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	6 bandejas 600x400 / GN1/1
Distancia entre bandejas	80 mm
Cambio apertura de puerta	420€ Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal

**STR 606 V1**

Ref. 710953

PVP 5.680€

Dimensiones internas	(An)490 x (F)670 x (Al)630 mm
Dimensiones externas	(An)815 x (F)830 x (Al)900 mm
Potencia eléctrica	9.200 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	92 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	6 bandejas 600x400 / GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm
Sistema de autolimpieza 	De serie
Sonda multipunto	240€ Ref. 710668
Cambio apertura de puerta	420€ Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal

**NUEVO SISTEMA DE LAVADO**

STR 606 M GAS

Ref. 710696

PVP 5.960€

Dimensiones internas	(An)490 x (F)670 x (Al)630 mm
Dimensiones externas	(An)815 x (F)845 x (Al)1015 mm
Potencia eléctrica	500 W
Potencia gas	13,5 kW - 11620 kcal/h
Temperatura máxima	250° C
Peso	104 Kg
Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	6 bandejas 600x400 / GN1/1
Distancia entre bandejas	80 mm
Cambio apertura de puerta	420€ Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal

**STR 606 V1 GAS**

Ref. 710954

PVP 7.080€

Dimensiones internas	(An)490 x (F)670 x (Al)630 mm
Dimensiones externas	(An)815 x (F)845 x (Al)1015 mm
Potencia eléctrica	500 W
Potencia gas	13,5 kW - 11620 kcal/h
Temperatura máxima	250° C
Peso	104 Kg
Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	6 bandejas 600x400 / GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm
Sistema de autolimpieza 	De serie
Sonda multipunto	240€ Ref. 710668
Cambio apertura de puerta	420€ Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal

**NUEVO SISTEMA DE LAVADO**

STR 610 M

Ref. 710697

PVP 5.370€

Dimensiones internas	(An)490 x (F)670 x (Al)935 mm
Dimensiones externas	(An)755 x (F)830 x (Al)1205 mm
Potencia eléctrica	13.800 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	109 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	10 bandejas 600x400 / GN1/1
Distancia entre bandejas	80 mm
Cambio apertura de puerta	420€ Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal

**STR 610 V1**

Ref. 710955

PVP 7.180€

Dimensiones internas	(An)490 x (F)670 x (Al)935 mm
Dimensiones externas	(An)815 x (F)830 x (Al)1205 mm
Potencia eléctrica	13.800 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	112 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	10 bandejas 600x400 / GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm
Sistema de autolimpieza 	De serie
Sonda multipunto	240€ Ref. 710668
Cambio apertura de puerta	420€ Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal

**NUEVO SISTEMA DE LAVADO**

STR 610 M GAS

Ref. 710698

PVP 7.230€

Dimensiones internas	(An)490 x (F)670 x (Al)935 mm
Dimensiones externas	(An)815 x (F)845 x (Al)1320 mm
Potencia eléctrica	500 W
Potencia gas	18 kW - 15480 kcal/h
Temperatura máxima	250° C
Peso	127 Kg
Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	10 bandejas 600x400 / GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm
Cambio apertura de puerta	420€ Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal

**STR 610 V1 GAS**

Ref. 710956

PVP 8.510€

Dimensiones internas	(An)490 x (F)670 x (Al)935 mm
Dimensiones externas	(An)815 x (F)845 x (Al)1320 mm
Potencia eléctrica	500 W
Potencia gas	18 kW - 15480 kcal/h
Temperatura máxima	250° C
Peso	127 Kg
Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	10 bandejas 600x400 / GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm
Sistema de autolimpieza 	De serie
Sonda multipunto	240€ Ref. 710668
Cambio apertura de puerta	420€ Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal


**NUEVO SISTEMA DE LAVADO**

ACCESORIOS STR

SOPORTES

	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
	STR - 450 GN 1/1 Nº Guías- 4	710653 (An)635 x (F)550 x (Al)300 mm	106 M/V1 110 M/V1	440€
	STR - 650 GN 1/1 Nº Guías- 7	710654 (An)635 x (F)550 x (Al)650 mm	106 M/V1 110 M/V1	625€
	STR - 850 GN 1/1 Nº Guías- 10	710655 (An)635 x (F)550 x (Al)850 mm	106 M/V1 110 M/V1	760€
	STR - 450 (60/40) Nº Guías- 0	710656 (An)725 x (F)650 x (Al)300 mm	606 M/V1 610 M/V1 606 GAS M/V1 610 GAS M/V1	470€
	STR - 650 (60/40) Nº Guías- 6	710657 (An)725 x (F)650 x (Al)650 mm	606 M/V1 610 M/V1 606 GAS M/V1 610 GAS M/V1	795€
	STR - 850 (60/40) Nº Guías- 8	710658 (An)725 x (F)650 x (Al)850 mm	606 M/V1 610 M/V1 606 GAS M/V1 610 GAS M/V1	910€
	Ref. 710659	SUPLEMENTO RUEDAS PARA SOPORTES		140€

CAMPANAS

	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
	STR 1/1	710661 (An)720 x (F)855 x (Al)230 mm	106 M/V1 110 M/V1	1.895€
	STR (60/40)	710662 (An)815 x (F)910 x (Al)230 mm	606 M/V1 610 M/V1	1.930€
	KIT CARBÓN ACTIVO 	710907 (An)496 x (F)538 x (Al)81 mm	STR	350€

KIT 1ª INSTALACIÓN

	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
	UNO	710916 STR	280€
	DUO	710939 STR	440€

ACCESORIOS STR

KIT CONDENSADOR DE VAPORES



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
STR 1/1	710660	(An)550 x (F)425 x (Al)230 mm	106 M/V1 110 M/V1	750€
STR (60/40)	710807	(An)645 x (F)465 x (Al)230 mm	606 M/V1 610 M/V1	740€
STR GAS	710800	(An)380x (F)105 x (Al)460 mm	606 GAS M/V1 610 GAS M/V1	800€

KIT SUPERPOSICIÓN



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
STR 1/1	710663	(An)720 x (F)724 x (Al)105 mm	106 M/V1 110 M/V1	470€
STR (60/40)	710664	(An)815 x (F)793 x (Al)105 mm	606 M/V1 610 M/V1	500€

KIT INSTALACIÓN GAS



	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
	710442	STR	750€

KIT Sonda EXTRAÍBLE



	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
VACÍO	710669	MODELOS V1	340€
MULTIPUNTO	710668	MODELOS V1	240€
CORAZÓN	710665	MODELOS V1	235€

DETERGENTES



	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
ACTIVE DUAL CLEAN STR 5KG. 	710957	MODELOS V1	30€
ACTIVE DUAL CLEAN STR 10KG. 	710958	MODELOS V1	50€


BANDEJAS



GN 1/1	60X40	STARTER KIT
Páginas 191-193	Páginas 196-197	Página 201



COMPARATIVA DE MODELOS

Tres Modos de cocción seleccionables (calor seco, cocción al vapor y mixto)	
Vaporización directa mediante pulsador	
Sonda al corazón, vacío y multipunto	
Diferentes fases de cocción	
Ciclos especiales	
Puerto USB - Posibilidad de registro HACCP	
Consulta de consumos	
	Tipos de control
	Control Manual
	Control Manual con Display
	Control con Pantalla Táctil
	Temporizador
	Manual de 0 a 120 minutos o modo continuo
	Programable con tiempo y modo continuo
Precalentamiento (3 modos de intensidad)(*V2,4 con 1 modo y Experience con 4 modos)	
	Fan Control
	Doble velocidad (60% y 100%)
	Hasta 10 velocidades (0% to 100%)
	Clima Control
	Humedad regulable del 0 % al 100%
	Humedad regulable por segundos
	Steam control
	Sistema de tiro manual
	Sistema de tiro programable
	Steam Control Pro
	Autolimpieza
	Un programa de lavado
	Hasta 3 programas de lavado
	Hasta 5 programas de lavado
	Nuevo sistema de recirculación
	Planificación
	Posibilidad de programar la cocción de recetas
	Posibilidad de programar la cocción de recetas, el encendido y el lavado
	Recetario
	Preestablecido sin posibilidad de editar imágenes
	Preestablecido con posibilidad de editar imágenes
 Multicook- elaboración multibandeja con finalización programada	
 AOT All on Time - finalización multibandeja simultánea a la vez	
	Modelos de gas
	Quemador atmosférico
	Quemador Premix
Módulo Wifi	
Conectividad con el cloud	
Responsive cook - gestión en función del tamaño y acabado deseado del producto	

● De serie ● Opcional al solicitar pedido ○ No disponible







RX

RX 203

Ref. 710520

PVP 730€

Dimensiones internas	(An)360 x (F)290 x (Al)260 mm
Dimensiones externas	(An)500 x (F)545 x (Al)455 mm
Potencia eléctrica	2.250 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	22 Kg
Voltaje	230 V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	3x340x240 - 3xGN 1/2
Distancia entre bandejas	80 mm
Dotación	3 bandejas aluminio perforadas
RX 203 H	870€ (incluye humidificador)

Ref. 710521

Termostato de seguridad - Temporizador 0-60 minutos - Modo continuo



RX 304

Ref. 710522

PVP 860€

Dimensiones internas	(An)450 x (F)370 x (Al)345 mm
Dimensiones externas	(An)590 x (F)660 x (Al)540 mm
Potencia eléctrica	3.100 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	33 Kg
Voltaje	230 V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	4x430x340 - 4xGN 2/3
Distancia entre bandejas	80 mm
Dotación	4 bandejas aluminio perforadas
RX 304 H	1.005€ (incluye humidificador)

Ref. 710523

Termostato de seguridad - Temporizador 0-60 minutos - Modo continuo



RX 424

Ref. 710524

PVP 970€

Dimensiones internas	(An)500 x (F)415 x (Al)345 mm
Dimensiones externas	(An)640 x (F)710 x (Al)540 mm
Potencia eléctrica	3.100 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	37 Kg.
Voltaje	230 V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	4x480x340 - 4xGN 2/3
Distancia entre bandejas	80 mm
Dotación	4 parrillas
RX 424 H Ref. 710525	1.115€ (incluye humidificador)

Alarma fin de ciclo - Termostato de seguridad - Lámpara interior
Temporizador 0-60 minutos - Modo continuo



RX 424 PLUS NEW

Ref. 710923

PVP 990€

Dimensiones internas	(An)560 x (F)415 x (Al)345 mm
Dimensiones externas	(An)700 x (F)710 x (Al)540 mm
Potencia eléctrica	3.800 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	40 Kg
Voltaje	230 V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	4x480X340 - 4xGN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm
Dotación	4 parrillas
RX 424 PLUS H Ref. 710925	1.135€ (incluye humidificador)

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Inversor de giro - Lámpara interior - Temporizador 0-60 minutos - Modo continuo



RX 603

Ref. 710527

PVP 1.530€

Dimensiones internas	(An)680 x (F)470 x (Al)285 mm
Dimensiones externas	(An)820 x (F)800 x (Al)475 mm
Potencia eléctrica	3.900 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	48 Kg
Voltaje	230 V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	3x600x400 - 3xGN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm
Dotación	3 parrillas

RX 603 H

Ref. 710528

1.675€ (incluye humidificador)

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Inversor de giro - Lámpara interior - Temporizador 0-60 minutos - Modo continuo



RXP 604

Ref. 710546

PVP 1.615€

Dimensiones internas	(An)620 x (F)450 x (Al)350 mm
Dimensiones externas	(An)760 x (F)745 x (Al)545 mm
Potencia eléctrica	3.800 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	52 Kg
Voltaje	230 V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	4x600x340 - 4xGN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm
Dotación	4 parrillas

RXP 604 H

Ref. 710636

1.755€ (incluye humidificador)

Alarma fin de ciclo - Termostato de seguridad - Lámpara interior - Temporizador 0-60 minutos - Modo continuo



RX 604

Ref. 710529

PVP 1.760€

Dimensiones internas	(An)680 x (F)470 x (Al)365 mm
Dimensiones externas	(An)820 x (F)800 x (Al)560 mm
Potencia eléctrica	5.700 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	56 Kg
Voltaje	400 V - 50/60Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	4x600x400 - 4xGN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm
Dotación	4 parrillas
RX 604 H Ref. 710530	1.900€ (incluye humidificador)

Cambio a monofásico (230V) 75€ Ref. 999H01

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Inversor de giro - Lámpara interior - Temporizador 0-60 minutos - Modo continuo



RX 604 PLUS

Ref. 710531

PVP 2.070€

Dimensiones internas	(An)680 x (F)470 x (Al)365 mm
Dimensiones externas	(An)820 x (F)800 x (Al)560 mm
Potencia eléctrica	6.300 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	60 Kg
Voltaje	400 V - 50/60Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	4x600x400 - 4xGN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm
Dotación	4 parrillas
RX 604 PLUS H Ref. 710532	2.215€ (incluye humidificador)

Cambio a monofásico (230V) 75€ Ref. 999H01

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Inversor de giro - Lámpara interior - Temporizador 0-60 minutos - Modo continuo



RXL 304

Ref. 710534

PVP 885€

Dimensiones internas	(An)450 x (F)370 x (Al)345 mm
Dimensiones externas	(An)590 x (F)665 x (Al)540 mm
Potencia eléctrica	3.100 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	38 Kg
Voltaje	230 V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	4x430x340 - 4xGN 2/3
Distancia entre bandejas	80 mm
Dotación	4 bandejas aluminio perforadas
RXL 304 H Ref. 710535	1.025€ (incluye humidificador)

Cambio de apertura de puerta 75€ Ref. 999H08

Termostato de seguridad - Temporizador 0-60 minutos - Modo continuo



RXL 424

Ref. 710536

PVP 995€

Dimensiones internas	(An)500 x (F)420 x (Al)345 mm
Dimensiones externas	(An)640 x (F)710 x (Al)540 mm
Potencia eléctrica	3.100 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	38 Kg
Voltaje	230 V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	4x480x340 - 4xGN 2/3
Distancia entre bandejas	80 mm
Dotación	4 parrillas
RXL 424 H Ref. 710537	1.135€ (incluye humidificador)

Cambio de apertura de puerta 75€ Ref. 999H08

Alarma fin de ciclo - Termostato de seguridad - Lámpara interior - Temporizador 0-60 minutos - Modo continuo



RXL 424 PLUS NEW

Ref. 710924

PVP 1.030€

Dimensiones internas	(An)560 x (F)415 x (Al)345 mm
Dimensiones externas	(An)700 x (F)715 x (Al)540 mm
Potencia eléctrica	3.800 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	40 Kg
Voltaje	230 V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	4x480x340 - 4xGN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm
Dotación	4 parrillas

RXL 424 PLUS H

Ref. 710926

1.175€ (incluye humidificador)

Cambio de apertura de puerta 75€ Ref. 999H08

Alarma fin de ciclo - Termostato de seguridad - Lámpara interior - Temporizador 0-60 minutos - Modo continuo



RXL 603

Ref. 710538

PVP 1.580€

Dimensiones internas	(An)680 x (F)470 x (Al)285 mm
Dimensiones externas	(An)820 x (F)800 x (Al)475 mm
Potencia eléctrica	3.900 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	50 Kg
Voltaje	230 V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	3x600x400 - 3xGN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm
Dotación	3 parrillas

RXL 603 H

Ref. 710539

1.725€ (incluye humidificador)

Cambio de apertura de puerta 75€ Ref. 999H08

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Inversor de giro - Lámpara interior - Temporizador 0-60 minutos - Modo continuo



RXL 604 PLUS

Ref. 710540

PVP 2.120€

Dimensiones internas	(An)680 x (F)470 x (Al)365 mm
Dimensiones externas	(An)820 x (F)800 x (Al)560 mm
Potencia eléctrica	6.300 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	60 Kg
Voltaje	400 V - 50/60Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	4x600x400 - 4xGN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm
Dotación	4 parrillas
RXL 604 PLUS H Ref. 710541	2.265€ (incluye humidificador)

Cambio de apertura de puerta 75€ Ref. 999H08

Cambio a monofásico (230V) 75€ Ref. 999H01

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad
- Inversor de giro - Lámpara interior - Temporizador 0-60 minutos -
Modo continuo



RX 424 HG

Ref. 710526

PVP 1.460€

Dimensiones internas	(An)500 x (F)420 x (Al)345 mm
Dimensiones externas	(An)640 x (F)710 x (Al)540 mm
Potencia eléctrica	3.100 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	39 Kg
Voltaje	230 V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	4x480x340 - 4xGN 2/3
Distancia entre bandejas	80 mm
Dotación	4 parrillas

Humidificador - Grill - Alarma fin de ciclo - Termostato de seguridad -
Lámpara interior - Temporizador 0-60 minutos - Modo continuo



RX 604 PLUS HG

Ref. 710533

PVP 2.615€

Dimensiones internas	(An)680 x (F)470 x (Al)365 mm
Dimensiones externas	(An)820 x (F)800 x (Al)560 mm
Potencia eléctrica	6.300 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	61 Kg
Voltaje	400 V - 50/60Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	4x600x400 - 4xGN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm
Dotación	4 parrillas
Cambio a monofásico (230V)	75€ Ref. 999H01

Humidificador - Grill - Alarma fin de ciclo - Termostato de seguridad -
Lámpara interior - Temporizador 0-60 minutos - Modo continuo



RXD 384 V2'4 NEW

Ref. 710838

PVP 1.870€

Dimensiones internas	(An)450 x (F)370 x (Al)345 mm
Dimensiones externas	(An)590 x (F)710 x (Al)555 mm
Potencia eléctrica	3.200 W
Temperatura máxima	260° C
Peso	38 Kg
Voltaje	230 V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	4x430x340 - 4xGN 2/3
Distancia entre bandejas	80 mm
Dotación	4 parrillas

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad
- Inversor de giro - Lámpara interior - Clima control - Steam control -
Recetario personalizable - QR control - Precalentamiento



RXD 604 PLUS V2'4 NEW

Ref. 710840

PVP 2.670€

Dimensiones internas	(An)680 x (F)470 x (Al)365 mm
Dimensiones externas	(An)820 x (F)800 x (Al)570 mm
Potencia eléctrica	6.300 W
Temperatura máxima	260° C
Peso	60 Kg
Voltaje	400 V - 50/60Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	4x600x400 - 4xGN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm
Dotación	4 parrillas

Cambio a monofásico 75€ Ref. 999H01

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad
- Inversor de giro - Lámpara interior - Clima control - Steam control -
Recetario personalizable - QR control - Precalentamiento



RXDL 384 V2'4 NEW

Ref. 710839

PVP 1.910€

Dimensiones internas	(An)450 x (F)370 x (Al)345 mm
Dimensiones externas	(An)590 x (F)730 x (Al)555 mm
Potencia eléctrica	3.200 W
Temperatura máxima	260° C
Peso	38 Kg
Voltaje	230 V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	4x430x340 - 4xGN 2/3
Distancia entre bandejas	80 mm
Dotación	4 parrillas
Cambio de apertura de puerta	75€ Ref. 999H08

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad
- Inversor de giro - Lámpara interior - Clima control - Steam control -
Recetario personalizable - QR control - Precalentamiento



RXDL 604 PLUS V2'4 NEW

Ref. 710841

PVP 2.720€


Dimensiones internas	(An)680 x (F)470 x (Al)365 mm
Dimensiones externas	(An)820 x (F)820 x (Al)570 mm
Potencia eléctrica	6.300 W
Temperatura máxima	260° C
Peso	60 Kg
Voltaje	400 V - 50/60Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	4x600x400 - 4xGN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm
Dotación	4 parrillas
Cambio de apertura de puerta	75€ Ref. 999H08
Cambio a monofásico	75€ Ref. 999H01

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad
- Inversor de giro - Lámpara interior - Temporizador 0-60 minutos -
Modo continuo



ACCESORIOS RX

CARROS



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
CARRO 10B 480/340	710099	(An)455 x (F)500 x (Al)1015mm	424 / 424 PLUS	460€
CARRO 20B 480/340	710098	(An)450 x (F)500 x (Al)1860mm	424 / 424 PLUS	590€
CARRO 10B 600/400	710097	(An)510 x (F)610 x (Al)1015mm	603 / 604 / 604 PLUS	490€
CARRO 20B 600/400	710095	(An)510 x (F)610 x (Al)1860mm	603 / 604 / 604 PLUS	660€

SOPORTES




	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
RX 43/34 Nº Guías- 8	710547	(An)590 x (F)580 x (Al)850mm	304 / 384 Compatible con GN 2/3	470€
RX 48/34 Nº Guías- 8	710548	(An)625 x (F)640 x (Al)850mm	424 Compatible con GN 2/3	480€
RX 48/34 PLUS Nº Guías- 8	710959	(An)700 x (F)710 x (Al)850mm	424 PLUS Compatible con GN 1/1	500€
RX 60/40 BAJO Nº Guías- 5	710667	(An)810 x (F)700 x (Al)610mm	603 / 604 / 604 PLUS Compatible con GN 1/1	670€
RX 60/40 Nº Guías- 8	710549	(An)810 x (F)700 x (Al)850mm	603 / 604 / 604 PLUS Compatible con GN 1/1	670€
Ref. 710286	SUPLEMENTO RUEDAS PARA SOPORTES			140€



CAMPANAS



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
RX 60/40	710631	(An)820 x (F)850 x (Al)235 mm	603 / 604 / 604 PLUS	1.460€
RX 60/40 DUO	710706	(An)820 x (F)850 x (Al)235 mm	603 / 604 / 604 PLUS	1.620€
KIT CARBÓN ACTIVO	710907	(An)496 x (F)538 x (Al)81 mm	RX	350€



ACCESORIOS RX

KIT CONDENSADOR DE VAPORES



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
SERIE RX	710551	(An)170 x (F)60 x (Al)400 mm	SERIE RX	170€
SERIE RX H20	710552	(An)500 x (F)90 x (Al)285 mm	SERIE RX	430€
SERIE RX DUO	710553	(An)580 x (F)200 x (Al)180 mm	SERIE RX	750€

KIT SUPERPOSICIÓN




	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
RX 43/34	710554	(An)590 x (F)675 x (Al)90 mm	304 / 384	420€
RX 48/34	710555	(An)640 x (F)720 x (Al)90 mm	424	420€
RX 48/34 PLUS 	710960	(An)700 x (F)710 x (Al)850mm	424 PLUS	420€
RX 60/40	710556	(An)820 x (F)800 x (Al)90 mm	603 / 604 / 604 PLUS	420€

KIT DE BOMBA



	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MOD. COMPATIBLES	PVP
SERIE RX H20	710781	Bomba de entrada de agua	MODELOS H	120€

BANDEJAS



GN 2/3	GN 1/1	60X40
Página 190	Páginas 191-193	Páginas 196 -197


fm

ST_{EAST}



USB

ST *Fast*

EL PODER DE LA COCCIÓN ULTRARRÁPIDA.

El horno de cocción ultrarrápido **ST-Fast** reúne una combinación de tecnologías para la cocción, tales como la **convección, microondas e impigement**, lo que garantiza tiempos de cocción inferiores a los hornos convencionales.

Su **diseño** es moderno, vanguardista e innovador y será el centro de todas las miradas. Destaca además por su **funcionalidad**, siendo un horno compacto por fuera y amplio por dentro. Su tecnología de cocción te permitirá preparar platos en cuestión de **segundos**. Pizzas en 100 segundos, wraps de pollo en 90 segundos o nuggets en 170 segundos.

SUPERANDO LÍMITES

EXPERIMENTA LA AUTÉNTICA **VELOCIDAD**.

Nuestro ST-Fast es el socio **ideal** para **bares, cafeterías, servicios de comida rápida, negocios de comida a domicilio, ghost kitchens** y **tiendas de conveniencia 24 horas**.

Considerando sus prestaciones, este horno representa una **revolución** en términos de **eficiencia, rapidez** y **calidad** de cocción. Su tecnología permite realizar una serie de acciones que van desde **asar y hornear**, hasta **tostar y recalentar**.

DISEÑADO PARA...



BARES/CAFETERÍAS



GHOST
KITCHEN
GHOST KITCHENS

COMIDA RÁPIDA/A
DOMICILIO



TIENDA DE
CONVENIENCIA 24 H.



APROVECHA EL ESPACIO

Dimensiones externas compactas sin perder espacio de la cámara de cocción

BAJA EMISIÓN DE RUIDO

Gran aislamiento acústico que lo convierte en la opción perfecta para espacios abiertos al público

PANTALLA CAPACITIVA E INTUITIVA

Fácil de utilizar, guía todos los procesos y muestra cada dato

DISEÑO ATRACTIVO

Atraerá las miradas de todos los clientes

MÁS CALIDAD EN MENOS TIEMPO

Su tecnología de cocción combinada se traduce en resultados de mayor calidad

CONEXIÓN USB

Podrás descargar datos HACCP y exportar/importar recetas

GRAN AISLAMIENTO TÉRMICO

Aporta más seguridad en el entorno de trabajo

RECETAS PERSONALIZABLES

Con una capacidad de almacenamiento de hasta 300 recetas

FÁCIL DE LIMPIAR

Interior en acero inoxidable, con superficie lisa y esquinas redondeadas que facilitan su limpieza

CONVERTIDOR CATALÍTICO

Evita la necesidad de un sistema de ventilación externa

CONEXIÓN WIFI INTEGRADA

Podrás gestionar recetas a través de la nube

**SIENTE LA VELOCIDAD EXTREMA**

Pizza fresca
1 porción



Nuggets congelados
12 - 14 uds.



Sandwich mixto fresco
1 ud.



Bocadillo fresco regenerado
1 ud.

*Los tiempos indicados para la realización de estas recetas son orientativos y han sido realizados en laboratorio, donde se mantienen unas condiciones ideales para los procesos de cocción.


EL CENTRO DE OPERACIONES: LA PANTALLA.

Dispone de un panel táctil de **alta resolución** que le permite pulsar, desplazarse y navegar por la interfaz de forma intuitiva, gracias a la gran cantidad de iconos que simplifican la comprensión del funcionamiento de la misma.



CONTROL DE CADA PARÁMETRO.

Controla cada **parámetro** del horno desde su intuitiva y poderosa interfaz.



CONECTIVIDAD CLOUD

Estado general de la máquina

Online/Offline

Actualizaciones

Estadísticas

Estado online del horno

Temperatura del horno

Receta activa en proceso

Enviar mensajes (Desde cualquier dispositivo)

Los mensajes se reflejarán en la pantalla del horno



CONECTIVIDAD TOTAL INTEGRADA



Conexión Wifi



Controla los procesos desde cualquier dispositivo



Descarga actualizaciones de software, idiomas, recetas...



Entrada USB para importar o exportar recetas y descargar datos

CONECTIVIDAD CLOUD



CUENTA DE CONNECTY.CLOUD

Podrás aprovechar la suscripción al connecty.cloud de forma completamente **gratuita**, sin necesidad de pagar un extra por el servicio.




GEOLOCALIZACIÓN

Tendrás **geolocalizados** cada uno de los hornos que estén asociados a tu cuenta de Connecty.cloud. Podrás **acceder** a ellos a través del mapa y **enviar mensajes y recetas** o **comprobar el estado** de cada horno.



CONSUMOS CONTROLADOS

Dispondrás de un **informe detallado** de los consumos del horno (eléctrico, agua,...).



CREA RECETAS

Gracias al Cloud, podrás **crear** las recetas con la configuración deseada, y **unificarlas** en todos los hornos para que el resultado siempre sea el mismo en cada uno de ellos.



STF 21

Ref. 710865

PVP 6.100€

Dimensiones internas	(An)320 x (F)310 x (Al)190 mm
Dimensiones externas	(An)425 x (F)630 x (Al)580 mm
Potencia total	3.750 W
Potencia convección	2.200 W
Potencia microondas	1.000 W
Temperatura máxima	275° C
Peso	78 Kg
Voltaje	230 V - 50Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	1 x 300x300 (incluida)
Módulo Wifi	De serie
Paleta incluida	Ref. 710746
Bandeja Teflón Malla incluida	Ref. 710754

**STF 22**

Ref. 710867

PVP 6.600€

Dimensiones internas	(An)320 x (F)310 x (Al)190 mm
Dimensiones externas	(An)425 x (F)630 x (Al)580 mm
Potencia total	6.000 W
Potencia convección	2.200 W
Potencia microondas	2.000 W
Temperatura máxima	275° C
Peso	85 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	1 x 300x300 (incluida)
Módulo Wifi	De serie
Cambio a monofásico (230V)	75€ Ref.999H01
Paleta incluida	Ref. 710746
Bandeja Teflón Malla incluida	Ref. 710754



STF 21 BLACK NEW

Ref. 710866

PVP 6.220€

Dimensiones internas	(An)320 x (F)310 x (Al)190 mm
Dimensiones externas	(An)425 x (F)630 x (Al)580 mm
Potencia total	3.750 W
Potencia convección	2.200 W
Potencia microondas	1.000 W
Temperatura máxima	275° C
Peso	78 Kg
Voltaje	230 V - 50Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	1 x 300x300 (incluida)
Módulo Wifi	De serie
Paleta incluida	Ref. 710746
Bandeja Teflón Malla incluida	Ref. 710754

**STF 22 BLACK** NEW

Ref. 710868

PVP 6.720€

Dimensiones internas	(An)320 x (F)310 x (Al)190 mm
Dimensiones externas	(An)425 x (F)630 x (Al)580 mm
Potencia total	6.000 W
Potencia convección	2.200 W
Potencia microondas	2.000 W
Temperatura máxima	275° C
Peso	85 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	1 x 300x300 (incluida)
Módulo Wifi	De serie
Cambio a monofásico (230V)	75€ Ref.999H01
Paleta incluida	Ref. 710746
Bandeja Teflón Malla incluida	Ref. 710754



STF 32 NEW

Ref. 710917

PVP 7.250€

Dimensiones internas	(An)420 x (F)505 x (Al)168 mm
Dimensiones externas	(An)525x (F)740 x (Al)580 mm
Potencia total	7.000 W
Potencia convección	3.200 W
Potencia microondas	2.000 W
Temperatura máxima	275° C
Peso	84 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	1 x 400x400 (incluida)
Módulo Wifi	De serie
Cambio a monofásico (230V)	75€ Ref.999H01
Paleta incluida	Ref. 710944
Bandeja Teflón Malla incluida	Ref. 710949

**STF 32 BLACK** NEW

Ref. 710920

PVP 7.370€

Dimensiones internas	(An)420 x (F)505 x (Al)168 mm
Dimensiones externas	(An)525x (F)740 x (Al)580 mm
Potencia total	7.000 W
Potencia convección	3.200 W
Potencia microondas	2.000 W
Temperatura máxima	275° C
Peso	84 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	1 x 400x400 (incluida)
Módulo Wifi	De serie
Cambio a monofásico (230V)	75€ Ref.999H01
Paleta incluida	Ref. 710944
Bandeja Teflón Malla incluida	Ref. 710949



STF 41

Ref. 710905

PVP 6.400€

Dimensiones internas	(An)480 x (F)405 x (Al)305 mm
Dimensiones externas	(An)590 x (F)750 x (Al)675 mm
Potencia total	5.600 W
Potencia convección	3.500 W
Potencia microondas	1.000 W
Temperatura máxima	275° C
Peso	98 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	3 x 430x340 (1 incluida)
Distancia entre bandejas	80 mm
Módulo Wifi	De serie
Cambio a monofásico (230V)	75€ Ref.999H01
Paleta incluida	Ref. 710746

**STF 42**

Ref. 710906

PVP 7.100€

Dimensiones internas	(An)480 x (F)405 x (Al)305 mm
Dimensiones externas	(An)590 x (F)750 x (Al)675 mm
Potencia total	7.200 W
Potencia convección	3.500 W
Potencia microondas	2.000 W
Temperatura máxima	275° C
Peso	110 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	3 x 430x340 (1 incluida)
Distancia entre bandejas	80 mm
Módulo Wifi	De serie
Cambio a monofásico (230V)	75€ Ref.999H01
Paleta incluida	Ref. 710746



RECETAS FAST

		ST F21	ST F22	ST F32	ST F41	ST F42
						
Patatas fritas congeladas		500g 210s	500g 180s	500g 240s	500g 290s	500g 260s
Bacon fresco		10-12 tiras 145s	10-12 tiras 100s	16-18 tiras 125s	20-22 tiras 225s	20-22 tiras 180s
Pizza fresca		1 porción 100s	1 porción 60s	1 Ud. 125s	1 Ud. 170s	1 Ud. 140s
Nuggets de pollo congelados		12/14 Uds. 170s	12/14 Uds. 110s	16/18 Uds. 150s	18/20 Uds. 230s	18/20 Uds. 190s
Sandwich mixto fresco		1 Ud. 70s	1 Ud. 55s	4 Uds. 80s	4 Uds. 80s	4 Uds. 65s
Wrap de pollo fresco		1 Ud. 90s	1 Ud. 75s	4 Uds. 90s	4 Uds. 190s	4 Uds. 160s
Bocadillo fresco regenerado		1 Ud. 50s	1 Ud. 40s	3 Uds. 100s	3 Uds. 190s	3 Uds. 160s
Croissant fresco regenerado		1 Ud. 70 s	1 Ud. 50s	4 Uds. 60s	4 Uds. 190s	4 Uds. 160s
Napolitana fresca regenerada		1 Ud. 60s	1 Ud. 45s	4 Uds. 60s	4 Uds. 180s	4 Uds. 150s
Salmón fresco		1 Ud. (180g) 110s	1 Ud. (180g) 75s	4 Uds. (180g) 120s	4 Uds. (180g) 190s	4 Uds. (180g) 160s

*Los tiempos indicados para la realización de estas recetas son orientativos y han sido realizadas en laboratorio, donde se mantienen unas condiciones ideales para los procesos de cocción.

*Los tiempos indicados para los modelos de hornos ST-F 41/42 han sido estimados teniendo en cuenta la ejecución de un ciclo de cocción en modo combinado (resistencia + microondas) y usando solo una bandeja.

ACCESORIOS FAST

SOPORTES




	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
ST-F 21/22	710747	(An)430 x (F)625 x (Al)950 mm	21 / 21 BLACK 22 / 22 BLACK	680€
ST-F 31/32 NEW	710927	(An)525 x (F)700 x (Al)950 mm	32 / 32 BLACK	750€
ST-F 41/42	710748	(An)595 x (F)715 x (Al)950 mm	41 / 42	795€

ACCESORIO SUPERIOR



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
ST-F 21/22 NEW	710931	(An)430 x (F)520 x (Al)55 mm	21 / 21 BLACK 22 / 22 BLACK	90€
ST-F 21/22 BLACK NEW	710932	(An)430 x (F)520 x (Al)55 mm	21 / 21 BLACK 22 / 22 BLACK	100€
ST-F 32 NEW	710933	(An)530 x (F)635 x (Al)55 mm	32 / 32 BLACK	90€
ST-F 32 BLACK NEW	710941	(An)530 x (F)635 x (Al)55 mm	32 / 32 BLACK	100€

CANALIZADOR DE VENTILACIÓN



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
ST-F 21/22 NEW	710934	(An)425 x (F)40x (Al)150 mm	21 / 21 BLACK 22 / 22 BLACK	90€
ST-F 21/22 BLACK NEW	710935	(An)425 x (F)40x (Al)150 mm	21 / 21 BLACK 22 / 22 BLACK	100€
ST-F 32 NEW	710936	(An)525 x (F)40 x (Al)150 mm	32 / 32 BLACK	90€
ST-F 32 BLACK NEW	710937	(An)525 x (F)40 x (Al)150 mm	32 / 32 BLACK	100€

PALETAS



	REFERENCIA	DIMENSIONES	PVP
PALETA ST-F 21/22	710746	300 x 300 mm	120€
PALETA ST-F 32	710944	380X380 mm	130€

TEFLONES ADHESIVOS




	REFERENCIA	DIMENSIONES	PVP
ST-F 21/22 NEW	710886	21 / 21 BLACK 22 / 22 BLACK	200€
ST-F 32	710942	32 / 32 BLACK	250€

PINZAS



	REFERENCIA	PVP
PINZAS NEW	710878	75€

BANDEJAS



BANDEJAS FAST

Páginas 198-199

STARTER KIT FAST

Página 201



ST *Grill*

UNA **TENDENCIA** CULINARIA EN **CRECIMIENTO**.

Nuestro horno de brasas **ST-Grill** es una sofisticada **fusión** entre una parrilla y un horno, diseñado específicamente para **satisfacer** las exigentes necesidades del sector de la hostelería, restauración y caterings.

En este horno, el carbón es el **elemento principal**, actuando como fuente de calor y dotando al alimento de un **sabor tradicional** y **único**. Al combinar las funciones propias de parrilla y horno, el producto se asa, sella y ahúma simultáneamente.


TRADICIÓN CON **FUEGO**



EL FUEGO QUE CREA SABOR.

El horno de brasas ST-Grill se caracteriza por su **alta calidad** y **rendimiento excepcional**. Construido con materiales duraderos y resistentes, este horno **garantiza** una distribución uniforme del calor, permitiendo una cocción precisa y eficiente de los alimentos.

Con el ST-Grill, podrán disfrutar de las delicias de las comidas de brasas con una **garantía profesional** de alto nivel.

DISEÑADO PARA...**BRASERÍAS****ASADORES****BARES/TAPERÍAS/
RESTAURANTES****COCINAS EXTERIORES**

SISTEMA DE REGULACIÓN DE HUMO

Su **sistema de regulación de tiros** garantizará una temperatura entre los 250°C y los 350°C.



250 - 350°C

IDEAL PARA TODO TIPO DE ALIMENTOS

Dotarás a tus recetas con todo el **sabor** y **aroma** distintivo del carbón.



GRAN EFICIENCIA ENERGÉTICA

Aumenta en gran medida el tiempo de uso de cada carga de carbón gracias a su **gran aislamiento térmico**.



HORNO Y PARRILLA COMBINADOS

Es el **híbrido perfecto** entre una parrilla tradicional y un horno.



FÁCIL MANTENIMIENTO

Su cajón cenicero, caja recoge grasas y rejillas de fundición extraíbles te **facilitarán** su limpieza del horno



FABRICADO CON MATERIALES DE CALIDAD


Construido en **acero inoxidable** de alta calidad. Cuenta con un **sistema antiimpacto** y un gran **aislamiento térmico**.



¿CÓMO FUNCIONA?

Grill

El ST-Grill es un horno que utiliza exclusivamente el **calor generado del carbón**. Este esquema os presenta la **anatomía completa** del horno, los flujos de aire y cómo recorren el interior del horno desde su entrada, hasta su extracción, garantizando una reparto **homogéneo** del calor y **garantizando** un resultado impecable.



ADAPTADO A TU NECESIDAD



ST Grill 300



PARRILLA DE DOTACIÓN
(570 x 350mm)



COMENSALES
(40-50)

W

POTENCIA APROX.
3kW



ST Grill 400



PARRILLA DE DOTACIÓN
(570 x 520mm)



COMENSALES
(75-90)

W

POTENCIA APROX.
4,5kW



ST Grill 500



PARRILLA DE DOTACIÓN
(760 x 520mm)



COMENSALES
(100-120)

W

POTENCIA APROX.
5,5kW

ST G300

Ref. 710719

PVP 4.800€

Parrilla de dotación	1 x (570 x 350 mm)
Compatibilidad con GN	1 bandeja GN1/1
Tiempo de encendido	45 min aprox
Potencia aprox.	3 kW
Comensales	40-50
Temperatura de trabajo	250° - 350° C
Peso	200 Kg
Medidas externas (sin accesorios)	(An)740 x (F)575 x (Al)670 mm
Diámetro salida de gases	120 mm

Incluye: cortatiros, atizador, pala, pinza y cepillo - Interior en acero inoxidable

**ST G300 S**

Ref. 710801

PVP 3.790€

Parrilla de dotación	1 x (570 x 350 mm)
Compatibilidad con GN	1 bandeja GN1/1
Tiempo de encendido	45 min aprox
Potencia aprox.	3 kW
Comensales	40-50
Temperatura de trabajo	250° - 350° C
Peso	200 Kg
Medidas externas (sin accesorios)	(An)740 x (F)575 x (Al)670 mm
Diámetro salida de gases	120 mm

Incluye: cortatiros, atizador, pala, pinza y cepillo - Interior en acero



ST G400

Ref. 710720

PVP 5.500€

Parrilla de dotación	1 x (570 x 520 mm)
Compatibilidad con GN	1 bandeja GN1/1
Tiempo de encendido	45 min aprox
Potencia aprox.	4,5 kW
Comensales	75-90
Temperatura de trabajo	250° - 350° C
Peso	240 Kg
Medidas externas (sin accesorios)	(An)740 x (F)720 x (Al)680 mm
Diámetro salida de gases	120 mm

Incluye: cortatiros, atizador, pala, pinza y cepillo - Interior en acero inoxidable

**ST G400 S**

Ref. 710802

PVP 4.180€

Parrilla de dotación	1 x (570 x 520 mm)
Compatibilidad con GN	1 bandeja GN1/1
Tiempo de encendido	45 min aprox
Potencia aprox.	4,5 kW
Comensales	75-90
Temperatura de trabajo	250° - 350° C
Peso	240 Kg
Medidas externas (sin accesorios)	(An)740 x (F)720 x (Al)680 mm
Diámetro salida de gases	120 mm

Incluye: cortatiros, atizador, pala, pinza y cepillo - Interior en acero



ST G500

Ref. 710721

PVP 6.195€

Parrilla de dotación	1 x (760 x 520 mm)
Compatibilidad con GN	2 bandejas GN1/1
Tiempo de encendido	45 min aprox
Potencia aprox.	5,5 kW
Comensales	100-120
Temperatura de trabajo	250° - 350° C
Peso	285 Kg
Medidas externas (sin accesorios)	(An)930 x (F)720x (Al)680 mm
Diámetro salida de gases	120 mm

Incluye: cortatiros, atizador, pala, pinza y cepillo - Interior en acero inoxidable

**ST G500 S**

Ref. 710803

PVP 4.930€

Parrilla de dotación	1 x (760 x 520 mm)
Compatibilidad con GN	2 bandejas GN1/1
Tiempo de encendido	45 min aprox
Potencia aprox.	5,5 kW
Comensales	100-120
Temperatura de trabajo	250° - 350° C
Peso	285 Kg
Medidas externas (sin accesorios)	(An)930 x (F)720 x (Al)680 mm
Diámetro salida de gases	120 mm

Incluye: cortatiros, atizador, pala, pinza y cepillo - Interior en acero



ACCESORIOS GRILL

SOPORTES



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
ST - G300	710733	(An)725 x (F)510 x (Al)825 mm	G300/G300S	740€
ST - G400	710734	(An)725 x (F)655 x (Al)825 mm	G400/G400S	870€
ST - G500	710735	(An)915 x (F)655 x (Al)825 mm	G500/G500S	940€

ARMARIOS



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
ST - G300	710736	(An)720 x (F)505 x (Al)800 mm	G300/G300S	1.010€
ST - G400	710737	(An)720 x (F)650 x (Al)800 mm	G400/G400S	1.100€
ST - G500	710738	(An)910 x (F)650 x (Al)800 mm	G500/G500S	1.220€

ATEMPERADOR



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
ST - G300 	710739	(An)720 x (F)500 x (Al)195 mm	G300/G300S	710€
ST - G400 	710740	(An)720 x (F)650 x (Al)195 mm	G400/G400S	860€
ST - G500 	710741	(An)910 x (F)650 x (Al)195 mm	G500/G500S	910€

HIBACHI



	REFERENCIA	DIMENSIONES	PVP
GN 1/6 	710875	(An)285 x (F)180 x (Al)240 mm	290€
GN 1/3 	710876	(An)435 x (F)200 x (Al)240 mm	400€
GN 1/2 	710877	(An)413 x (F)280 x (Al)220 mm	430€

ACCESORIOS GRILL

INCLUIDOS

		REFERENCIA	PVP
	CORTATIROS	710722	230€
	PALA PARA CENIZAS	710727	97€
	PINZA ALAMBRE 6MM 	710900	85€
	CEPILLO	710729	34€
	ATIZADOR L-450	710725	43€
	ATIZADOR L-750	710726	43€
	PARRILLA 570X350	710730	275€
	PARRILLA 570X520	710731	330€
	PARRILLA 760X520	710732	430€

COMPLEMENTOS

		REFERENCIA	PVP
	CORTAFUEGOS	710723	350€
	SOMBRERO CORTACHISPAS	710724	170€
	SACO DE CARBÓN MARABÚ 15KG. 	710901	88€

ACCESORIOS



ACCESORIOS ST GRILL 



ST *Pizza*

STZ 133

Ref. 710589

PVP 540€

Dimensiones internas	(An)405 x (F)370 x (Al)80 mm
Dimensiones externas	(An)535 x (F)535 x (Al)261 mm
Potencia eléctrica	2.000 W
Temperatura máxima	320° C
Peso	20 Kg
Voltaje	230 V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad	1 pizza x ø 350 mm

Superficie de cocción con material refractario de alta calidad -
Temporizador 0-60 min. - Modo continuo - Alarma fin de ciclo

Posición de bandeja



STZ 233

Ref. 710590

PVP 810€

Dimensiones internas	2x (An)405 x (F)370 x (Al)80 mm
Dimensiones externas	(An)535 x (F)535 x (Al)390 mm
Potencia eléctrica	3.000 W
Temperatura máxima	320° C
Peso	28 Kg
Voltaje	230 V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad	2 pizzas x ø 350 mm

Superficie de cocción con material refractario de alta calidad -
Temporizador 0-60 minutos - Modo continuo - Alarma fin de ciclo

Posición de bandeja



STZ 433 M


Ref. 710591

PVP 2.450€


Dimensiones internas	(An)820x (F)720 x (Al)190 mm
Dimensiones externas	(An)1090 x (F)990 x (Al)390 mm
Potencia eléctrica	5.600 W
Temperatura máxima	400° C
Peso	110 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Cambio a monofásico (230V)	75€ Ref. 999H01
Superficie de cocción	820 x 700 mm
Capacidad	4 pizzas x ø 330 mm

Termómetro - Superficie de cocción con piedra refractaria de alta calidad - Lámpara interior LED - Regulación temperatura de suelo / techo independiente

Posición de bandeja



Módulo apilable hasta 4 niveles
(incluir kit de superposición)



STZ 433 V5

Ref. 710587

PVP 3.710€


Dimensiones internas	(An)820 x (F)700 x (Al)190 mm
Dimensiones externas	(An)1090 x (F)990 x (Al)390 mm
Potencia eléctrica	5.600 W
Temperatura máxima	350° C
Peso	110 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Superficie de cocción	820 x 700 mm
Capacidad de bandejas	2 bandejas x 600x400
Humidificador	440€ Ref. 710602
Cambio a monofásico (230V)	75€ Ref. 999H01

Pantalla táctil 5" - Superficie de cocción con piedra refractaria de alta calidad - Lámpara LED- Regulación temperatura suelo / techo independiente

Posición de bandeja longitudinal



Módulo apilable hasta 4 niveles
(incluir kit de superposición)



STZ 633 M


Ref. 710592

PVP 3.030€


Dimensiones internas	(An)1230 x (F)700 x (Al)190 mm
Dimensiones externas	(An)1500 x (F)990 x (Al)390 mm
Potencia eléctrica	8.800 W
Temperatura máxima	400° C
Peso	140 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Superficie de cocción	1230 x 700 mm
Capacidad	6 pizzas x ø 330 mm

Termómetro - Superficie de cocción con piedra refractaria de alta calidad - Lámpara interior LED - Regulación temperatura de suelo / techo independiente

Posición de bandeja



Módulo apilable hasta 4 niveles
(incluir kit de superposición)



STZ 633 V5

Ref. 710588

PVP 4.300€

Dimensiones internas	(An)1230 x (F)700 x (Al)190 mm
Dimensiones externas	(An)1500 x (F)990 x (Al)390 mm
Potencia eléctrica	8.800 W
Temperatura máxima	350° C
Peso	140 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Superficie de cocción	1230 x 700 mm
Capacidad de bandejas	3 bandejas x 600x400
Humidificador	440€


Ref. 710602

Pantalla táctil 5" - Superficie de cocción con piedra refractaria de alta calidad - Lámpara LED - Regulación temperatura suelo / techo independiente

Posición de bandeja longitudinal



Módulo apilable hasta 4 niveles
(incluir kit de superposición)



ACCESORIOS PIZZA

SOPORTES



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
STZ - 433 H1000 (1 o 2 módulos)	710593	(An)1090 x (F)940 x (Al)1000mm	433M / 433 V5	1.270€
STZ - 433 H650 (3 módulos)	710594	(An)1090 x (F)940 x (Al)650mm	433M / 433 V5	1.070€
STZ - 433 H350 (4 módulos)	710595	(An)1090 x (F)940 x (Al)350mm	433M / 433 V5	980€
STZ - 633 H1000 (1 o 2 módulos)	710596	(An)1500 x (F)940 x (Al)1000mm	633M / 633 V5	1.450€
STZ - 633 H650 (3 módulos)	710597	(An)1500 x (F)940 x (Al)650mm	633M / 633 V5	1.230€
STZ - 633 H350 (4 módulos)	710598	(An)1500 x (F)940 x (Al)350mm	633M / 633 V5	1.130€
Racks opcional				
5 guías	710683	600x400	ST-PIZZA	235€
8 guías	710682			380€

CAMPANAS



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
STZ - 433 UNO	Ref. 710599			2.350€
STZ - 433 DUO	Ref. 710760	(An)1090 x (F)1300 x (Al)300mm	433M / 433 V5	2.560€
STZ - 433 TRIPLE	Ref. 710761			2.760€
STZ - 433 CUÁDRUPLE	Ref. 710762			2.820€
STZ - 633 UNO	Ref. 710600			2.520€
STZ - 633 DUO	Ref. 710763	(An)1500 x (F)1300 x (Al)300mm	633M / 633 V5	2.720€
STZ - 633 TRIPLE	Ref. 710764			2.930€
STZ - 633 CUÁDRUPLE	Ref. 710765			2.980€

KIT CONDENSADOR DE VAPORES



	REFERENCIA	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PVP
STZ UNO	Ref. 710601			800€
STZ DUO	Ref. 710766	(An)1070 x (F)440 x (Al)240mm	433M / 433 V5	980€
STZ TRIPLE	Ref. 710767		633M / 633 V5	1.000€
STZ CUÁDRUPLE	Ref. 710768			1.160€

KIT DE SUPERPOSICIÓN



	REFERENCIA	MOD. COMPATIBLES	PVP
STZ			
DUO	Ref. 710672	433M / 433 V5	110€
TRIPLE	Ref. 710718	633M / 633 V5	185€
CUÁDRUPLE	Ref. 710780		260€

BANDEJAS



MOLDES PIZZA	60X40
--------------	-------



18.0°C

fm

FERMENTADORAS

FERMENTADORAS

HEMOS CREADO EL **ENTORNO PERFECTO** PARA LA **FERMENTACIÓN** DEL PRODUCTO.

Las condiciones para que se consiga una **perfecta fermentación** del producto son exigentes. La temperatura y el nivel de humedad deben ser los correctos para conseguir un producto de **calidad**.

Nuestras fermentadoras han sido diseñadas bajo este principio y garantizan un resultado único e inigualable. La perfección será el resultado.



F 408

Ref. 710603

PVP 1.240€

Dimensiones internas	(An)490 x (F)560 x (Al)650 mm
Dimensiones externas	(An)640 x (F)640 x (Al)975 mm
Potencia eléctrica	700 W
Temperatura máxima	85° C
Peso	35 Kg
Voltaje	230 V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	8 bandejas x 480x340
Distancia entre bandejas	80 mm



F 608

Ref. 710782

PVP 1.380€

Dimensiones internas	(An)610 x (F)645 x (Al)650 mm
Dimensiones externas	(An)820 x (F)700 x (Al)975 mm
Potencia eléctrica	1.400 W
Temperatura máxima	85° C
Peso	42 Kg
Voltaje	230 V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	8 bandejas x 600 x 400
Distancia entre bandejas	80 mm



STF 610

Ref. 710626

PVP 2.060€

Dimensiones internas	(An)720 x (F)850 x (Al)425 mm
Dimensiones externas	(An)880 x (F)950 x (Al)690 mm
Potencia eléctrica	1.400 W
Temperatura máxima	85° C
Peso	60 Kg
Voltaje	230V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	5 bandejas x 800x600 10 bandejas x 600x400
Distancia entre bandejas	80 mm

Conexión de agua 3/4" - Llenado depósito de agua mediante pulsador
- Compatible medida STBakery



STF 620

Ref. 710606

PVP 2.390€

Dimensiones internas	(An)720 x (F)850 x (Al)825 mm
Dimensiones externas	(An)880 x (F)950 x (Al)1090 mm
Potencia eléctrica	1.400 W
Temperatura máxima	85° C
Peso	80 Kg
Voltaje	230V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	10 bandejas x 800x600 20 bandejas x 600x400
Distancia entre bandejas	80 mm

Conexión de agua 3/4" - Llenado depósito de agua mediante pulsador
- Compatible medida ST Bakery



STF 433

Ref. 710769

PVP 2.350€

Dimensiones internas	(An)720 x (F)885 x (Al)425 mm
Dimensiones externas	(An)1090 x (F)985 x (Al)690 mm
Potencia eléctrica	1.400 W
Temperatura máxima	85° C
Peso	80 Kg
Voltaje	230 V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	5 bandejas x 800x600 10 bandejas x 600x400
Distancia entre bandejas	80 mm
Kit Superposición STF/STZ 433	360€
	Ref. 710796

Conexión de agua 3/4" - Llenado depósito de agua mediante pulsador
- Compatible medida STZ 433



STF 633

Ref. 710770

PVP 3.040€

Dimensiones internas	(An)1335 x (F)885 x (Al)425 mm
Dimensiones externas	(An)1500 x (F)985 x (Al)690 mm
Potencia eléctrica	2.100 W
Temperatura máxima	85° C
Peso	105 Kg
Voltaje	230V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	5 bandejas x 800x600 10 bandejas x 600x400
Distancia entre bandejas	80 mm
Kit Superposición STF/STZ 633	490€
	Ref. 710797

Conexión de agua 3/4" - Llenado depósito de agua mediante pulsador
- Compatible medida STZ 633





REGENERADORES

RG 311 A

Ref. 710610

PVP 2.050€

Dimensiones internas	(An)594 x (F)386 x (Al)240 mm
Dimensiones externas	(An)700 x (F)695 x (Al)450 mm
Potencia eléctrica	3.900 W
Temperatura máxima	140-160° C
Peso	41 Kg
Voltaje	230 V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	3 bandejas x GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm
Cambio de apertura de puerta	75€ Ref. 999H08

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Inversor de giro



RG 311

Ref. 710607

PVP 2.240€

Dimensiones internas	(An)594 x (F)386 x (Al)240 mm
Dimensiones externas	(An)700 x (F)695 x (Al)450 mm
Potencia eléctrica	3.900 W
Temperatura máxima	170° C
Peso	41Kg
Voltaje	230V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	3 bandejas x GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm
Humedad regulable	0-100%
Conexión de agua	Si
Precalentamiento automático	Si
Programas de cocción	99 (3 fases cada uno)
Cambio apertura de puerta	75€ Ref. 999H08

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Inversor de giro



ACCESORIOS RG



Soporte RG - 8 Guías (Ref. 710630)
PVP: 680€

Suplemento ruedas (Ref. 710286)
PVP: 140€

RG 611 A

Ref. 710611

PVP 2.210€

Dimensiones internas	(An)594 x (F)386 x (Al)451 mm
Dimensiones externas	(An)700 x (F)695 x (Al)710 mm
Potencia eléctrica	5.650 W
Temperatura máxima	140-160° C
Peso	54 Kg
Voltaje	400V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Cambio a monofásico (230V)	75€ Ref. 999H01
Capacidad de bandejas	6 bandejas x GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm
Cambio de apertura de puerta	75€ Ref. 999H08

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Inversor de giro



RG 611

Ref. 710608

PVP 2.420€

Dimensiones internas	(An)594 x (F)386 x (Al)451 mm
Dimensiones externas	(An)700 x (F)695 x (Al)710 mm
Potencia eléctrica	5.650 W
Temperatura máxima	170° C
Peso	54Kg
Voltaje	400V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Cambio a monofásico (230V)	75€ Ref. 999H01
Capacidad de bandejas	6 bandejas x GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm
Humedad regulable	0-100%
Conexión de agua	Si
Precalentamiento automático	Si
Programas de cocción	99 (3 fases cada uno)
Cambio apertura de puerta	75€ Ref. 999H08

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Inversor de giro



ACCESORIOS RG



Soporte RG - 8 Guías (Ref. 710630)
PVP: 680€

Suplemento ruedas (Ref. 710286)
PVP: 140€

RG 1011 A

Ref. 710612

PVP 3.200€

Dimensiones internas	(An)594 x (F)386 x (Al)710 mm
Dimensiones externas	(An)735 x (F)695 x (Al)980 mm
Potencia eléctrica	10.300 W
Temperatura máxima	140-160° C
Peso	85 Kg
Voltaje	400V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	10 bandejas x GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm
Cambio de apertura de puerta	75€ Ref. 999H08

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Inversor de giro




RG 1011

Ref. 710609

PVP 3.390€

Dimensiones internas	(An)594 x (F)386 x (Al)710 mm
Dimensiones externas	(An)735 x (F)695 x (Al)980 mm
Potencia eléctrica	10.300 W
Temperatura máxima	170° C
Peso	85 Kg
Voltaje	400V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	10 bandejas x GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm
Humedad regulable	0-100%
Conexión de agua	Si
Precalentamiento automático	Si
Programas de cocción	99 (3 fases cada uno)
Cambio apertura de puerta	75€ Ref. 999H08

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Inversor de giro



ACCESORIOS RG



Soporte RG - 8 Guías (Ref. 710630)
PVP: 680€

Suplemento ruedas (Ref. 710286)
PVP: 140€

RG 1021 A

Ref. 710771

PVP 4.130€

Dimensiones internas	(An)594 x (F)710 x (Al)710 mm
Dimensiones externas	(An)735 x (F)1020 x (Al)985 mm
Potencia eléctrica	18.400 W
Temperatura máxima	140-160° C
Peso	105 Kg
Voltaje	400V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	10 bandejas x GN 2/1
Distancia entre bandejas	65 mm
Cambio de apertura de puerta	75€ Ref. 999H08

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Inversor de giro




RG 1021

Ref. 710772

PVP 4.420€

Dimensiones internas	(An)594 x (F)710 x (Al)710 mm
Dimensiones externas	(An)735 x (F)1020 x (Al)985 mm
Potencia eléctrica	18.400 W
Temperatura máxima	170° C
Peso	105 Kg
Voltaje	400V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	10 bandejas x GN 2/1
Distancia entre bandejas	65 mm
Humedad regulable	0-100%
Conexión de agua	Si
Precalentamiento automático	Si
Programas de cocción	99 (3 fases cada uno)
Cambio apertura de puerta	75€ Ref. 999H08

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Inversor de giro



ACCESORIOS RG



Soporte RG 2/1 - X Guías (Ref. 710826)
PVP: 880€

Suplemento ruedas (Ref. 710286)
PVP: 140€




GRILL

GRILL

¡ENCUENTRA EL GRILL **PERFECTO** PARA CADA OCASIÓN!

Con una variedad de estilos y tamaños, estas planchas de **alto rendimiento** garantizan una cocción uniforme y **resultados excepcionales**, ya sea que estés preparando un desayuno sencillo o una cena gourmet para la familia y amigos. Cada Grill ha sido escogido pensando en la **durabilidad, facilidad de uso y limpieza**, garantizando que tu inversión no sólo sea un complemento práctico, sino una aventura culinaria versátil y gratificante.



GR 1

Ref. 710613

PVP 550€

Dimensiones Externas	(An)330 x (F)430 x (Al)260 mm
Potencia eléctrica	2.000 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	21 Kg
Voltaje	230V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Superficie útil de cocción	255 x 245 mm

GRL - 1 (Plancha base lisa) **550€** Ref. 710621

Superficie de cocción de hierro fundido - Recoge grasas frontal -
Plancha base y tapa acanaladas - Tapa basculante con freno
- Tapa regulable en altura según necesidad



GR 2


Ref. 710614

PVP 900€

Dimensiones Externas	(An)650 x (F)430 x (Al)260 mm
Potencia eléctrica	4.000 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	40 Kg
Voltaje	230V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Superficie útil de cocción	550 x 245 mm

GRL - 2 (Plancha base lisa) **900€** Ref. 710622

Superficie de cocción de hierro fundido - Recoge grasas frontal -
Plancha base y tapa acanaladas - Tapa basculante con freno
- Tapa regulable en altura según necesidad



GR 3

Ref. 710615

PVP 600€

Dimensiones Externas	(An)440 x (F)430 x (Al)260 mm
Potencia eléctrica	3.300 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	28 Kg
Voltaje	230V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Superficie útil de cocción	360 x 245 mm

GRL - 3 (Plancha base lisa) **600€** Ref. 710623

Superficie de cocción de hierro fundido - Recoge grasas frontal -
Plancha base y tapa acanaladas - Tapa basculante con freno
- Tapa regulable en altura según necesidad





TOSTADORES

TOSTADORES

TTH 3002

Ref. 710616

PVP 1.420€

Dimensiones de cocción	(An)220 x (F)500 x (Al)70 mm
Dimensiones externas	(An)750 x (F)420 x (Al)250 mm
Potencia eléctrica	3.000 W
Peso	20 Kg
Voltaje	230V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko Monofásico

Velocidad de avance regulable - Resistencias con regulación de potencia independiente - Bandeja inferior extraíble - Doble sentido de giro



TTH 4400

Ref. 710617

PVP 2.010€

Dimensiones de cocción	(An)340 x (F)555 x (Al)70 mm
Dimensiones externas	(An)1258 x (F)590 x (Al)320 mm
Potencia eléctrica	4.400 W
Peso	35 Kg
Voltaje	230V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Cambio a trifásico	75€ Ref. 999I06

Velocidad de avance regulable - Bandeja inferior extraíble - Regulación de altura para entrada de alimentos (Mín 30 / Máx 70) - Doble sentido de giro - Bandeja superior calentaplatos



TTV 2400

Ref. 710618

PVP 1.400€

Dimensiones de cocción	(An)295 x (F)460 x (Al)70 mm
Dimensiones externas	(An)480 x (F)535 x (Al)400 mm
Potencia eléctrica	2.800 W
Peso	20 Kg
Voltaje	230V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko Monofásico

Velocidad de avance regulable - Resistencias con regulación de potencia independiente - Bandeja inferior extraíble



TTV 4000

Ref. 710619

PVP 1.710€

Dimensiones de cocción	(An)390 x (F)570 x (Al)70 mm
Dimensiones externas	(An)570 x (F)644 x (Al)400 mm
Potencia eléctrica	4.000 W
Peso	22 Kg
Voltaje	230V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Cambio a trifásico	75€ Ref. 999106

Velocidad de avance regulable - Resistencias con regulación de potencia independiente - Bandeja inferior extraíble





COMPOSICIONES

CAMPANA C01
Ref. 710758

RXDL 604 PLUS V2'4
Ref. 710841

RXD 604 PLUS V2'4
Ref. 710838

STF 610
Ref. 710626



Kit de superposición C01

Ref. 710799

COMPOSICIÓN C01

Ref. 710773



Campana C02
Ref. 710705

STB 606 V7
Ref. 710492

Módulo STB
Ref. 710580

STF 610
Ref. 710626



Kit de superposición C02

Ref. 710632

COMPOSICIÓN C02

Ref. 710774



STZ 433 V5
Ref. 710587

**CAMPANA STZ 433
TRIPLE**
Ref. 710761

STF 433
Ref. 710769

Kit de superposición C03

Ref. 710793

COMPOSICIÓN C03

Ref. 710775



Campana C04
Ref. 710759

**BANDEJERO
600X400**
Ref. 710779

STB 606 V7
Ref. 710492

STZ 633 V5
Ref. 710588

STF 633
Ref. 710770



Kit de superposición C04

Ref. 710795

COMPOSICIÓN C04

Ref. 710776







ACCESORIOS

ACCESORIOS COMUNES

En esta sección están los accesorios comunes a todos los hornos de nuestro catálogo. Desde una ducha externa, filtros del agua o manoplas térmicas, hasta paneles aislantes o nuestro spray forno-lux.

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
	DUCHA EXTERNA STC-STG-STB	710310	Ducha externa para lavado del horno.
	DUCHA EXTERNA STR	710666	Se trata de una ducha universal con soporte y manguera de 1 metro con capacidad de expulsar litros de agua con gran potencia.

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
	FILTRO DE AGUA (8000 L)	710352	
		Diseñado para eliminar impurezas, sedimentos y contaminantes del agua del sistema de lavado de los hornos. Tiene una capacidad de hasta 8000 litros antes de requerir reemplazo o mantenimiento.	380€

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
	CABEZAL CONEXIÓN DE FLTRO	710350 Sirve para conectar el filtro de agua con el circuito de limpieza del horno.	95€

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP	
	DIGIMETER	710090	El "Digimeter" se encargará de contabilizar los litros de agua utilizados por el filtro para tener un riguroso control del mantenimiento y sustitución del filtro.	115€

ACCESORIOS COMUNES

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
	FILTRO CARBÓN ACTIVO NEW	710943 Filtro de recambio para el kit de carbón activo.	160€

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
	M² PANEL AISLANTE	710456 Estos paneles se encargarán de aislar , aún más, el poder calorífico generado por el horno, garantizando una seguridad extra y ofreciendo la posibilidad de posicionar otros elementos sensibles al calor cerca del horno.	380€

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
	SPRAY FORNO - LUX	870H12 El spray Forno-Lux se encargará de disolver la grasa y residuos carbonizados del interior de la cámara del horno. Fácil de utilizar, dejará el horno reluciente y sin olores químicos. Especialmente ideal para los modelos manuales y ST-Fast	22€

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
	MANOPLAS TÉRMICAS	870H01 Estas manoplas térmicas de alta calidad , ofrecen una protección superior contra el calor, permitiendo un manejo seguro de bandejas y demás utensilios.	60€





BANDEJAS

CUBETA INOX GN 2/3



DESCRIPCIÓN

Sus **bordes redondeados** facilitan su manejo y su superficie permite un lavado fácil y rápido.

Ideal para cocinar pastas y arroces, para asar carnes, verduras y pescados y para preparar guisos.

REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

840H10

H20

22€

840H11

H40

24€

840H12

H65

29€

CUBETA INOX PERFORADA GN 2/3



DESCRIPCIÓN

Sus **bordes redondeados** facilitan su manejo y su superficie permite un lavado fácil y rápido.

Gracias a su superficie perforada es **ideal para** cocinar alimentos al vapor como verduras, pescados, fritos o arroces.

REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

840H19

H20

29€

840H20

H40

32€

840H21

H65

37€

BANDEJA LISA DE ALUMINIO ANTIADHERENTE



DESCRIPCIÓN

Esta bandeja es **ideal para** cocinar a la plancha productos como carne o pescado.

Su **superficie antiadherente** facilitará su limpieza tras el horneado ya que evitará que se queden incrustados los restos de las cocciones.

REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

810H17

GN 2/3

42€

BANDEJA LISA DE ALUMINIO PERFORADA ANTIADHERENTE



DESCRIPCIÓN

Esta bandeja es **ideal para** hornear productos que precisen de cocción al vapor.

Su **superficie antiadherente** facilitará su limpieza tras el horneado ya que evitará que se queden incrustados los restos de las cocciones.

REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

810H18

GN 2/3

42€

REJILLA INOX



DESCRIPCIÓN

Su material de composición la dota de una alta **durabilidad y resistencia**.

Ideal para cocinar alimentos que necesitan recibir calor por todas sus caras como, por ejemplo, carnes, pescados o verduras, acompañado de una fuente inferior que recoja el jugo del alimento.

REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

840H27

GN 2/3

17€

CUBETA INOX GN 1/1



DESCRIPCIÓN

Sus **bordes redondeados** facilitan su manejo y su superficie permite un lavado fácil y rápido.

Ideal para cocinar pastas y arroces, para asar carnes, verduras y pescados y para preparar guisos.

REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

840H07

H20

24€

840H08

H40

27€

840H51

H65

29€

CUBETA INOX PERFORADA GN 1/1



DESCRIPCIÓN

Sus **bordes redondeados** facilitan su manejo y su superficie permite un lavado fácil y rápido.

Gracias a su superficie perforada es **ideal para** cocinar alimentos al vapor como verduras, pescados, fritos o arroces.

REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

840H16

H20

37€

840H17

H40

42€

840H50

H65

48€

BANDEJA LISA DE ALUMINIO ANTIADHERENTE



DESCRIPCIÓN

Esta bandeja es **ideal para** cocinar a la plancha productos como carne o pescado.

Su **superficie antiadherente** facilitará su limpieza tras el horneado ya que evitará que se queden incrustados los restos de las cocciones.

REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

810H14

GN 1/1

54€

BANDEJA LISA DE ALUMINIO PERFORADA ANTIADHERENTE



DESCRIPCIÓN

Esta bandeja es **ideal para** hornear productos que precisen de cocción al vapor.

Su **superficie antiadherente** facilitará su limpieza tras el horneado ya que evitará que se queden incrustados los restos de las cocciones.

REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

810H15

GN 1/1

54€

PLANCHA GRILL ALUMINIO ANTIADHERENTE



DESCRIPCIÓN

Ideal para cocinar alimentos a la plancha dejando la marca tradicional de una parrilla en el acabado final del producto.

REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

840H03

GN 1/1

145€

CUBETA ALUMINIO ANTIADHERENTE 65MM.



DESCRIPCIÓN

Cubeta de aluminio antiadherente de tamaño con una profundidad de 65 mm.

Ideal para cocinar pastas y arroces, para asar carnes, verduras y pescados y para preparar guisos.

REFERENCIA

840H29

DIMENSIONES

GN 1/1

PVP

132€

REJILLA INOX



DESCRIPCIÓN

Su material de composición la dota de una alta **durabilidad** y **resistencia**.

Ideal para cocinar alimentos que necesitan recibir calor por todas sus caras como, por ejemplo, carnes, pescados o verduras, acompañado de una fuente inferior que recoja el jugo del alimento.

REFERENCIA

840H26

DIMENSIONES

GN 1/1

PVP

23€

PARRILLA ANTIADHERENTE



DESCRIPCIÓN

Esta parrilla antiadherente te ayudará a **cocinar a la parrilla** todo lo que desees, consiguiendo un acabado único.

Su rejilla marcará el producto dotándolo de ese **acabado a la parrilla** perfecto.

REFERENCIA

840H37

DIMENSIONES

GN 1/1

PVP

155€

BANDEJA MULTIFUNCIÓN ANTIADHERENTE



DESCRIPCIÓN

Nueva bandeja con doble **superficie antiadherente**. Podrás utilizar una de sus dos caras en función del alimento que se desee hornear.

Ideal para cocinar alimentos como carne, verdura, pescados...

REFERENCIA

710887


DIMENSIONES

GN 1/1

PVP

105€

PARRILLA ALUMINIO PERFORADA DOBLE CARA



DESCRIPCIÓN

Bandeja de aluminio perforado que ampliará tus capacidades en la cocina.

Esta nueva bandeja de doble cara te permitirá dar un **marcado diferente** al producto, pudiendo escoger entre un marcado tipo parrilla o plancha.

REFERENCIA

710889

DIMENSIONES

GN 1/1

PVP

139€

CUBETA GRANITO H 40MM.



DESCRIPCIÓN

Cubeta con **revestimiento de granito** de tamaño GN 1/1 y con una profundidad de 40 cm.

Su superficie poco porosa y fácil de limpiar la convierte en una bandeja **ideal para** cocinar alimentos con alto contenido graso.

REFERENCIA

840H36

DIMENSIONES

GN 1/1

PVP

87€

BANDEJA PARA HUEVOS NEW



DESCRIPCIÓN

Esta nueva bandeja, específica para huevos, te permitirá cocinar a la vez desde **6** hasta **11 huevos** con un resultado perfecto.

REFERENCIA

840H28

DIMENSIONES

GN 1/1
6 huevos

PVP

101€

710888

GN 1/1
11 huevos

146€

CESTA PARA FRITURAS



DESCRIPCIÓN

Cesta de tamaño GN 1/1 diseñada para cocinar cualquier tipo de **fritura** como patatas, tempuras y otros.

REFERENCIA

840H34

DIMENSIONES

GN 1/1

PVP

125€

BANDEJA PARA POLLOS

DESCRIPCIÓN

Bandeja de acero inoxidable de tamaño GN 1/1 diseñada para cocinar **pollos**, con capacidad para hasta **8 pollos**.

REFERENCIA

840H39

DIMENSIONES

GN 1/1

PVP

60€



BANDEJA PARA COSTILLAS

DESCRIPCIÓN

Bandeja de acero inoxidable de tamaño GN 1/1 diseñada para cocinar hasta **7 costillas**.

REFERENCIA


840H40

DIMENSIONES

GN 1/1

PVP

98€



CUBETA INOX GN 2/1



DESCRIPCIÓN

Sus **bordes redondeados** facilitan su manejo y su superficie permite un lavado fácil y rápido.

Ideal para cocinar pastas y arroces, para asar carnes, verduras y pescados y para preparar guisos.

REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

840H04

H20

49€

840H05

H40

53€

840H06

H65

55€

CUBETA INOX PERFORADA GN 2/1



DESCRIPCIÓN

Sus **bordes redondeados** facilitan su manejo y su superficie permite un lavado fácil y rápido.

Gracias a su superficie perforada es **ideal para** cocinar alimentos al vapor como verduras, pescados, fritos o arroces.

REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

840H13

H20

66€

840H14

H40

78€

840H15

H65

90€

REJILLA INOX



DESCRIPCIÓN

Su material de composición la dota de una alta **durabilidad** y **resistencia**.

Ideal para cocinar alimentos que necesitan recibir calor por todas sus caras como, por ejemplo, carnes, pescados o verduras, acompañado de una fuente inferior que recoja el jugo del alimento.

REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

840H25

GN 2/1

33€

MOLDE PIZZA ALUMINIO



DESCRIPCIÓN

Molde de aluminio para pizzas. Disponible con distintos diámetros de tamaño (250mm - 300mm - 350 mm).

Esta bandeja es **ideal para** cocinar pizzas.

REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

811H01

ø 250 mm

12€

811H02

ø 300 mm

13€

811H03

ø 350 mm

20€

MOLDE PIZZA REJILLA



DESCRIPCIÓN

Molde de aluminio para pizzas. Disponible con distintos diámetros de tamaño (250mm - 300mm - 350 mm).

Esta bandeja es **ideal para** cocinar pizzas.

REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

811H04

ø 250 mm

8€

811H05

ø 300 mm

9€

811H06

ø 350 mm

13€

SARTÉN/CAZUELA



DESCRIPCIÓN

Cazuela de 20 cm de diámetro. Su material es altamente resistente a las altas temperaturas, a la abrasión y al desgaste.

Es **ideal para** cocinar productos típicos de sartén como tortillas, crepes, gambas al ajillo y otros.

REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

840H32

ø 20 cm

33€

REJILLA INOX



DESCRIPCIÓN

Rejilla de acero inoxidable disponible en tamaño 600X400. Su material de composición la dota de una alta **durabilidad y resistencia.**

Ideal para hornear, fermentar y regenerar productos como pan, bollos o bizcochos.

REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

840H41

600X400

29€

840H44

800X600

49€

REJILLA CROMADA



DESCRIPCIÓN

Ideal para hornear, fermentar y regenerar productos como pan, bollos y otras especialidades del mundo de la panadería.

REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

820H03

430X340

11€

820H01

480X340

11€

820H02

600X400

18€

BANDEJA LISA DE ALUMINIO



DESCRIPCIÓN

Esta bandeja es **ideal para** hornear productos como pan rústico o galletas ya que la repartición de calor en la bandeja genera una miga densa y consistente.

REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

810H10

430X340

14€

810H06

480X340

14€

810H04

600X400

19€

810H21

800X600

68€

BANDEJA LISA DE ACERO INOXIDABLE



DESCRIPCIÓN

Esta bandeja es **ideal para** hornear productos como pan rústico o galletas ya que la repartición de calor en la bandeja genera una miga densa y consistente.

REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

860H12

340X240

11€

860H07

430X340

15€

860H08

480X340

16€

860H09

600X400

22€

BANDEJA PERFORADA DE ALUMINIO

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP



Su **superficie porosa** permite conseguir un acabado más esponjoso y compacto.

Ideal para hornear, fermentar y regenerar productos como pan, croissants o bizcochos.

810H09

340X240

15€

810H01

430X340

14€

810H02

480X340

14€

810H03

600X400

22€

810H22

800X600

71€

BANDEJA PERFORADA ACANALADA 5 CANALES

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP



Su forma permite el horneado de barras de pan en poco tiempo

Ideal para hornear pan.

810H05

600X400

40€

810H23

800X600

73€

BANDEJA LISA DE ALUMINIO ANTIADHERENTE

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP



Su superficie antiadherente la hace fácil y rápida de limpiar.

Esta bandeja es **ideal para** hornear productos como pan rústico o galletas ya que la repartición de calor en la bandeja genera una miga densa y consistente.

810H11

600X400

62€

810H19

800X600

92€

BANDEJA PERFORADA DE ALUMINIO ANTIADHERENTE

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP



Su **porosidad** permite conseguir un acabado más esponjoso y compacto.

Esta bandeja es **ideal para** hornear, fermentar y regenerar productos como pan, croissants o bizcochos.

810H12

600X400

62€

810H20

800X600

92€

BANDEJA LISA INOX



REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

710749

300X300

90€

BANDEJA LISA INOX



REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

710750

430X340

105€

BANDEJA TEFLÓN FONDO MALLA



REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

710754

270X270

17€

710949 

380X380

20€

BANDEJA TEFLÓN FONDO LISO



REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

710755

265X265

18€

710950 

380X380

21€

BANDEJA TEFLÓN REFORZADA MALLA



REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

710945

270X270

18€

710947

380X380

21€

BANDEJA TEFLÓN REFORZADA LISA



REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

710946

270X270

19€

710948

380X380

22€

FORRO BANDEJA TEFLÓN MALLA



REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

710751

400X300

18€

FORRO BANDEJA SILICONA LISO



REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

710752

400X300

8€

FORRO BANDEJA SILICONA PERFORADO



REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

710753

400X300

15€

PALETA DE ALUMINIO ANTIADHERENTE NEW



REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

710885

425X295

72€

CAZUELA ALUMINIO ANTIADHERENTE Ø 19CM. NEW



REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

710881

190X190

62€

SARTÉN ALUMINIO ANTIADHERENTE CUADRADA LISA P 3MM. NEW



REFERENCIA

DIMENSIONES


PVP

710879

260X260

88€

SARTÉN ALUMINIO ANTIADHERENTE CUADRADA RALLADA P 3MM. NEW



REFERENCIA

DIMENSIONES


PVP

710880

260X260

90€

BANDEJA ALUMINIO ANTIADHERENTE NEW



REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

710884

310X295

102€

BANDEJA 5 HUEVOS NEW



REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

710882

280X290

127€

BOWL ALUMINIO ANTIADHERENTE P 5MM. NEW



REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

710883

240X150

62€

CESTA (SIN ASAS) NEW



REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

710897

260X260X50

57€

**CUBETA ALUMINIO FUNDIDO
ANTIADHERENTE P 55MM.** NEW



REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

710890

GN 1/3

111€

710891

GN 1/2

189€

710892

GN 2/3

198€

710893

GN 1/1

242€

CAZUELA DE ALUMINIO NEW



REFERENCIA

DIMENSIONES

PVP

710894

ø 20 cm

56€

710895

ø 24 cm

64€

710896

ø 28 cm

92€

BESUGUERA NEW




REFERENCIA

PVP

710898

47€

RODABALLERA NEW



REFERENCIA

PVP

710899

56€

STARTER KITS

STARTER KIT GASTRO-COMPACT NEW

Ref. 710873

PVP
410€

CUBETA INOX PERFORADA
Ref. 840H17

CESTA PARA FRITURAS
Ref. 840H34



BANDEJA 6 HUEVOS
Ref. 840H28

PARRILLA DOBLE CARA
Ref. 710889

CUBETA INOX LISA
Ref. 840H08

ARTÍCULOS DEL STARTER KIT

REFERENCIAS

BANDEJA PARA HUEVOS

840H28

PARRILLA ALUMINIO PERFORADA DOBLE CARA

710889

CUBETA INOX. PERFORADA GN 1/1 H40

840H17

CUBETA INOX. LISA GN 1/1 H40

840H08

CESTA PARA FRITURAS

840H34

STARTER KIT FAST NEW

Ref. 710874

PVP
255€

PINZAS
Ref. 710878

BANDEJA ALUMINIO ANTIADHERENTE
Ref. 710884



BOWL ALUMINIO ANTIADHERENTE
Ref. 710883

BANDEJA TEFLÓN LISA
Ref. 710755

ARTÍCULOS DEL STARTER KIT

REFERENCIAS

PINZAS

710878

BOWL ALUMINIO ANTIADHERENTE

710883

BANDEJA ALUMINIO ANTIADHERENTE

710884

BANDEJA TEFLÓN LISA

710755







**Ctra. de Rute km. 2'700
14900 LUCENA (Córdoba)
SPAIN**

Tel: (0034) 957 501 101

www.fmindustrial.es

Síguenos en redes sociales



@hornosfm.industrial



@fm_industrial_



FM Industrial



@fm_industrial



@fm_industrial