MODELO :
NOMBRE :
NOMBRE DE PROYECTO :

ZONA DE PROYECTO :
ARTICULO DE PROYECTO :

Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 - Snack Serie 600 refrigerada con fregadero
MODELO MPSF-150 HC



Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 - Snack Serie 600 refrigerada con fregadero

Modelo: MPSF-150 HC

Referencia	19059754
Tipo modelo	Armario mostrador
Clasif. Eficiencia Energetica	C
Índice de Eficiencia Energetic (%)	46,690
Consumo eléctrico 24h (KWH)	2,790
Consumo anual eléctrico (KWH)	1018,350
Vol. neto refrigeración (L)	153
Clase climática	4
Número de puertas	2
Potencia eléctrica (KW)	0,249
Dimensiones (mm)	1492 x 600 x 850

Características generales


Las mesas refrigeradas Edenox incorporan un **nuevo diseño optimizado** para ofrecer el máximo rendimiento, funcionalidad y facilidad de instalación. Gracias a su sistema de ventilación y condensación frontal, permiten la aspiración y expulsión del aire por la parte delantera, garantizando un funcionamiento eficiente incluso en espacios encajonados o con escasa ventilación lateral y trasera.

- Encimera fabricada en acero inoxidable con acabado satinado, equipada con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Fregadero integrado en la propia encimera, con cubeta de dimensiones 340 × 370 × 150 mm.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Interior de la cámara en acero inoxidable con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Contrapuertas embutidas en acero inoxidable para proporcionar un mayor aislamiento y robustez, con burlete desmontable de fácil sustitución.
- Puertas equipadas con bisagras de retorno automático y sistema de fijación de apertura.
- Estantes interiores de varilla plastificada, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Soportes de estantes regulables en altura.
- Dotación estándar de 1 parrilla por puerta.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Desagüe integrado en el interior de la cámara.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante para facilitar el mantenimiento.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC, con densidad de 40 kg/m³.
- Refrigerante ecológico R-290, libre de CFC.
- **Control electrónico digital de gran formato para la gestión de la temperatura, el desescarche automático y la iluminación.**
- Temperatura de trabajo de -2 °C a +8 °C con 30 °C de temperatura ambiente.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50/60 Hz.
- **Bajo pedido, disponibles versiones con puertas de cristal, sin encimera, con grupo frigorífico a izquierdas o con unidad condensadora remota.**

Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 - Snack Serie 600 refrigerada con fregadero
MPSF-150 HC







Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 1600 MM
Ancho bruto (Fondo): 680 MM
Alto bruto 1000 MM
Peso bruto / embalado: 98 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD	
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,249
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	1A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	54

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO	
Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,369
Sistema de condensación:	VENTILADA
Nivel de ruido (dB):	54
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Temperatura:	-2 +8 ºC
Agente Expandente:	C2H4O2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,105
PCA:	3
Numero compartimientos:	Uno


MESAS REFRIGERACIÓN CON FREGADERO	
Tipo gas:	R-290
Ruedas:	No
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Color:	Inox
Alarma HACCP:	No
Capacidad / cuba (L):	250
Cerraduras:	No
Clase climática:	4
Gama:	600
Grupo izquierda:	No
Número de puertas:	2
Peto:	Sí
Puertas de cristal:	No
Respaldo inox:	No
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Voltaje:	230V
Fases:	1N
Tropicalizado:	No
Gravedad:	No

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO	
Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	MPSF-150 HC
Tipo Etiq Efici.Energetica:	Horeca (2015/1094)
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	1018,350
Vol. neto refrigeración (L):	153
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	46,690
Consumo eléctrico 24h (KWH):	2,790
Tipo modelo:	Armario mostrador
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	1999600


MEDIDAS Y PESO	
Largo neto (Vista frontal) (mm):	1492
Ancho neto (Fondo) (mm):	600
Alto neto (mm):	850
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	1600
Ancho bruto (Fondo) (mm):	680
Alto bruto (mm):	1000
Peso bruto / embalado (kg):	98
Peso neto (kg):	94

INFO EFICIENCIA ARMARIOS Y MESAS	
Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,369
Modelo Certificación:	MPSF-150 HC
Carga de gas refrigerante (KG):	0,105
Nº dirección:	Dirección fabricante Lucena
Consumo anual eléctrico (KWH):	1018,350
Vol. neto refrigeración (L):	153
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	46,690
Tipo modelo:	Armario mostrador
PCA:	3
Tipo C.1:	CHILLED_OPERATING_TEM
Cap. C.1 (L):	153

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web



La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web



Etiquetado energético de la UE a partir del 1 de julio de 2016

Un nuevo sistema de etiquetado energético para refrigeradores y congeladores profesionales en la Unión Europea entró en vigor a partir del 1 de julio de 2016. Establecido por el Reglamento delegado (UE) 2015/1094 de 5 de mayo de 2015, que completa la Directiva 2010/30 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo. El Parlamento y el Consejo, establece que todos los productos vendidos en la UE deben someterse a rigurosas pruebas normalizadas de rendimiento energético. Este nuevo sistema de etiquetado se ha desarrollado para impulsar la eficiencia energética y el diseño respetuoso con el medio ambiente y se basa en una carta fácil de seguir la calificación de A a G.

Importante: todos los productos que consumen energía por encima del nivel mínimo no podrán ser vendidos dentro de la UE a partir del 1 de julio

CE

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

Familias relacionadas



Snack Serie 600 Snack Serie 600 refrigerada sin grupo frigorífico



Snack Serie 600 Snack Serie 600 mantenimientos congelados



Snack Serie 600 Snack Serie 600 refrigerada



Snack Serie 600 Accesorios Snack Serie 600



Snack Serie 600 Snack Serie 600 doble temperatura con puertas

CE

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web