Frio Comercial - Vitrinas refrigeradas - Armarios expositores pastelería - Pastelería y heladería - VERSO/VECSO
MODELO VECSO-400-S1

MODELO :
NOMBRE :
NOMBRE DE PROYECTO :
ZONA DE PROYECTO :
ARTICULO DE PROYECTO :



Frio Comercial - Vitrinas refrigeradas - Armarios expositores pastelería - Pastelería y heladería - VERSO/VECSO

Modelo: VECSO-400-S1

Referencia	19109912
Capacidad (L)	319
Pontencia (W)	1000
Temperatura trabajo (Cº)	-18 a -22ºC
Evaporación	Ventilada
Desescharche	Automático
Estantes	5
Medidas totales (mm)	650 × 650 × 1950
Color	Negro

Visualizar el vídeo

Características generales

Nuestra vitrina de pastelería está diseñada para combinar estilo, funcionalidad y rendimiento. Ideal para la conservación y exhibición de pasteles en condiciones óptimas, está disponible en dos versiones: refrigeración y congelación, cada una con una configuración interna específica diseñada para garantizar el mejor rendimiento según su rango de temperatura. Su diseño de 4 caras acristaladas con iluminación LED realza la presentación de los productos, garantizando máxima visibilidad y atractivo para tus clientes.

Con un elegante acabado en color negro, esta vitrina se adapta a cualquier ambiente, aportando un toque moderno y sofisticado. Su calidad superior y su atractivo precio la convierten en una solución ideal para quienes buscan exponer sus productos de manera profesional sin comprometer la frescura ni el estilo.

Armario expositor de conservación (Refrigeración):

- Temperatura de trabajo regulable de **+2 °C a +8 °C**
- **Sistema de refrigeración ventilada con desescarche automático**
- Configuración interna optimizada para refrigeración (un solo evaporador y un único circuito frigorífico)
- 5 estantes de cristal regulables en altura por puerta (530 × 417 mm)
- Iluminación LED
- Incluye 4 ruedas

Armario expositor de congelación:

- Temperatura de trabajo de **–18 °C a –22 °C**
- **Sistema de refrigeración ventilada con desescarche automático**
- En el modelo de **dos cuerpos**, se incorporan **dos evaporadores y dos compresores independientes**, lo que mejora la estabilidad térmica, la capacidad de congelación y la fiabilidad del equipo.
- 5 estantes de cristal regulables en altura por puerta (530 × 417 mm)
- Iluminación LED
- Incluye 4 ruedas









Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 715 MM
Ancho bruto (Fondo): 715 MM
Alto bruto 2050 MM
Peso bruto / embalado: 225 KG

SUPERMARKET CABINETS ECOETIQUETA	
Clase climática:	3
Clasif. Eficiencia Energetica:	D
Consumo anual eléctrico (KWH):	8581.880
Consumo eléctrico 24h (KWH):	23.510
Tipo modelo:	Equipo 1 comp congelación
Condiciones ambiente:	Set1 (25ºC / 60% RH)
Valores de M y N:	M: 7.5 / N: 19.300
Coeficiente de temperatura C:	1
Coeficiente Y:	1.950
Valor P:	P1
Tª +Alta Refrig. (°C):	0
Tª +Baja Refrig. (°C):	0
TDA Cong. (M2):	1.950
Tª +Alta Cong. (°C):	-15
Tª +Baja Cong. (°C):	-18
Ind. Eficiencia Energetica IEE:	47.400
Tecnologia Luz:	LED
Clase energ. Luz:	G
Duracion de Garantia (mes):	12
Web:	WWW.EDENOX.ES
Tipo equipo:	SupermarketCabinet
Familia:	VF4
Numero compartimientos:	Uno
Tipo:	INTEGRAL
Orientacion:	VERTICAL
Categoria:	FREEZER
Roll-in:	false
TDA Comp.1 (M2):	1.950
Clase Tª Comp.1:	L1
Tª Recomendada Comp.1 (°C):	-18
AE:	8581.880
SAE:	10185.270
Clase temperatura General:	L1
Clase Climatica Ecoetiqueta:	3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD	
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	1
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	6.5 A
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO	
Tipo gas:	R-290
Clase climática:	3
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Temperatura:	-18 -22 ºC
Carga de gas refrigerante (KG):	0.095
PCA:	3
Volumen interior bruto (L):	319
Numero compartimientos:	Uno

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO	
Clase climática:	3
Modelo Certificación:	VECSO-400 S1
Tipo Etiq Efici.Energetica:	Otros. refri de V.D. (19/18)
Clasif. Eficiencia Energetica:	D
Consumo anual eléctrico (KWH):	8581.880
Índice de Eficiencia Energetic (%):	47.360
Consumo eléctrico 24h (KWH):	23.510
Tipo modelo:	Equipo 1 comp congelación
ID Registro EPREL Efficold:	2408862
MEDIDAS Y PESO	
Largo neto (Vista frontal) (mm):	650
Ancho neto (Fondo) (mm):	650
Alto neto (mm):	1950
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	715
Ancho bruto (Fondo) (mm):	715
Alto bruto (mm):	2050
Peso bruto / embalado (kg):	225
Peso neto (kg):	203

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web



La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

Familias relacionadas



Vitrinas expositoras de sobremesa Vitrinas expositoras de sobremesa



Vitrinas expositoras pastelería Cristal curvo



Vitrinas expositoras pastelería Cristal recto



Vitrinas expositoras de sobremesa Vitrinas verticales de sobremesa



Armarios expositores pastelería Accesorios Armarios Pastelería













CE

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web