Preparación dinámica y conservación - Envasado al vacío - Envasadoras Vaksic serie E
MODELO VAKSIC-8 E

MODELO :
NOMBRE :
NOMBRE DE PROYECTO :
ZONA DE PROYECTO :
ARTICULO DE PROYECTO :



Preparación dinámica y conservación - Envasado al vacío - Envasadoras Vaksic serie E

Modelo: VAKSIC-8 E

Referencia	19076524
Capacidad bomba (m3/h)	8 m3/h
Nº barras soldadura	1
Longitud soldadura (mm)	260
Medidas cámara (mm)	305 x 380 x 75
Medidas exteriores (mm)	349 × 475 × 400
Pontencia (W)	370
Tensión (V)	220V-240V/50-60 Hz
Descripción	Tiempo

Características generales

- Envasadora al vacío controlada por tiempo con una barra de soldadura de 260 mm.
- Bomba de vacío de 8 m3/h
- Chasis inclinable para facilitar la manipulación de componentes.
- Inicio automático al bajar la tapa.
- Apertura automática de la tapa, una vez finalizado el ciclo de envasado.
- Panel de control digital.
- Control preciso del tiempo de vacío y del tiempo de soldadura.
- Visualizador del tiempo para el final del proceso.
- Vacuómetro para control visual del nivel de vacío.
- Fases del proceso indicadas mediante LED luminoso.
- Se incluye kit de accesorios.
- Tensión de trabajo: 220V-240V/1/50-60Hz

Visualizar el vídeo


Visualizar el vídeo

MODELO VAKSIC-8 E










Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 530 MM
Ancho bruto (Fondo): 420 MM
Alto bruto 490 MM
Peso bruto / embalado: 35 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD	
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,370
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	1,7 A
Fases:	1N

MEDIDAS Y PESO	
Largo neto (Vista frontal) (mm):	480
Ancho neto (Fondo) (mm):	360
Alto neto (mm):	400
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	530
Ancho bruto (Fondo) (mm):	420
Alto bruto (mm):	490
Peso bruto / embalado (kg):	35
Peso neto (kg):	1

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web



La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

Familias relacionadas



Abatidor 5 bandejas - GN 1/1



Sous Vide Baño María estático



Sous Vide portátil



Envasadoras de sobremesa por sensor Sline Plus











CE

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web