



Preparación dinámica y conservación - Termoselladoras -
Termoselladora de barquetas

Modelo: TSB-150

Referencia	19000927
Dimensiones (mm)	180 x 227 x 505
Ancho film (mm)	150
Potencia (W)	450
Tensión (V)	230/1/N - 50/60 Hz

Características generales

- Termoselladora eléctrica para el envasado de alimentos en barquetas y sellado mediante soldadura de film a la barqueta por calor.
- Modelo compacto de reducido tamaño para su fácil ubicación y uso.
- Construida en acero inoxidable.
- Sellado y corte simultáneo del film.
- Cuenta con un sistema de frenado de retroceso del film que facilita su utilización.
- Incluye 2 moldes en aluminio con junta de silicona para la sujeción de las barquetas:
- 1 barqueta por ciclo de 192 x 137 mm (medidas exteriores).
- 2 barquetas por ciclo de 137 x 95 mm (medidas exteriores).
- El molde con capacidad de 2 barquetas incorpora una guía central que facilita el corte del film entre ambas.
- Se suministra con bobina de film de 300 metros de longitud, Ø 160 mm y de 150 mm de ancho.
- La profundidad máxima de la barqueta es de 90 mm.
- Incluye 2 moldes, para 1 barqueta de 192 x 137 mm o 2 barquetas de 95 x 137 mm.
- (Todas las medidas de las barquetas son exteriores).



Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 590 MM
Ancho bruto (Fondo): 290 MM
Alto bruto 300 MM
Peso bruto / embalado: 12 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD


Frecuencia eléctrica:	50/60Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,450
Voltaje:	230V
Fases:	1N

TERMOSELLADORA

Vacío:	No
--------	----

MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm):	227
Ancho neto (Fondo) (mm):	505
Alto neto (mm):	180
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	590
Ancho bruto (Fondo) (mm):	290
Alto bruto (mm):	300
Peso bruto / embalado (kg):	12
Peso neto (kg):	10



Familias relacionadas



Cocinas a gas



Armarios esterilizadores



Serie pizza - ensalada Mesa
refrigerada ensaladas



Abatidor 5 bandejas - GN 1/1



Freidoras de pie

